FLORÆ GRÆCÆ

PRODROMUS:

SIVE

PLANTARUM OMNIUM ENUMERATIO,

QUAS

IN PROVINCIIS AUT INSULIS GRÆCIÆ

INVENIT

JOHANNES SIBTHORP, M.D.

S. S. REG. ET LINN. LOND. SOCIUS,
BOT. PROF. REGIUS IN ACADEMIA OXONIENSI.

HIC ILLIC ETIAM INSERTÆ SUNT
PAUCULÆ SPECIES QUAS VIR IDEM CLARISSIMUS, GRÆCIAM VERSUS
NAVIGANS, IN ITINERE, PRÆSERTIM APUD ITALIAM ET SICILIAM,
INVENERIT.

CHARACTERES ET SYNONYMA OMNIUM
CUM ANNOTATIONIBUS
ELABORAVIT

JACOBUS EDVARDUS SMITH, M.D.

S. S. IMP. NAT. CUR. REGIÆ LOND. HOLM. UPSAL. TAURIN.
OLYSSIP. PHILADELPH. ALIARUMQUE SOCIUS;
SOC. LINN. LOND. PRÆSES.

VOL. I.

LONDINI:
TYPIS RICHARDI TAYLOR ET SOCII,
IN VICO SHOE LANE,
VENEUNT APUD JOHANNEM WHITE, IN VICO FLEET STREET.

MDCCCVI.

PRÆFATIO.

PLANTÆ quas Græcia habet, jamdudum ab antiquissimis, tum a scriptoribus maximè idoneis, Homero scilicet, Theophrasto, Dioscoride &c, commemoratæ, nomen per omnes terras haud mediocre obtinuerunt. Utcunque verò celebres fuerint, et apud doctissimos viros ex mentione tam illustri factâ, gratiâ plurimùm valuerint, at nequaquam a systematico quodam botanico ritè illustratæ sunt. Barbaries scilicet quæ per totam illam regionem mores hominum sævitiâ infecit, in-

vestigationem rerum sponte illic provenientium, opus peregrinatoribus verè periculosum reddidit, et difficile admodum. Sunt profectò apud hodiernos peregrinatores perpauci qui quædam ad Botanicen Græcam spectantia, hìc illìc quasi disjecta, raptìm collegere; et plurimi scriptores, studio et labore libros et collectanea domi evolventes, quæ priùs parùm innotuerint extundere et illustrare conati sunt.

Nemo autem unquam animum ad hæc elaboranda adjunxit tali studio, quali Johannes Sibthorp M. D. in Academiâ Oxoniensi Botanices Professor Regius. Vir fuit ingeniosus admodùm, doctissimus, patientissimus laboris, pectore animoso. Cum jam arderet mens impatiens quietis desidiosæ, Academia Oxoniensis munus viatorium, ex celeberrimi Radcliffii instituto, quod diù exoptaverat, quo iter in regiones

posset alienas tendere, contulit. Quam fideliter rem gessit, quam optimè de Academiâ, atque instituto Radcliffiano meruit, hæ chartæ satis indicabunt.

Voti igitur jam compos, cursum illico in Græciam flexit Professor noster. Iter sanè inchoabat anno 1785, hoc consilium in animo præcipuè habens quo pacto Historiam Naturalem Græciæ, Agriculturam et Medicinam ritè illustraret. *Nullius addictus jurare in verba*, omnia quæ prisci viri olim de re rusticâ dixissent, cum suis practicis observationibus conferre statuit. Pictorem egregii nominis Ferdinandum Bauer, cujus virtutem icones nostræ exhibent, secum duxit. Atque ita ad omne officii munus instructus, cùm jam multo labore per Germaniam, Italiam, Siciliamque peragravisset, tandem ad insulas continentemque Græciæ pervenit. Hìc biennium commo-

ratus, domum anno 1787 revertit, thesauro plantarum siccatarum iconumque prædiviti onustus. Nec mora, ad propositum primarium exequendum, nempe illustrationem evulgationemque Floræ Græcæ, toto pectore sedulus incubuit. Primus labor fuit quæ in itinere collegerat studiosissimè investigare, deinde cum libris collectaneisque Sherardianis Oxoniæ conservatis, Banksianis Londini, et Museo Linnæano, quod aliquot abhinc annis mihi jure emptum cesserat, omnia comparare. Cum verò totus in hoc esset, inceptum opus ad umbilicum ducere nequivit; quippe plurima, ad labores adimplendos necessaria, aut omninò prætermissa, aut nimis negligenter observata fuisse, sensit. Hinc visum est vestigia rursùs in Græciam ferre, si quà quæ deficerent liceat supplere. Hoc itinere feliciter peracto, domum secundò rediit anno 1795. At interim ardor animi

vires corporis absumpserat. Patriæ redditum eheu! mors excepit.

Ad postremam vero diem usque solicitus, ne frustrà tantum operæ insumpserit, posthumam investigationum botanicarum publicationem in animo conceperat, eandemque ad ordinem quendam redegerat. Imprimis mille plantas sub titulo Floræ Græcæ, in decem volumina folio digestas, omnes descriptas et ritè depictas, singulo nempe volumine centum plantas continente, edi voluit. Quin et eodem tempore Prodromum Floræ Græcæ octavo, omninò sine iconibus, evulgandum jussit. Porrò testamenti sui curatores, amicos omni laude dignos, dòminum Johannem Hawkins, prioris itineris postremique maximâ ex parte socium, et dominum Thomam Platt postulavit, ut diligenter exquirerent qui opera hæc juris publici faceret, qui etiam cha-

racteres et descriptiones plantarum confi-ceret, synonyma auctorum cogeret, et alia operibus illustrandis necessaria, ex iconibus speciminibus et manuscriptis suis, pararet. Quo sumptus huic negotio tam immenso suppeditentur, prædium quod quotannis 300 ferè minas reddebat, Academiæ Oxoniensi testamento dedit animo verè liberali; fidei committens, quod primi ex hoc prædio reditus ad opera hæc paranda atque evulganda omninò impenderentur, et quod, postquam hæc absoluta forent, posteri proventus omnes ad Professorem in Agriculturâ et Re Rusticâ in Academiâ Oxoniensi remunerandum applicentur.

Curatores testamenti Sibthorpiani publicationem utriusque operis, Prodromi scilicet Floræ Græcæ et Floræ Græcæ ipsius, mihi commiserunt. Quà potui votis defuncti amici respondere studui: liceat sal-

tem profiteri, quòd quo fideliùs commissa exequerer, iterum atque iterum testamentum Sibthorpianum perlegi; notas quas contulerat omnes pro re natâ inserui; quæ proposita vivâ voce testamenti sui curatoribus atque aliis amicis, præcipuè illustrissimo Josepho Banks baronetto, tum mihi quoque, plurimis locis temporibus et modis communicâsset, omnia solicitus in memoriâ tenui, et fideliter obsecutus sum.

Primus mihi labor fuit idoneum quendam, qui icones ritè ad adumbrationes primarias sculperet, exquirere. Illud opus D. Jacobo Sowerby, jamdudum hâc arte celeberrimo, collatum est. At priusquam icones ære incisæ fuerint, mihi curæ fuit singulas cum archetypis conferre; mox etiam num color singulæ iconi pictæ, habitusque rectè convenirent, sedulò scrutari.

Quod ad Floræ Græcæ, tum ad Prodromi descriptiones, observationes, cæteraque hujuscemodi attinet, necesse est dinumerem fontes unde omnia hæc mihi haurire licuit; tum quam partem horum tuli, ne aut ego culpæ obnoxius sim de rebus quæ nequaquam vitandæ fuerint, aut e contra ne doctissimi Sibthorp nomen culpâ ingenii mei deterere videar.

Duas diversas plantarum Græcarum enumerationes elaboravit Sibthorp. Hisce subjunxit citationes Linnæi et Tournefortii, et iconem singulæ speciei retulit, simul memorans quo in loco quamque invenerit. Hæc manuscripta magnâ ex parte materiem præbuerunt unde Prodromus Floræ Græcæ confectus fuit. Exhibent scilicet non solùm mille plantas Floræ Græcæ, quin et cæteras quas hic illic in Græciâ

Sibthorp observaverat. At hæc manuscripta non adeò omnibus numeris absoluta sunt, prout fors fuissent si Sibthorp ipse ultimam manum operi imposuisset. Plurima enim necessariò addenda observavi ex herbario, itinerariis, atque aliis catalogis et Floris ejus partialibus desumenda. Nomina præstereà, et synonyma auctorum, multis in locis correxi et mutavi, herbariis Linnæi, Banksii et Tournefortii, quæ satis evolvere defuncto amico nostro non licuit, ità suadentibus.

Observationes in utroque opere botanicæ, characteres specifici, descriptionesque, ea omnia mihi imputanda sunt; namque omnia hæc intacta Sibthorp prætermisit. Lectorem igitur oro, obsecro, quascunque hallucinationes in his rebus detexerit, condonet benevolus. Hanc veniam jure quodam mihi impetrare fas est. Nam vix ob-

servatio aliqua, aut etiam nomen, plantis siccatis sive iconibus a Sibthorp adjectum fuit. Quæ igitur observatio, aut quod nomen in manuscriptis cuique plantæ convenerit, non nisi ex investigatione nominum et notarum congeriei, pluries repetitâ, laboriosissimâ, patuit. Insuper hæc præsertim liceat memorare, quod nomina in itinerario conscripta plerumque extemporanea fuerint, et postea multis in locis per catalogos varios mutata, nullâ prioris tituli commemoratione citatâ. Hinc summopere cavendum duxi, quo minùs ulla planta de quâ ex mentione in prioribus catalogis aut itinerariis factâ, incertus fuerim, aut de quâ aut me aut alios falli posse suspicarer, in Floram admittatur, nisi prius aut herbarium Sibthorpianum, aut icones Bauerianæ, sedem ejus ritè confirmaverint. His testimoniis deficientibus nomen Sibthorpianum subjunxi. Cum vix ulla plan-

tarum cryptogamicarum in Prodromo Floræ Græcæ enumeratarum specimina in collectaneis Sibthorpianis hodiè conservata extant, de his fides illustrissimo viro ipsi, classis Cryptogamiæ certè peritissimo, omnis danda est.

Quod ad delectum plantarum quæ in opere majori, Florâ scilicet Græcâ, inseruntur, attinet, intelligendum est, quod Sibthorp jamdudum omnes has nominatìm indixerat. Mihi igitur fuit hujus voluntati atque instituto obsequi, minimè repugnare. Icones mille quas edendas fore instituerat, ferè omnes adumbratas reliquit. Voluit sanè iconem exhibere cujusque plantæ quam in Græciâ antiquâ et regionibus circumjacentibus collegerat, (paucarum præterea aut novarum, aut inter rariores habendarum, quas in itinere invenerat per Italiam Siciliæque partem) nec in Curtisii

Florâ Londinensi, aut in operibus Jacquini priùs depictam observaverat. Et quamvis post mortem ejus plurimæ quas adumbrari curaverat, in voluminibus sequentibus Jacquini locum habuerint, visum est tamen nobis nullam mutationem facere, quin omnes in lucem edere quas Sibthorp edi destinaverat. Modò vita illi longior concessa fuisset, proculdubiò opus ditavisset figuris plurium novarum specierum in ultimo itinere inventarum, quas in Prodromo memoravi. Lubens quidem icones harum in opere illo exhibuissem, at amici nostri testamentum omninò vetuit.

Synonyma Dioscoridis sumuntur ex manuscripto Sibthorpiano quod Viennæ plerumque conscripserat, ubi in codicem veterem celeberrimum, tabulis pictis ornatum, incidit. Omnia hæc synonyma cum optimis editionibus Dioscoridis comparavi.

Si quà rationem habui cur in dubio de synonymi alicujus applicatione hærerem, illic nomen Professoris nostri (illi enim error, si quis sit, imputandus est,) subjeci. Nomina quæ Græci hodierni plantis attribuere, ex observationibus ejus didici. Hæc dominus Hawkins revisit sedulus. Quæ nomina plantarum in insulâ Zacyntho in usu sunt sæpè subjiciuntur; omnia hæc medicus quidam ejus insulæ Sibthorp retulit, unà cum plantis ipsis exsiccatis.

Illustratio scriptorum Græcorum veterum, eorundemque synonymorum, in longè majus provecta fuisset, multaque præterea aut omninò omissa, aut leviter in itinerariis ejus tacta, inserta fuissent, modo Deus O. M. vitam Sibthorp satis ad hæc adimplenda concessisset. Quicquid in istis certum et indubitatum extrahere potui,

quod ad usus et vires plantarum attinet, ad calcem observationum mearum passim adjicitur.

Haud omninò supervacaneum fore duxi memorare quod nomen *Salvia candidissima*, a Professore Vahl impositum, a me retentum fuisset, nisi appellatio *crassifolia* jamjam in tabulâ insculpta fuisset.

J. E. SMITH.

DABAM LONDINI,
JUL. DIE 1MO MDCCCVI.

I. MONANDRIA.

I. *Monogynia.*

SALICORNIA.

Linn. Gen. Pl. 5. *Juss.* 86.

1. S. *herbacea*. *Linn. Sp. Pl.* 5.
   S. geniculata, annua. *Tourn. Cor.* 51.
   Κρίθμος *hodiè*.
   Icon. *Engl. Bot. t.* 415.
In maritimis arenosis Cretæ, Meli, aliarumque insularum Græcarum frequens. ☉.

2. S. *fruticosa*. *Sp. Pl.* 5.
   S. geniculata sempervirens. *Tourn. Cor.* 51.
   Icon. *Camer. Epit.* 246.
In maritimis prope Athenas. ♄.

CHARA.

G. Pl. 567. *Juss.* 18. *Gærtn. t.* 84.

3. C. *vulgaris*. *Sp. Pl.* 1624.
   Μάκα *hodiè*.
   Icon. *Engl. Bot. t.* 336.
In Cretæ aquis pigrioribus, et prope Athenas. ☉.

ZOSTERA.

G. Pl. 472. *Juss.* 24. *Gærtn. t.* 19.

4. Z. *marina. Sp. Pl.* 1374.
   Alga angustifolia vitriariorum. *Tourn.Inst.*569.
   Φύκια *hodiè.*
   Icon. *Engl. Bot. t.* 467.

In insulæ Lemniæ littore, et ad Pontum Euxinum. ♃.

II. Digynia.

CORISPERMUM.

G. Pl. 6. *Juss.* 86. *Gærtn. t.* 75.

5. C. *hyssopifolium. Sp. Pl.* 6.
   Icon. *Fl. Græc. t.* 1.

In arenosis maritimis Thraciæ ad Pontum Euxinum, prope *Fanar* et Cyaneas insulas. ⊙.
Variat staminibus 1—5.

CALLITRICHE.

G. Pl. 6. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 68.

6. C. *aquatica. Fl. Brit.* 8.
   C. verna et autumnalis. *Sp. Pl.* 6.
   Icon. *Engl. Bot. t.* 722.

In aquis stagnantibus montis Olympi Bithyni. ⊙.

II. DIANDRIA.

I. Monogynia.

JASMINUM.

G. Pl. 9. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 42.

7. J. *fruticans*. *Sp. Pl.* 9.
J. luteum, vulgò dictum bacciferum. *Tourn. Inst.* 597.
Sarí Jassemín *Turcorum*.
Icon. *Dod. Pempt.* 571. *f.* 4.
In sylvis per totam Phrygiam Asiæ minoris. Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♄.

LIGUSTRUM.

G. Pl. 9. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 92.

8. L. *vulgare*. *Sp. Pl.* 10.
Ligustrum. *Tourn. Inst.* 596.
Lilák *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 1.
Ad sepes inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♄.

PHILLYREA.

G. Pl. 10. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 92.

9. Ph. *media*. *Sp. Pl.* 10.

Ph. folio ligustri. *Tourn. Inst.* 596.
Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 155.

In Græciæ insulis. Frequens in Cretæ montosis asperis. ♄.

10. Ph. *latifolia*. *Sp. Pl.* 10.
Ph. folio levitèr serrato. *Tourn. Inst.* 596.
Φιλλυρεα *Dioscoridis.*
Φύλλικα *hodiè.*
Φυλλίκι *Zacynthiorum.*
Αγλανδινιὰ *Bœoticorum.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 2.

In montosis asperis insularum Græcarum. Frequens in Cretâ. ♄.

OLEA.

G. Pl. 10. *Juss.* 105. *Gærtn. t.* 93.

11. O. *europæa*. *Sp. Pl.* 11.
O. sylvestris, folio duro subtùs incano. *Tourn. Inst.* 599.
Ελαια αγραια *Diosc.*
Ελαια ἡμερα, planta sativa, *ejusdem.*
Αγροελιὰ *hodiè.*
Jaban Zeitan Agagí *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 3.

In insulis Græcis copiosè; etiam ad viam inter Scalam novam et Smyrnam. Ubique culta invenitur. ♄.

FRAXINUS.

G. Pl. 550. *Juss.* 105. *Gærtn. t.* 49.

12. F. *Ornus.* *Sp. Pl.* 1510.
F. florifera botryoides. *Tourn. Inst.* 577. *Sibth.*
Μελια *Diosc.*
Μέλεος *hodiè.*
Disu Budak *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 4.

In monte Parnasso, et circa Byzantium. *Sibth.* Frequens in montibus elatioribus petrosis per totam Græciam. *D. Hawkins.* ♄.

CIRCÆA.

G. Pl. 11. *Juss.* 319. *Gærtn. t.* 24.

13. C. *lutetiana.* *Sp. Pl.* 12. *Tourn. Inst.* 301.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 3.

In Græciâ rariùs occurrit. In sylvis umbrosis montis Olympi Bithyni, et ad pagum *Belgrad.* ♃.

VERONICA.

G. Pl. 12. *Juss.* 99. *Gærtn. t.* 54.

* *Spicatæ.*

14. V. *spuria.* *Sp. Pl.* 13.
V. spicata angustifolia. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 891.

In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

15. V. *spicata.* *Sp. Pl.* 14.
V. spicata minor. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Engl. Bot. t.* 2.

In Laconiâ. ♃.

16. V. *pinnata.* *Mant.* 24.
Icon. *Act. Petrop. ann.* 1770. *t.* 29. *f.* 1. *Willden.*
In monte Athone. ♃.

17. V. *officinalis.* *Sp. Pl.* 14.
V. mas supina et vulgatissima. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 1.
Prope Thessalonicam. ♃.

** *Corymboso-racemosæ.*

18. V. *gentianoides.* *Tr. of Linn. Soc. v.* 1. 194. *Willden. Sp. Pl. v.* 1. 61.
V. orientalis erecta, gentianellæ foliis. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 5.

In summâ parte, nive solutâ, montis Olympi Bithyni. ♃.

19. V. *thymifolia,* corymbo terminali, foliis revolutis incanis, caulibus fruticulosis diffusis, capsularum lobis divaricatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 6.

In cacumine montium Cretæ, olim Leuci nunc Sphaciotici dictorum. Floret inter saxa nive nuper operta. ♃.

20. V. *serpyllifolia.* *Sp. Pl.* 15.
V. pratensis serpyllifolia. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 3.
In Olympi Bithyni graminosis, et circa Byzantium. ♃.

21. V. *Becabunga.* *Sp. Pl.* 16.
V. aquatica major, folio subrotundo. *Tourn. Inst.* 145.
Becabunga *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 3.
In Elide et Arcadiâ ad scaturigines, et prope Byzantium. ♃.

22. V. *Anagallis.* *Sp. Pl.* 16.
V. aquatica, major et minor, folio oblongo. *Tourn. Inst.* 145.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 2.
In fossis aquosis, et ad rivulos, in insulis Græciæ frequens. ♃.

23. V. *Teucrium.* *Sp. Pl.* 16.
V. major frutescens altera. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Riv. Monop. Irr. t.* 95. *f.* 1. V. montana.
Prope Thessalonicam. *Sibth. MSS.* ♃.

24. V. *prostrata.* *Sp. Pl.* 17.
V. minor angustifolia, ramosior et procumbens. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Riv. Monop. Irr. t.* 95. *f.* 2.
In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

25. V. *pectinata.* *Mant.* 24.
V. constantinopolitana incana, chamædryos folio. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 39. *f.* 1.

In Bithyniâ et in agro Byzantino.
In montium Sphacioticorum Cretæ summis jugis. *D. Hawkins.* ♃.

26. V. *Chamædrys.* *Sp. Pl.* 17.
V. minor, foliis imis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 2.

In Laconiâ, et in sylvis circa pagum *Belgrad.* ♃.

27. V. *latifolia.* *Sp. Pl.* 18.
V. maxima. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 60. V. pseudo-chamædrys.

Prope Smyrnam. ♃.

28. V. *austriaca.* *Sp. Pl.* 17.
V. austriaca, foliis tenuissimè laciniatis. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 329. V. multifida.

Inter Smyrnam et Bursam. ♃.

29. V. *multifida.* *Sp. Pl.* 17. *Tr. of Linn. Soc. v.* 1. 191.
Icon vix ulla fidenda.

Cum præcedente, ut ex herbario videtur, legit Sibthorp. ♃.

*** *Pedunculis unifloris.*

30. V. *glauca,* floribus solitariis, foliis cordatis inciso-serratis, caulibus procumbentibus, laciniis calycinis utrinque dentatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 7.

In jugo montis Hymetti prope Athenas. *D. F. Bauer.* ⊙.

31. V. *agrestis.* *Sp. Pl.* 18.

V. flosculis oblongis peďiculis insidentibus, chamædryos folio. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 1.

β. V. flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos folio, major. *Buxb. Cent.* 1. 26. *t.* 40. *f.* 2.

Icon. *Fl. Græc. t.* 8.

In umbrosis et cultis montis Olympi Bithyni. β. in insulis Principum prope Byzantium. ⊙.

32. V. *arvensis.* *Sp. Pl.* 18.

V. flosculis cauliculis adhærentibus. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 2.

In Peloponneso; in insulâ Cypro, et circa Byzantium. ⊙.

33. V. *hederifolia.* *Sp. Pl.* 19.

V. cymbalariæ folio verna. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 1.

In agro Cariensi, Byzantino, et Peloponnesiaco; etiam in insulâ Cypro. ⊙.

34. V. *cymbalaria*, floribus solitariis, foliis cordatis inciso-crenatis, laciniis calycinis rotundatis, seminibus urceolatis læviusculis.

V. cymbalariæfolia. *Vahl. Enum. v.* 1. 81.

V. hederifolia *β*. *Sp. Pl.* 19.

V. chia, cymbalariæ folio, verna, flore albo umbilico virescente. *Tourn. Cor.* 7. *Buxb. Cent.* 1. 25. *t.* 39. *f.* 2. *malè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 9.

Circa Byzantium, et in Archipelagi insulis. ⊙.

35. V. *triphyllos.* *Sp. Pl.* 19.

V. verna, trifido vel quinquefido folio. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Fl. Græc. t.* 10.

In campestribus Thraciæ, Pontum Bosphorum et Euxinum versus. ⊙.

36. V. *acinifolia.* *Sp. Pl.* 19.

V. minima, clinopodii minoris folio, glabra, romana. *Tourn. Inst.* 144.

Icon. *Vaill. Paris. t.* 33. *f.* 3.

Circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ⊙.

GRATIOLA.

G. Pl. 13. *Juss.* 121. *Gærtn. t.* 53.

37. G. *officinalis.* *Sp. Pl.* 24.

Digitalis minima, Gratiola dicta. *Tourn. Inst.* 165.

Icon. *Fl. Dan. t.* 363.

In uliginosis ad lacum Niceæ, Bithyniæ. ♃.

PINGUICULA.

G. Pl. 13. *Juss.* 98. *Gærtn. t.* 112.

38. P. *crystallina,* corollâ inæquali, nectario obtuso petalo breviore, laciniis calycinis oblongis, scapo basi glabro.
Icon. *Fl. Græc. t.* 11.

In rivulis prope vicum Camandriæ in insulâ Cypro. *D. F. Bauer.*

UTRICULARIA.

G. Pl. 14. *Juss.* 98.

39. U. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 26.
Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. Pin.* 141.
Icon. *Engl. Bot. t.* 253.
In aquis Argolicis. ♃.

LEMNA. *G. Pl.* 478.

Lenticula. *Juss.* 19.

40. L. *trisulca.* *Sp. Pl.* 1376.
Icon. *Engl. Bot. t.* 926.
In aquis Byzantii. ⊙.

41. L. *minor.* *Sp. Pl.* 1376. *Fl. Brit.* 957.
Φακος ὁ επι των τελματων *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1095.
In aquis stagnantibus Græciæ ubique. ⊙.
Genus vix monoicum hîc meliùs collocatur.

LYCOPUS.

G. Pl. 15. *Juss.* 111.

42. L. *europæus.* *Sp. Pl.* 30.
L. palustris glaber. *Tourn. Inst.* 191.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 2.

In humidiusculis circa Thyatiram, hodiè *Akhissar*, et in agro Eliensi et Byzantino. ♃.

43. L. *exaltatus.* *Suppl.* 87.
L. foliis in profundas lacinias incisis. *Tourn. Inst.* 191.
Icon. *Fl. Græc. t.* 12.

In locis humidis circa Lupadiam, Bithyniæ. ♃.

ZIZIPHORA.

G. Pl. 16. *Juss.* 111. *Gærtn. t.* 66.

44. Z. *capitata.* *Sp. Pl.* 31.
Thymus humilis latifolius. *Buxb. Cent.* 3. 28. *t.* 51. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 13.

In monte Crucis insulæ Cypri. *D. F. Bauer.* ☉.

ROSMARINUS.

G. Pl. 16. *Juss.* 111.

45. R. *officinalis.* *Sp. Pl.* 33.
R. spontaneus, latiore folio. *Tourn. Inst.* 195.
Λιβανωτις *Diosc.*
Δενδρολίβανον *hodiè.*

Biberic *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 14.

In insulis Græcis rariùs; in Melo legit Sibthorp. In Zacyntho, nec non in Bœotiâ. *D. Hawkins.* ♄.

SALVIA.

G. Pl. 17. *Juss.* 111. *Gærtn. t.* 66.

46. S. *officinalis.* *Sp. Pl.* 34.

S. major. *Tourn. Inst.* 180.

Ελελισφακον *Diosc.*

Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 38.

In asperis Græciæ, ut a Dioscoride memoratur. ♄. Gallas esculentas profert, S. pomiferæ et trilobæ instar.

47. S. *pomifera.* *Sp. Pl.* 34.

S. cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis et crispis. *Tourn. Cor.* 10. *It. v.* 1. 30. *cum icone.*

Φασκομηλιὰ *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 15.

In collibus apricis et asperis Cretæ. In Græciâ vulgaris. *D. Hawkins.* ♄. Floret Julio.

48. S. *calycina,* foliis ovatis crenatis planis reticulato-venosis incanis, calycibus trilobis dilatatis retusis mucronulatis.

S. orientalis frutescens, foliis circinatis, acetabulis moluccæ. *Tourn. Cor.* 10.

Icon. *Fl. Græc. t.* 16.

In monte Hymetto prope Athenas, Julio florens. ♄.

49. S. *triloba.* *Suppl.* 88.
S. baccifera. *Tourn. Inst.* 180.
S. cretica pomifera Clusii, flore albo. *Tourn. Cor.* 10.
Φάσκος, ἡ αληφασκιὰ, hodiè.
Φασκομηλιὰ, in Peloponneso.
Icon. *Fl. Græc. t.* 17.

In Archipelagi insulis, et per totam Græciam, locis asperis et apricis, frequens. ♄.

50. S. *ringens,* foliis interruptè pinnatis crenatis subrevolutis rugosis, ramis floriferis paniculatis, corollâ declinatâ recurvâ.
Χλωμὸς hodiè.
Icon. *Fl. Græc. t.* 18.

In petrosis ad latera montium haud infrequens. Ad cœnobium *Mega Spilaio* dictum, prope Calavritam, Peloponnesi. *D. Hawkins.* ♃.

51. S. *viridis.* *Sp. Pl.* 34.
Horminum comâ viridi. *Tourn. Inst.* 178.
Icon. *Fl. Græc. t.* 19.

In Cariæ arvis. ☉.

52. S. *Horminum.* *Sp. Pl.* 34.
Horminum comâ purpuro-violaceâ, et comâ rubrâ. *Tourn. Inst.* 178.
Ὅρμινον Diosc.
Σαρκοθρόφι Argol.

Icon. *Fl. Græc. t.* 20.

In arvis Græciæ haud rara. ⊙.

Anne præcedentis varietas?

53. S. *sylvestris.* *Sp. Pl.* 34.
Sclarea folio salviæ, major vel maculata. *Tourn. Inst.* 179.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 212.

In agro Byzantino. ♃.

54. S. *pratensis.* *Sp. Pl.* 35.
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 179.
Icon. *Engl. Bot. t.* 153.

In insulis Græciæ haud infrequens. Copiosissimè ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

55. S. *Forskælei.* *Mant.* 26.
Sclarea orientalis, folio subrotundo, flore magno, partim albo partim purpurascente. *Tourn. Cor.* 10. *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 21.

In sylvis umbrosis montis Olympi Bithyni, et circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum, Julio florens. ♃.

56. S. *Sibthorpii,* foliis cordatis lobatis crenatis rugosis scabris, caule subaphyllo ramoso, staminum appendiculis dilatatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 22.

In Peloponneso et in insulâ Zacyntho. In itinere Parnassum versus primò invenit Clarissimus Sibthorp. *D. F. Bauer.* ♃.

57. S. *verbenaca.* *Sp. Pl.* 35.

Horminum sylvestre, lavandulæ flore. *Tourn. Inst.* 178.

Αγριος βασίλικος, ἡ Σαρκοθρόφι, *hodiè.*

Βέτυρόχορτον, ἡ σαρκάθρόφιον, *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 1.

In Peloponneso frequens. Etiam in pascuis circa Byzantium, et in insulâ Zacyntho. ♃.

58. S. *multifida,* foliis cordatis multifidis incisis glabris, caule folioso simplici, staminum appendiculis retusis.

Horminum sylvestre inciso folio, cæsio flore, italicum. *Barrel. Ic. t.* 220.

Icon. *Fl. Græc. t.* 23.

In pascuis circa Byzantium. *D. F. Bauer.* ♃.

59. S. *clandestina.* *Sp. Pl.* 36.

Icon. *Fl. Græc. t.* 24.

In arvis insulæ Cypri frequens. *D. F. Bauer.* ♂.

60. S. *disermas.* *Sp. Pl.* 36.

Sclarea syriaca, flore albo. *Tourn. Inst.* 179.

Icon. *Barrel. Ic. t.* 187.

In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

61. S. *verticillata.* *Sp. Pl.* 37.
Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Tourn. Inst.* 178.
Πλημονόχορτον *hodiè.*
Icon. *Rivin. Monop. Irr. t.* 38. *f.* 2. Horminum spurium.

In Peloponneso haud rara; etiam in agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

62. S. *napifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 143.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 152.

Prope Byzantium, et in Bithyniâ. *Sibth. MSS.* ♃.

63. S. *Sclarea.* *Sp. Pl.* 38.
Sclarea. *Tourn. Inst.* 179.
Icon. *Fl. Græc. t.* 25.

In arvis inter oppida *Sousougherli* et *Ulubad,* sive Lupadiam, Bithyniæ. ♂.

64. S. *crassifolia,* foliis cordatis crenatis rugosis utrinque lanatis, caule aphyllo, bracteis calyce brevioribus.
S. candidissima. *Vahl. Enum. v.* 1. 278.
Sclarea orientalis, foliis rotundioribus candidissimis. *Tourn. Cor.* 10.
Icon. *Fl. Græc. t.* 26.

In insulâ Cypro, at rarissimè. *D. F. Bauer.* ♃.

65. S. *argentea*. *Sp. Pl.* 38.
Sclarea orientalis, verbasci folio, flore partim albo partim flavescente. *Tourn. Cor.* 10.
Αιθιοπις in Idâ nascens *Diosc.?* *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 27.
In monte Parnasso. ♂.

66. S. *Æthiopis*. *Sp. Pl.* 39.
Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio. *Tourn. Inst.* 179.
Αιθιοπις *Diosc.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 211.
Circa Athenas; etiam ad vias inter Smyrnam et Bursam. ♂.

MORINA.

G. Pl. 18. *Juss.* 194.

67. M. *persica*. *Sp. Pl.* 39.
M. orientalis, carlinæ folio. *Tourn. Cor.* 48. *It. v.* 2. 120. *cum icone.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 28.
In montibus Parnasso et Cylleni, ad campos elatos fertiliores, Augusto florens. *D. Hawkins.* ♃.

II. Digynia.

ANTHOXANTHUM.

G. Pl. 18. *Juss.* 29.

68. A. *odoratum.* *Sp. Pl.* 40.
Gramen anthoxanthon spicatum. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 4.
In graminosis Græciæ, et in monte Olympo Bithyno. ♃.

III. TRIANDRIA.

I. Monogynia.

VALERIANA.

G. Pl. 22. *Juss.* 195. *Gærtn. t.* 86.
Fedia. *Gærtn. t.* 86.

69. V. *rubra.* *Sp. Pl.* 44. *Tourn. Inst.* 131.
Ανάλατος *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1531.

In Peloponnesi montibus. ♃.

70. V. *angustifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 175.
V. rubra *β.* *Sp. Pl.* 44.
V. rubra angustifolia. *Tourn. Inst.* 131.
Icon. *Fl. Græc. t.* 29.

In montibus elatioribus circa Athenas. ♃.

71. V. *calcitrapa.* *Sp. Pl.* 44.
V. foliis calcitrapæ; etiam V. lusitanica latifolia annua laciniata. *Tourn. Inst.* 132.
Icon. *Fl. Græc. t.* 30.

In arvis Argolicis. ⊙.

72. V. *orbiculata,* floribus monandris subcalcaratis, foliis inferioribus petiolatis cordato-orbiculatis denticulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 31.

In monte Crucis insulæ Cypri. *D. F. Bauer.* ☉.

73. V. *Cornucopiæ. Sp. Pl.* 44.

Valerianella cornucopioides, flore galeato. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Fl. Græc. t.* 32.

In arvis circa Byzantium. ☉.

74. V. *Dioscoridis,* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis: radicalium foliolis ovatis dentato-repandis, radice tuberosâ.

Φου *Diosc. Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 33.

Prope Limyrum fluvium Lyciæ. *D. Hawkins.* ♃.

75. V. *tuberosa. Sp. Pl.* 46.

V. alpina minor.. *Tourn. Inst.* 132.

Ναρδος ορεινη *Diosc.*

Icon. *Camer. Epit.* 16.

In montibus Ciliciæ, Cretæ, et Cypri, etiam in Parnasso, copiosè. ♃.

76. V. *echinata. Sp. Pl.* 47.

Valerianella cornucopioides echinata. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Columm. Ecphr.* 206.

In arvis prope Athenas. ⊙.

77. V. *Locusta.* *Sp. Pl.* 47, *α.*

Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso. *Tourn. Inst.* 132.

Λυκοτρίβολα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 4.

In arvis Græciæ, et insulæ Cypri, vulgaris. ⊙.

78. V. *vesicaria.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 183.

V. Locusta *β.* *Sp. Pl.* 47.

Valerianella cretica, fructu vesicario. *Tourn. Cor.* 6.

Icon. *Fl. Græc. t.* 34.

In Cretæ arvis. ⊙.

79. V. *coronata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 184.

V. Locusta *γ.* *Sp. Pl.* 48.

Valerianella semine stellato. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Columm. Ecphr.* 209.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

80. V. *discoidea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 184.

V. Locusta *ζ.* *Sp. Pl.* 48.

Valerianella scabiosæ semine, major, lusitanica. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Moris. sect.* 7. *t.* 16. *f.* 29.
In arvis Græciæ. ☉.

POLYCNEMUM.

G. Pl. 25. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 128.

81. P. *arvense. Sp. Pl.* 50.
Chenopodium annuum humifusum, folio breviori et capillaceo. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 365.
In arvis circa Byzantium. ☉.

CROCUS.

G. Pl. 25. *Juss.* 59.

82. C. *sativus,* stigmate exserto tripartito: segmentis linearibus. *Fl. Brit.* 39.
C. sativus α. *Sp. Pl.* 50. *Tourn. Inst.* 350.
Κροκος *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 343.
In agris Græciæ. In montibus circa Athenas. ♃.

83. C. *nudiflorus,* stigmate incluso trifido: lobis multifido-laciniatis penicilliformibus, flore aphyllo. *Fl. Brit.* 41.
C. autumnalis, sativo similis, florum capillamentis tenuissimis, minùs odoris. *Tourn. Cor.* 25.
Icon. *Engl. Bot. t.* 491.

β. C. autumnalis, sativo similis, florum capillamentis tenuissimis, minùs odoris, flore candidissimo. *Tourn. Cor.* 25.

γ. C. orientalis autumnalis, flore magno albo, capillamentis albidis inodoris. *Tourn. Cor.* 25?

In monte Athone, Septembri vel Octobri florens. ♃.

84. C. *vernus*, stigmate incluso trifido: lobis cuneiformibus incisis. *Fl. Brit.* 40.

C. vernus latifolius, purpuro-violaceus. *Tourn. Inst.* 351.

Icon. *Engl. Bot. t.* 344. *Jacq. Austr. append. t.* 36.

β. C. orientalis angustifolius, flore odoratissimo leucophæo. *Tourn. Cor.* 25.

γ. C. orientalis vernus flore subcæruleo (s. violaceo), externè spadiceo-rubente. *Tourn. Cor.* 25.

In summis montium jugis in Cretâ et Cypro insulis. ♃.

85. C. *aureus*, stigmate incluso trifido: lobis sublinearibus denticulatis, radicum tunicâ membranaceâ.

C. vernus Mæsiacus primus. *Clus. Pannon.* 228. *Salisb. in Ann. of Bot. v.* 1. 122.

C. vernus latifolius aureus. *Tourn. Inst.* 352?

Icon. *Fl. Græc. t.* 35.

In arenosis argillâ substratis prope Sestum, Martio florens. ♃.

IXIA.

G. Pl. 26. *Juss.* 58.

86. I. *Bulbocodium.* *Sp. Pl.* 51.

Bulbocodium crocifolium, flore parvo violaceo. *Tourn. Cor.* 50.

Κατζα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 36.

In montibus maritimis insularum Archipelagi frequens. ♃.

Variat florum magnitudine et colore.

GLADIOLUS.

G. Pl. 26. *Juss.* 58.

87. G. *communis.* *Sp. Pl.* 52.

G. floribus uno versu dispositis, major et procerior, flore purpuro-rubente. *Tourn. Inst.* 365.

Ξιφιον *Diosc.*

Σπαθόκορτον *hodiè.*

Αγριόκόκορος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 37.

β. Gladiolus triphyllus. *Sibth. MSS.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 38.

In arvis insularum Græcarum, primo vere, vulgaris.
β. In Cypri campestribus ad meridiem montis *Troodos* dicti, solo fertiliore. *D. F. Bauer*. ♃.

Varietas *β* vix differt nisi staturâ minore, caule trifloro subtriphyllo, corollæ labio inferiore pallidiori.

IRIS.

G. Pl. 27. *Juss.* 57. *Gærtn. t.* 13.

* *Barbatæ.*

88. I. *florentina*. *Sp. Pl.* 55.
I. alba florentina. *Tourn. Inst.* 358.
Icon. *Fl. Græc. t.* 39.

In cœmeteriis neglectis rariùs. *D. Hawkins*. In insulâ Rhodo, et in Laconiâ. ♃.

89. I. *germanica*. *Sp. Pl.* 55.
I. vulgaris, germanica, sive sylvestris. *Tourn. Inst.* 358.
Ιϱις *Diosc.*
Κϱίνος *hodiè.*
Susen *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 40.

In Cretæ campestribus. In cœmeteriis et ad pagos per totam Græciam frequens. ♃.

90. I. *pumila*. *Sp. Pl.* 56.
I. humilis minor, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 361.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 1.
In collibus Græciæ. ♃.

* * *Imberbes.*

91. I. *Pseud-acorus*. *Sp. Pl.* 56.
I. palustris lutea. *Tourn. Inst.* 360.
Νερόκρινος *hodiè.*
Alak ingivi *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 4.
In Peloponnesi fossis aquosis, et circa Byzantium. ♃.

92. I. *fœtidissima*. *Sp. Pl.* 57.
I. fœtidissima, seu Xyris. *Tourn. Inst.* 360.
Ξυρις *Diosc.* ?
Icon. *Engl. Bot. t.* 596.
In pascuis humidis circa Byzantium. ♃.

93. I. *graminea*. *Sp. Pl.* 58.
I. angustifolia prunum redolens, minor. *Tourn. Inst.* 361.
Αγριόκρινος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 2.
In Peloponneso haud rara. ♃.

94. I. *tuberosa.* *Sp. Pl.* 58.
Hermodactylus folio quadrangulo. *Tourn. Cor.* 50.
Λογχιτις Diosc.
Icon. *Fl. Græc. t.* 41.

In Arcadiâ, et in agro Eliensi. ♃.

95. I. *Sisyrinchium.* *Sp. Pl.* 59.
Sisyrinchium majus, flore luteâ (vel albâ) maculâ notato. *Tourn. Inst.* 365.
Αγριόκρινος hodiè.
Icon. *Fl. Græc. t.* 42.

In Laconiâ; et in Cypri, Cimoli et Zacynthi collibus maritimis. ♃.

SCHŒNUS.

G. Pl. 29. *Juss.* 27.

96. S. *Mariscus.* *Sp. Pl.* 62.
Scirpus palustris altissimus, foliis et carinâ serratis. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Engl. Bot. t.* 950.

In Peloponnesi paludibus. ♃.

97. S. *mucronatus.* *Sp. Pl.* 63.
Scirpus maritimus, capite glomerato. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Fl. Græc. t.* 43.

In arenosis maritimis Cretæ et Messenæ. ♃.

98. S. *nigricans.* *Sp. Pl.* 64.
Gramen spicatum, junci facie, lithospermi semine. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1121.
In Peloponnesi paludosis. ♃.

CYPERUS.

G. Pl. 29. *Juss.* 27. *Gærtn. t.* 2.

99. C. *longus.* *Sp. Pl.* 67.
C. odoratus, radice longâ, sive officinarum. *Tourn. Inst.* 527.
Κύπειρος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 297.
In paludosis Græciæ frequens. ♃.

100. C. *rotundus,* culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ supradecompositâ, spiculis lanceolatis acutis, tuberibus oblongis.
C. rotundus. *Sp. Pl.* 67, *exclus. Fl. Zeyl.* 36.
C. rotundus vulgaris. *Tourn. Inst.* 527.
C. orientalis, radice olivari, spicis longis, e spadiceo purpurascentibus. *Scheuch. Agr.* 391. *t.* 9. *f.* 3.
Κυπειρος *Diosc.*
Κύπειρη *hodiè.*
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 11. *f.* 1.
In Paro, Naxo, aliisque insulis Græcis. In insulæ Santorini vineis vitium summum. Radi-

cis tubera inter vestimenta, odoris gratiâ, servantur. *D. Hawkins.* ♃.

Distinctissimus a C. hexastachyo, *Rottb. Gram.* 28. *t.* 14. *f.* 2, qui ad Cyperum *Fl. Zeyl. n.* 36. potiùs spectat.

101. C. *comosus*, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis linearibus longissimis, tuberibus ovatis : zonis obsoletis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 44.

In palustribus prope Patras. ♃.

102. C. *tenuiflorus*, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ supradecompositâ, spiculis oblongis, glumis obtusis, radice repente.

C. tenuiflorus. *Rottb. Gram.* 30. *t.* 14. *f.* 1. *Jacq. Coll. v.* 3. 190. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 284.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 296.

In palustribus arenosis ad fluvium Ryndacum Bithyniæ, Augusto florens. ♃.

103. C. *radicosus*, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis lanceolatis, foliis patentissimis rigidis recurvis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 45.

In arenosis ad fluvium Ryndacum prope *Sousougherli*, quà via a Smyrnâ ad Bursam ducit; etiam in insulis Græciæ, sed rariùs. ♃.

104. C. *difformis*, digynus, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis linearibus arcuatis, glumis ventricosis retusis.

C. difformis. *Sp. Pl.* 67.

Icon. *Fl. Græc. t.* 46.

Prope Patras. ♃?.

105. C. *flavescens*, digynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis lanceolatis, seminibus obtusè triquetris sublenticularibus.

C. flavescens. *Sp. Pl.* 68. *Scop. Carn.* 41.

C. minimus, paniculâ sparsâ subflavescente. *Tourn. Inst.* 527.

Icon. *Fl. Græc. t.* 47.

In paludosis Asiæ minoris inter Smyrnam et Bursam. Etiam circa Byzantium, et in monte Athone. ♃.

Semen punctulato-scabrum.

106. C. *glaber*, trigynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis lanceolatis, glumis nervosis obtusis mucronulatis.

C. glaber. *Mant.* 2. 179.

Icon. *Segu. Veron. suppl. t.* 2. *f.* 1.

In Asiæ minoris paludibus cum Cypero flavescente legit Sibthorp. ♃.

Cum præcedente convenit facie, colore, atque magnitudine, sed differt stigmatibus tribus, se-

minibus acutè triquetris apice obtusis, glumisque nervosis.

107. C. *fuscus*, trigynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis linearibus, glumis lævibus, seminibus nitidis.
C. fuscus. *Sp. Pl.* 69. *Scop. Carn.* 41.
C. minimus, paniculâ sparsâ nigricante. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Fl. Græc. t.* 48.

In depressis humidis frequens, inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.
Semen elongatum, utrinque acuminatum, acutè triquetrum, album.

108. C. *pannonicus*. *Suppl.* 103.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 6.

Ad maris Euxini littora. *Sibth. ap. Herb. Banks.* ⊙.

109. C. *mucronatus*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 273.
C. distachyos. *Allion. Auct.* 48. *t.* 2. *f.* 5.
C. junciformis. *Cavan. Ic. t.* 204. *f.* 1. *Desfont. Atlant. v.* 1. 42. *t.* 7. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 49.

In palustribus limosis Byzantii et Corinthi. ⊙.

SCIRPUS.

G. Pl. 30. *Juss.* 27. *Gærtn. t.* 2.

110. S. *palustris.* *Sp. Pl.* 70.
S. equiseti capitulo majori. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Engl. Bot. t.* 131.

In paludibus insularum Græcarum vulgaris. ♃.

111. S. *lacustris.* *Sp. Pl.* 72.
S. palustris altissimus. *Tourn. Inst.* 528.
Σύφα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 666.

Ad fluviorum ripas in Cretâ, alibique. ♃.

112. S. *Holoschœnus.* *Sp. Pl.* 72.
S. maritimus, capitulis rotundioribus glomeratis. *Tourn. Inst.* 528.
Σχοινος λεια *Diosc.* *Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1612.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ♃.

113. S. *romanus.* *Sp. Pl.* 72.
Κουφοβρέλος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 448.

In arenosis maritimis insularum Græcarum vulgaris. ♃.

Præcedentis, ni fallor, varietas. Conf. *Fl. Brit.* 53.

114. S. *setaceus.* *Sp. Pl.* 73.
S. omnium minimus, capitulo breviori. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Fl. Dan. t.* 311.

In paludosis insulæ Seriphi. ☉.

115. S. *mucronatus.* *Sp. Pl.* 73. *Dicks. Dr. Pl.* 26.
Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. *Tourn. Inst.* 527.
Ὁλοσχοινος *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Scheuchz. Agr. t.* 9. *f.* 14.

In arenosis maritimis Græciæ copiosè. ♃.

116. S. *dichotomus.* *Sp. Pl.* 74. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 303.
Icon. *Fl. Græc. t.* 50.

In arenosis maritimis Thraciæ, ad Pontum Euxinum propè *Fanar* et Cyaneas insulas. ☉.

117. S. *maritimus.* *Sp. Pl.* 74.
Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 4.

In paludibus maritimis Peloponnesi; in insulâ Cypro et propè Byzantium. ♃.

118. S. *sylvaticus.* *Sp. Pl.* 75.
Cyperus gramineus. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Engl. Bot. t.* 919.

In nemoribus propè Byzantium. ♃.

119. S. *Michelianus.* *Sp. Pl.* 76.
Icon. *Till. Hort. Pis. t.* 21. *f.* 5.

In Bithyniâ. *Sibth. MSS.* ☉.

NARDUS.

G. Pl. 30. *Juss.* 33.

120. N. *aristata.* *Sp. Pl.* 78.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 117. *f.* 1.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

II. Digynia.

CORNUCOPIA.

G. Pl. 31. *Juss.* 33.

121. C. *cucullata.* *Sp. Pl.* 79.
Icon. *Fl. Græc. t.* 51.

In insulâ Patmo. ☉.

SACCHARUM.

G. Pl. 32. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 82.

122. S. *Ravennæ.* *Syst. Veg. ed.* 13. 88.
Andropogon Ravennæ. *Sp. Pl.* 1481.
Gramen paniculatum arundinaceum ramosum, paniculâ densâ sericeâ. *Tourn. Inst.* 523.
Καλαμος συριγγιας *Diosc. Sibth.*
Σαμάκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 52.

In Peloponneso copiosè. Ad littora Ponti Euxini propè *Fanar.* ♃.

123. S. *Teneriffæ.* *Suppl.* 106.
Icon. *Fl. Græc. t.* 53.

In montibus prope Messinam, Siciliæ, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ♃.

124. S. *cylindricum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 323.
Lagurus cylindricus. *Sp. Pl.* 120.
Gramen tomentosum spicatum. *Tourn. Inst.* 518.
G. tomentosum creticum spicatum, spicâ purpureâ. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 54.

In udis circa Athenas, et in agro Eliensi. ♃.

PHALARIS.

G. Pl. 32. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 80.

125. Ph. *canariensis.* *Sp. Pl.* 79.
Gramen spicatum, semine miliaceo albo. *Tourn. Inst.* 518.

Φαλαρις *Diosc.*
Κουκούλοχορτον *hodiè.*
Κουκούλη *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 55.

In arvis Græciæ frequens. ☉.

126. Ph. *nodosa.* *Syst. Veg. ed.* 13. 88.
Ph. tuberosa. *Mant.* 2. 557.
Icon. *Fl. Græc. t.* 56.

Ad agrorum margines in insulis Græciæ. ♃.

127. Ph. *aquatica.* *Sp. Pl.* 79.
Gramen spicatum perenne, semine miliaceo, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Fl. Græc. t.* 57.

In aquosis Asiæ minoris. ♃.

128. Ph. *arenaria.* *Fl. Brit.* 62.
Phleum arenarium. *Sp. Pl.* 88.
Gramen spicatum maritimum minimum, spicâ cylindraceâ. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Engl. Bot. t.* 222.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ☉.

129. Ph. *phleoides.* *Sp. Pl.* 80.
Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ tenuiori longâ. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Engl. Bot. t.* 459.

Frequens in arvis insularum Græcarum, et circa Byzantium. ♃.

130. Ph. *geniculata,* spicâ cylindraceâ, glumis elliptico-lanceolatis dentato-ciliatis, culmis diffusis ramosis geniculatis.

Alopecurus geniculatus. *Sibth. MSS.*

Gramen aquaticum typhinum supinum italicum minus. *Barrel.*

Icon. *Barrel. Ic. t.* 54.

In aquis stagnantibus montis Olympi Bithyni. ⊙. Sequenti valdè affinis. Stamina certè tria.

131. Ph. *vaginiflora,* spicâ ovatâ basi vaginatâ, glumis elliptico-lanceolatis dentato-ciliatis, culmis diffusis-ramosis.

Ph. vaginiflora. *Forsk. Descr.* 18.

Phleum schœnoides. *Sp. Pl.* 88. *Jacq. Col. v.* 1. 111.

Crypsis aculeata *β. Ait. H. Kew. v.* 1. 48.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 15.

In udis depressis circa Olympum Bithynum. ⊙. Stamina tria inveni.

Hujus varietas videtur Anthoxanthum aculeatum, *Linn. Suppl.* 89, Crypsis aculeata *α, Ait. loc. cit.* Antitragus aculeatus, *Gærtn. v.* 2. 7. *t.* 80. *f.* 7, floribus capitatis, haud spicatis, discrepans.

132. Ph. *paradoxa.* *Sp. Pl.* 1665.
Gramen spicatum perenne, semine miliacco, radice repente. *Tourn. Inst.* 519, ex D. Desfontaines.
Αλητουνοῦρα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 58.

In arvis Græciæ cum Ph. canariensi frequens. ☉.

PANICUM.

G. Pl. 32. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.
Digitaria. *Juss.* 29.

133. P. *verticillatum.* *Sp. Pl.* 82.
P. vulgare, spicâ simplici et asperâ. *Tourn. Inst.* 515.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 6.

In arvis insularum Græcarum frequens. ☉.

134. P. *glaucum.* *Sp. Pl.* 83.
Icon. *Schreb. Gram. t.* 25.

In insulâ Zacyntho. ☉.

135. P. *viride.* *Sp. Pl.* 83.
P. vulgare, spicâ simplici et molliori. *Tourn. Inst.* 515.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 5.

In pascuis cultisque circa Byzantium. ☉.

136. P. *Crus galli.* *Sp. Pl.* 83.
P. vulgare, spicâ multiplici asperiusculâ. *Tourn. Inst.* 515.
β. P. vulgare, spicâ multiplici longis aristis circumvallatâ. *Tourn. Inst.* 515.
Κεχρὶ *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 8.

In umbrosis cultis circa Olympum Bithynum. ☉.

137. P. *eruciforme,* spicis alternis sessilibus secundis pilosis, valvulâ calycinâ tertiâ exiguâ acutiusculâ, culmo ramoso.
Icon. *Fl. Græc. t.* 59.

In arvis circa Junonis templum in insulâ Samo. ♃.

138. P. *sanguinale.* *Sp. Pl.* 84.
Gramen dactylon, folio latiore. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 7.

In cultis insularum Græciæ, et in monte Athone. ☉.

139. P. *Dactylon.* *Sp. Pl.* 85.
Gramen dactylon, radice repente, sive officinarum. *Tourn. Inst.* 520.
Αγρωστις *Diosc.*
Αγριάδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 60.

In arenosis Græciæ vulgaris. ♃.

140. P. *repens*. *Sp. Pl.* 87.
Milium angustifolium, paniculâ peramplâ, sparsâ et erectâ. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 61.
Ad ripas fluvii prope Plataniam in insulâ Cretâ, Junio florens. ♃.

141. P. *miliaceum*. *Sp. Pl.* 86.
Milium semine luteo. *Tourn. Inst.* 514.
Icon. *Bauh. Theatr.* 502.
In arvis Græciæ. ⊙.

PHLEUM.

G. Pl. 33. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.

142. Ph. *nodosum*. *Sp. Pl.* 88.
Ph. pratense γ. *Fl. Brit.* 68.
Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ brevi, radice nodosâ. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Leers. t.* 3. *f.* 2.
In agro Peloponnesiaco et circa Byzantium. ♃.

143. Ph. *alpinum*. *Sp. Pl.* 88.
Gramen typhoides alpinum, spicâ brevi densâ et veluti villosâ. *Scheuch. Agr.* 64. *Prod. t.* 3.
Icon. *Engl. Bot. t.* 519.
In Olympo Bithyno monte. ♃.

144. Ph. *felinum*, spicâ ovatâ, aristis glumâ longioribus divaricatis angulatis scabris, radice fibrosâ.

Μουστάκια του κατζούλιου *Zacynth.*

Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho. ⊙.

A Phleo alpino differt radice fibrosâ, annuâ; glumis obtusissimis, basi tantùm ciliatis; aristis longioribus, magìsque divaricatis, nudis, angulatis, basi ferè lanceolatis.

145. Ph. *crinitum.* *Schreb. Gram.* 151. *t.* 20. *f.* 3. *Fl. Brit.* 71.

Alopecurus monspeliensis. *Sp. Pl.* 89.

Agrostis panicea. *Ait. H. Kew. v.* 1. 94.

——— triaristata. *Knapp. Gram. Brit. t.* 23.

Panicum maritimum, spicâ longiore villosâ. *Tourn. Inst.* 515.

Icon. *Fl. Græc. t.* 62.

In udis circa Athenas. ⊙.

Gramen forsitan ad Agrostidem reducendum.

ALOPECURUS.

G. Pl. 33. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.

146. A. *pratensis.* *Sp. Pl.* 88.

Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ longioribus villis donatâ. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5: *t.* 5.

Circa Athenas, et in insulâ Cypro. ♃.

147. A. *utriculatus,* spicâ oblongâ, glumis calycinis navicularibus gibbosis mucronulatis dorso villosis aristâ corollinâ brevioribus.

Phalaris utriculata. *Sp. Pl.* 80.

Gramen spicatum pratense, spicâ ex utriculo prodeunte. *Tourn. Inst.* 519.

Αλη πουνούρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 63.

In graminosis et ruderatis Græciæ. ⊙.

148. A. *angustifolius,* spicâ ovatâ, glumis retusis mucronulatis villosis aristâ duplò brevioribus, foliis radicalibus angustissimis.

Phleum Gerardi. *Sibth. MSS.* (nec *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 355.)

Icon. *Fl. Græc. t.* 64.

In montis Olympi Bithyni summitate. ♃.

149. A. *lanatus,* spicâ capitatâ, glumis calycinis acutis mucronatis villosis aristâ duplò brevioribus, foliis lanatis.

Icon *nulla.*

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

Radix lignosa, cæspitosa, atra. *Culmi* spithamæi, erecti, binodes, vix geniculati, basi diphylli, supernè nudi, glabri. *Folia* radicalia congesta, patentissima, linearia, planiuscula, obtusa, utrinque lanâ molli, niveâ, densissimè tecta, summo apice denudata: caulina brevissima et quasi abortiva, longissimè vaginata, vaginâ striatâ, basi glabratâ, strictâ, sub apice ventricosâ, minùs densè quam in ipsis foliis lanatâ. *Stipula* exigua. *Spica* subrotunda, densa, multiflora. *Calyx* ovatus, villosus, glumis acutis, mucronulatis, nervosis. *Corolla* univalvis, retusa, glabra. *Arista* e basi corollæ, tortilis, glumâ duplò longior, supernè scabra.

MILIUM.

G. Pl. 33. *Juss.* 29.

Cal. bivalvis, uniflorus, tumidus. *Semen* corollâ persistente, cartilagineâ, bivalvi, corticatum.

150. M. *effusum*. *Sp. Pl.* 90.

Gramen sylvaticum, paniculâ miliaceâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 523.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 12.

In insulæ Cypri nemorosis. ♃.

151. M. *lendigerum*. *Sp. Pl.* 91.

Agrostis australis. *Mant.* 30.

Panicum serotinum arvense, spicâ pyramidatâ. *Tourn. Inst.* 515.
Icon. *Fl. Græc. t.* 65.

In Asiæ minoris arenosis maritimis. ☉.

152. M. *arundinaceum,* paniculâ laxâ, corollâ aristatâ glabrâ, calyce mucronato, stipulis brevissimis retusis.
Agrostis miliacea. *Sp. Pl.* 91.
A. græca. *Sibth. MSS.*
Γρηλαρὴ *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 66.

Prope Athenas, et in insulâ Zacyntho. ♃.

153. M. *cærulescens,* paniculâ laxâ, corollâ subaristatâ glabrâ, aristâ calyce breviori, stipulis elongatis erosis.
M. cærulescens. *Desfont. Atlant. v.* 1. 66.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 12.

In insulis Græciæ frequens. ♃.

AGROSTIS.

G. Pl. 33. *Juss.* 29.

Cal. bivalvis, uniflorus, valvulis acutis. *Cor.* bivalvis, inæqualis, membranacea. *Stigmata* plumosa.

154. A. *stolonifera. Sp. Pl.* 93.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1532.

In graminosis Græciæ frequens. ♃.

155. A. *alba.* *Sp. Pl.* 93.
Αγριόκάλαμια *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1189.

In Bithyniæ palustribus ad montis Olympi radices, et in insulâ Zacyntho. ♃.

156. A. *pungens.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 273. *Desfont. Atlant. v.* 1. 68.
Gramen paniculatum maritimum narbonense, radice repente. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 111. *Schreb. Gram. t.* 27. *f.* 3.

In maritimis Græciæ. ♃.

ANDROPOGON.

G. Pl. 540. *Juss.* 30.

Cal. bivalvis, uniflorus. *Cor.* subbivalvis; alterâ basin versùs aristatâ. *Flores* plures masculini, pedicellati, corollâ muticâ, vel nullâ.

157. A. *Gryllus.* *Sp. Pl.* 1480.
Gramen avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus. *Tourn. Inst.* 525. *Herb. Tourn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 67.

In asperis et petrosis Cretæ et Cypri. ♃.

158. A. *halepensis,* paniculâ erectâ supradecompositâ, glumis elliptico-lanceolatis, flosculis omnibus monopetalis.

Holcus halepensis. *Sp. Pl.* 1485.

Γρηλαρη *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 68.

Circa Athenas frequens; etiam in insulâ Zacyntho. ♃.

159. A. *angustifolius,* foliis linearibus canaliculatis pilosis, spicis digitatis corymbosis plurimis, calycibus striatis pedicellisque hirsutis.

A. Ischæmum. *Jacq. Austr. v.* 4. 43. *Schreb. Lips.* 46. *Lamarck. Dict. v.* 1. 376. *Roth. Germ. v.* 2. *p.* 2. 546.

A. n. 1414. *Hall. Hist. v.* 2. 203.

Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 384.

In Peloponneso, et circa Byzantium. ♃.

Andropogon Ischæmum *Linnæi,* A. n. 4. *Gerard. Gallopr.* 107. *t.* 4, differt magnitudine majori, foliis latioribus atque longioribus, spicis paucioribus, glumis calycinis duplò majoribus, at minùs concinnè striatis.

160. A. *distachyos*, spicis digitatis geminis, glumis acutis glabris, culmo simplici.

A. distachyon. *Sp. Pl.* 1481. *Ger. Gallopr. t.* 3. *f.* 2.

Gramen dactylon, spicâ geminâ. *Tourn. Inst.* 521, *exclus. syn. Bauhinorum.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 69.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

161. A. *hirtus*, spicis digitatis geminis, glumis acutis hirsutis, culmo ramoso.

A. hirtum. *Sp. Pl.* 1482.

Gramen dactylon siculum, multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis. *Tourn. Inst.* 521.

Festuca junceo folio spicâ geminâ. *Bauh. Prod.* 19. *Theatr.* 145.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 92. *f.* 1.

In insulis Græcis. ♃.

HOLCUS.

G. Pl. 541. *Juss.* 30.

162. H. *lanatus*. *Sp. Pl.* 1485.

Gramen pratense paniculatum molle. *Tourn. Inst.* 522.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 11.

Circa Byzantium. ♃.

AIRA.

G. Pl. 34. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 1.

163. A. *cristata.* *Sp. Pl.* 94.
Gramen spicâ cristatâ subhirsutum. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Engl. Bot. t.* 648.
In agro Argolico. ♃.

164. A. *minuta.* *Sp. Pl.* 95
Icon. *Schreb. Gram. t* 21. *f.* 2.
Circa Byzantium. ⊙.

165. A. *aquatica.* *Sp. Pl.* 95.
Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 5.
In aquosis Græciæ. ♃.

166. A. *cæspitosa.* *Sp. Pl.* 96.
Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1453.
In graminosis campestribus insularum Græcarum frequens. ♃.

167. A. *canescens.* *Sp. Pl.* 97.
Gramen paniculatum, capillaceo folio, minimum. *Tourn. Inst.* 523. *Herb. Tourn.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1190.

In arenosis maritimis Achaiæ. ♃?

168. A. *caryophyllea.* *Sp. Pl.* 97.
Gramen paniculatum minimum molle. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 6.

In Peloponnesi glareosis haud rara. ☉.

MELICA.

G. Pl. 34. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 80.

169. M. *ciliata.* *Sp. Pl.* 97.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Fl. Græc. t.* 70.

In collibus et vineis Græciæ frequens. ♃.

170. M. *minuta.* *Mant.* 32.
M. pyramidalis. *Desfont. Atlant. v.* 1. 72.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 175. *f.* 2. M. nutans.

In montibus Peloponnesi, et insulæ Cypri. ♃.

171. M. *saxatilis,* petalis imberbibus, paniculâ coarctatâ secundâ, floribus cernuis, stipulâ elongatâ, culmo simplici.

M. aspera. *Desfont. Atlant. v.* 1. 71 ?

Gramen avenaceum saxatile, paniculâ sparsâ, locustis latioribus candicantibus et nitidis. *Tourn. Inst.* 524 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 71.

In insularum Græcarum collibus frequens. ♃.

172. M. *uniflora. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 383.

Gramen avenaceum nemorense, glumis rarioribus ex fusco xerampelinis. *Tourn. Inst.* 524.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 10.

In Laconiæ nemoribus; etiam in monte Athone, et prope Byzantium. ♃.

173. M. *nutans. Sp. Pl.* 92.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris. *Tourn. Inst.* 524.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 4.

In sylvis umbrosis circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum, et in monte Athone. ♃.

Hâc specie caret herbarium Sibthorpianum.

174. M. *major,* petalis imberbibus, paniculâ divaricatâ: ramis binatis, floribus cernuis, culmo simplici, foliis involuto-pungentibus.

Icon. *Gmel. Sib. v.* 1. *t.* 19. *f.* 1 ? quoad faciem.

In herbario Græco Sibthorpiano, nescio unde lecta. De hâc forsitan intelligendum est, ubicunque præcedentis nomen inter manuscripta Sibthorpiana occurrit. ♃.

175. M. *cærulea.* *Mant.* 2. 325.
Gramen paniculatum autumnale, paniculâ angustiore e viridi nigricante. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 11.
In ericetis circa Byzantium. ♃.

SESLERIA.

Scop. Carn. ed. 1. 189. *Juss.* 31. *Fl. Brit.* 93.
Cal. bivalvis, subtriflorus. *Cor.* bivalvis; valvulâ interiore bifidâ.

176. S. *cærulea,* spicâ ovato-oblongâ imbricatâ, bracteis alternis, petalis exterioribus tridentatis aristatis.
S. cærulea. *Scop. Carn. ed.* 2. *v.* 1. 63. *Fl. Brit.* 94.
Cynosurus cæruleus. *Sp. Pl.* 106.
Gramen spicatum, glumis variis. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1613.
In monte Parnasso. ♃.

177. S. *alba,* spicâ ovato-oblongâ imbricatâ, bracteis alternis, petalis exterioribus lanceolatis acutis indivisis.

Carex dubia. *Sibth. MSS.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 72.
In sylvis prope pagum *Belgrad.* ♃.

POA.

G. Pl. 34. *Juss.* 32.

178. P. *aquatica. Sp. Pl.* 98.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 12.
In aquosis circa Byzantium. ♃.

179. P. *fluitans. Fl. Brit.* 95.
Festuca fluitans. *Sp. Pl.* 111.
Gramen paniculatum aquaticum fluitans. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 7.
In aquosis Peloponnesi, et ad pagum *Belgrad.* ♃.

180. P. *maritima. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 396.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1140.
In maritimis insularum Græcarum. *Sibth. MSS.* ♃.

181. P. *dura. Scop. Carn. ed.* 2. 70.
Cynosurus durus. *Sp. Pl.* 105.
Icon. *Host. Gram. Austr. v.* 2. *t.* 73.
In Achaiâ, et in insulâ Cypro. ⊙.

182. P. *rigida.* *Sp. Pl.* 101.
Gramen paniculatum minus, radice repente, paniculâ duriore. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 4.

In collibus rupibusve insularum Græcarum vulgaris. ⊙.

183. P. *divaricata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 402.
Icon. *Gouan. Illustr. t.* 2. *f.* 1.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

184. P. *Eragrostis.* *Sp. Pl.* 100.
Briza Eragrostis. *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculis elegantissimis, sive ερaγρoστις, majus. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Fl. Græc. t.* 73.

In arvis circa Athenas, et ad Junonis templum in insulâ Samo. ⊙.

185. P. *capillaris.* *Sp. Pl.* 100.
Gramen paniculatum virginianum, locustis minimis. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 6. *f.* 33.

In Bithyniâ. ⊙.

186. P. *palustris.* *Sp. Pl.* 98.
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 6. *f.* 27.

In aquosis Græciæ. *Sibth. MSS.*

187. P. *trivialis.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum medium. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 6.
In Peloponnesi pratis. ♃.

188. P. *pratensis.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 5.
In Peloponnesi pratis. ♃.

189. P. *angustifolia.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Leers. t.* 6. *f.* 3.
In agró Argolico, ex *Sibth. MSS.* ♃.
Præcedentis, ni fallor, varietas.

190. P. *compressa.* *Sp. Pl.* 101.
Icon. *Engl. Bot. t.* 365.
In pratis insulæ Cypri. ♃.

191. P. *alpina.* *Sp. Pl.* 99.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1003.
In monte Olympo Bithyno. ♃.

192. P. *annua*. *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum minus album. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 6.
In Laconiâ; in umbrosis Olympi Bithyni, et in Cariæ littore. ⊙.

193. P. *nemoralis*. *Sp. Pl.* 102.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1265.
In nemorosis prope Byzantium. ♃.

194. P. *decumbens*. *Fl. Brit.* 107.
Festuca decumbens. *Sp. Pl.* 110.
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Engl. Bot. t.* 792.
In agro Byzantino. ♃.

BRIZA.

G. Pl. 35. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 1.

195. B. *minor*. *Sp. Pl.* 102.
Gramen paniculatum minus, locustis magnis tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Τζόγιες *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 74.
In Laconiâ, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

196. B. *media.* *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculatum majus, locustis magnis candicantibus tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Engl. Bot. t.* 340.

In pratis insulæ Cypri, et circa Byzantium. ♃.

197. B. *elatior,* spiculis cordatis duodecimfloris, calyce flosculis breviore, corollâ gibbosâ, stipulâ brevissimâ obtusâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 75.

In monte Athone. *D. Hawkins.* ♃.

198. B. *maxima.* *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculatum, locustis maximis candicantibus tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Σκολαρικάκια *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 76.

In arvis insularum Græcarum frequens. ⊙.

199. B. *spicata,* spiculis ovatis erectis septemfloris, calyce flosculis breviore, corollâ ventricosâ, paniculâ subspicatâ erectâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 77.

In monte Parnasso. ⊙.

DACTYLIS.

G. Pl. 35. *Juss.* 31.

200. D. *glomerata*. *Sp. Pl.* 105.

Gramen paniculatum, spicis crassioribus et brevioribus. *Tourn. Inst.* 521.

Icon. *Engl. Bot. t.* 335.

Ad vias in insulis Græciæ, haud infrequens. ♃.

CYNOSURUS.

G. Pl. 36. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 1.

201. C. *cristatus*. *Sp. Pl.* 105.

Gramen spicatum, glumis cristatis. *Tourn. Inst.* 519.

Icon. *Engl. Bot. t.* 316.

In pascuis graminosis circa Athenas et Byzantium. ♃.

202. C. *echinatus*. *Sp. Pl.* 105.

Gramen spicatum echinatum, locustis unam partem spectantibus. *Tourn. Inst.* 519.

Icon. *Fl. Græc. t.* 78.

In maritimis et ad vias, in insulis Græciæ frequens. ☉.

203. C. *phleoides*. *Desfont. Atlant. v.* 1. 82.

Παλα κορώκιες Zacynth.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 18.

In insulâ Zacyntho. ☉.

204. C. *ægyptius*. *Sp. Pl.* 106.
Gramen dactylon ægyptiacum. *Tourn. Inst.* 521.
Καλαμαγρωστις *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 3. *f.* 7.

In Græciâ haud infrequens. ☉.

205. C. *aureus*. *Sp. Pl.* 107.
Gramen barcinonense, paniculâ densâ aureâ. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Fl. Græc. t.* 79.

In asperis et petrosis Græciæ; etiam in Asiâ minori et insulâ Cypro. ☉.

FESTUCA.

G. Pl. 36. *Juss.* 32.

206. F. *ovina*. *Sp. Pl.* 108.
Gramen loliaceum minus, capillaceo folio, spicâ brizæ longissimâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 585.

In montibus elatioribus Græciæ frequens. ♃.

207. F. *vivipara*. *Fl. Brit.* 114.
F. ovina β. *Sp. Pl.* 108.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1355.

In Peloponnesi montibus. ♃.

208. F. *reptatrix*. *Sp. Pl.* 108.
Icon *nulla*.

In Achaiæ littoribus arenosis. *Sibth. MSS.* ♃.

209. F. *duriuscula.* *Sp. Pl.* 108.
Gramen pratense, paniculâ duriore laxâ, unam præcipuè partem spectante. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Engl. Bot. t.* 470.

In Achaiæ siccis. ♃.

210. F. *punctoria,* paniculâ secundâ coarctatâ simpliciusculâ, culmo tereti nudiusculo, foliis recurvis rigidis involuto-pungentibus.
Icon *nulla.*

In itinere montem Olympum Bithyniæ versus, vel in ipso monte, legit Sibthorp. ♃.
Folia radicalia numerosa, palmaria, dura, linearia, involuta, pungentia; subtùs lævissima, ecarinata. *Culmus* solitarius, ferè pedalis, erectus, strictus, teres, lævis, basi subdiphyllus, foliis brevissimis, longissimè vaginatis. *Panicula* parva, erecta, coarctata, vix ramosa. *Glumæ* acuminatæ, glabræ.

211. F. *Myurus.* *Sp. Pl.* 109.
Gramen loliaceum murorum, spicâ longissimâ aristis tenuissimis donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1412.

In agro Messeniaco. ☉.
Glumæ in exemplaribus Sibthorpianis ciliatæ.

212. F. uniglumis. *Fl. Brit.* 118. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 1. 423.

Αγριόςαρι *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1430.

In insulâ Zacyntho, et prope Messenam. ☉.

213. F. *littoralis,* paniculâ secundâ glomeratâ ovatâ, foliis involutis acutis distichis, stipulis pilosis, culmis prostratis.

Poa littoralis. *Vahl. Symb. v.* 2. 19.

Dactylis littoralis. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 408.

Gramen caninum maritimum spicatum. *Bauh. Prod.* 2. *f.* 2. *Tourn. Inst.* 518.

Icon. *Fl. Græc. t.* 80.

In arenosis maritimis Messenæ, et insulæ Cimoli, Junio florens. ♃.

214. F. *dactyloides,* paniculâ ovatâ coarctatâ, foliis planis patentibus, culmis erectis, glumis omnibus carinatis scabris.

Dactylis pungens. *Desfont. Atlant. v.* 1. 80. *t.* 16?

Icon. *Fl. Græc. t.* 81.

In Archipelagi insulis rariùs. Junio lecta in Meli vineis. ☉?

215. F. *elatior*. *Sp. Pl.* 111.
Gramen paniculatum arundinaceum, spicâ multiplici. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 7.
In pratis circa Byzantium. ♃.

BROMUS.

G. Pl. 36. *Juss.* 32.

216. B. *mollis*. *Sp. Pl.* 112.
Gramen avenaceum, locustis villosis crassioribus. *Tourn. Inst.* 526.
Λυκονόρα *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 8.
In arvis insularum Græciæ vulgaris. ♂.

217. B. *asper*. *Suppl.* 111.
B. ramosus. *Syst. Veg. ed.* 13. 102, (nec *Mant.* 34.)
Gramen avenaceum dumetorum, paniculâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 8. B. hirsutus.
In monte Athone. ♂.

218. B. *sterilis*. *Sp. Pl.* 113.
Gramen avenaceum, paniculâ sparsâ, locustis majoribus et aristatis. *Tourn. Inst.* 526.
Αγριόβρόμος *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 9.
In Laconiâ, Zacyntho, et circa Byzantium. ⊙.

219. B. *tectorum*. *Sp. Pl.* 114.
Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus et aristatis. *Tourn. Inst.* 526.
Icon. *Fl. Græc. t.* 82.

Circa Athenas et Messenam. ♂.

220. B. *rubens*. *Sp. Pl.* 114.
Gramen avenaceum, spicâ simplici breviori et crassiori, locustis longissimis (potiùs densissimis) longiùs aristatis. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Fl. Græc. t.* 83.

Inter segetes Peloponnesi, et in insulâ Cretâ. ♂.

221. B. *scoparius*. *Sp. Pl.* 114.
Icon *nulla*.

In agro Messeniaco, et circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♂.
Præcedente duplò minor, et plurimis notis distincta species.

222. B. *sylvaticus*. *Fl. Brit.* 136.
Gramen loliaceum corniculatum, spicis villosis. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Engl. Bot. t.* 729.

In agro Byzantino. ♃.

223. B. *pinnatus.* *Sp. Pl.* 115.
Gramen loliaceum altissimum, spicâ brizæ perlongâ, aristis brevibus donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 730.

In sylvis et umbrosis insularum Græcarum frequens. ♃.

224. B. *ramosus.* *Mant.* 34.
Gramen loliaceum, corniculatum veluti fruticosum, foliis angustissimis. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Fl. Græc. t.* 84.

Prope Athenas. ♃.

225. B. *cristatus.* *Sp. Pl.* 115.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 1. *t.* 23.

Prope Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

226. B. *distachyos.* *Sp. Pl.* 115.
Gramen loliaceum minus, spicâ brizæ perlongâ, aristis donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Αγριοσήρα *Lacon.*
Icon. *Host. Gram. Austr. v.* 1. *t.* 20.

In campo Trojano et Byzantino, et in Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

STIPA.

G. Pl. 37. *Juss.* 30.

227. S. *pennata.* *Sp. Pl.* 115.
Gramen spicatum aristis pennatis. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1356.

In monte Athone, et in Cypro insulâ. ♃.

228. S. *capillata.* *Sp. Pl.* 116.
Icon. *Scheuchz. Gram. t.* 3. *f.* 13.

In campis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

229. S. *juncea.* *Sp. Pl.* 116.
Gramen avenaceum maximum, utriculis cum lanugine albâ et longissimis aristis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Fl. Græc. t.* 85.

In montibus Lyciæ, et insulæ Cretæ. ♂.

230. S. *tenacissima.* *Sp. Pl.* 116.
Gramen spicatum, quod spartum Plinii. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 30.

In collibus Atticis. ♃.

231. S. *paleacea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 441.
S. tortilis. *Desfont. Atlant. v.* 1. 99. *t.* 31.

Gramen avenaceum supinum minus, spicâ densissimâ, cum longissimis aristis lanuginosis tortilibus. *Tourn. Inst.* 525: ex Desfont.

Icon. *Fl. Græc. t.* 86.

In Peloponneso et in Cretâ. ⊙ ?

232. S. *aristella.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. 229.

Agrostis bromoides. *Mant.* 30.

Icon. *Fl. Græc. t.* 87.

In Bithyniâ, et circa Athenas. Etiam in agro Byzantino. ♃.

AVENA.

G. Pl. 37. *Juss.* 32.

233. A. *fatua.* *Sp. Pl.* 118.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus. *Bauh. Pin.* 10.

Βρομος αγριος *Diosc. Sibth.*

Αγριοσιφώναρι, ἢ Αγριογένημα *hodiè.*

Αγριόβρομο *Attic.*

Icon. *Schreb. Gram. t.* 15.

Inter segetes Græciæ frequens. ⊙.

234. A. *sterilis.* *Sp. Pl.* 118.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 23.

In Laconiæ agris. *Sibth. MSS.* ⊙.

235. A. *flavescens*. *Sp. Pl.* 118.
Gramen avenaceum pratense elatius, paniculâ flavescente, locustis parvis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 5.
In agro Byzantino. ♃.

236. A. *fragilis*. *Sp. Pl.* 119.
Gramen loliaceum, angustiore folio et spicâ, aristis donatum *Tourn. Inst.* 516. Ex auctoritate Cl. Desfontaines.
Icon. *Fl. Græc. t.* 88.
In arenosis maritimis Græciæ frequens. ☉.

237. A. *pratensis*. *Sp. Pl.* 119.
A. bromoides. *Sp. Pl.* 1666.
Gramen avenaceum, paniculâ purpuro-argenteâ splendente. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1204.
Prope Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

238. A. *caryophyllea*, spicata, calycibus octofloris, receptaculis nudis, foliis planis glabris.
Icon. *Fl. Græc. t.* 89.
In Cimoli insulæ cretaceis. ♃.

LAGURUS.

G. Pl. 37. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 1.

239. L. *ovatus.* *Sp. Pl.* 119.

Gramen spicatum tomentosum, longissimis aristis donatum. *Tourn. Inst.* 517.

Λαγȣνȣ́ρα *hodiè.*

Αλȣπονόρα *Zacynth.*

Ρέννα βȣ́τομο *Attic.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 90.

In littoribus maritimis collibusque Græciæ frequens. ⊙.

ARUNDO.

G. Pl. 38. *Juss.* 32.

240. A. *Donax.* *Sp. Pl.* 120.

A. sativa, quæ Donax Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 526.

Δοναξ *Diosc.*

Κάλαμος *hodiè.*

Icon. *Bauh. Theatr.* 271.

In uliginosis Græciæ vulgaris. ♃.

241. A. *Phragmites.* *Sp. Pl.* 120.

A. vulgaris, sive Phragmites Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 526.

Φραγμιτης *Diosc.*

Αγριοκάλαμος *hodiè.*
Χαιτα *Bœotic.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 401.

Ad lacum Niceæ, Bithyniæ. In Bœotiæ paludibus copiosè. In insulis Græcis haud rara. ♃.

242. A. *Calamagrostis.* *Sp. Pl.* 121.
Gramen paniculatum arundinaceum, paniculâ densâ. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Engl. Bot. t.* 403.

In Asiâ minori, ad viam inter Smyrnam et Bursam haud infrequens. *Sibth. MSS.* ♃.

243. A. *colorata.* *Fl. Brit.* 147.
Phalaris arundinacea. *Sp. Pl.* 80.
Gramen paniculatum aquaticum, phalaridis semine. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Fl. Dan. t.* 259.

In aquosis circa Byzantium. ♃.

244. A. *arenaria.* *Sp. Pl.* 121.
Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spicâ longiore. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 520.

In arenosis maritimis Eliensibus. ♃.

LOLIUM.

G. Pl. 38. *Juss.* 31.

245. L. *perenne.* *Sp. Pl.* 122.
Gramen loliaceum, angustiore folio et spicâ. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Engl. Bot. t.* 315.
Ad vias insularum Græcarum frequens. ♃.

246. L. *temulentum.* *Sp. Pl.* 122.
Gramen loliaceum, spicâ longiore, aristas habens. *Tourn. Inst.* 516.
Αιρα *Diosc.*
Η'ρα *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1124.
Inter segetes Græciæ frequens. *Sibth. MSS.* ☉.

247. L. *arvense.* *Fl. Brit.* 150.
Gramen loliaceum, spicâ longiore, sine aristis. *Tourn. Inst.* 516.
Η'ρα *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1125; aristis nimis validis.
In insulâ Zacyntho. ☉

ROTBOLLIA.

Suppl. 13. *Juss.* 31.

248. R. *incurvata.* *Suppl.* 114.
Aegilops incurvata. *Sp. Pl.* 1490.
Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Fl. Græc. t.* 91.
In Cypri et Zacynthi arenosis maritimis. ⊙.

249. R. *digitata,* spicis terminalibus fasciculatis, rachi angulatâ scabrâ, glumis acuminatis, foliorum vaginis pilosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 92.
In Bithyniâ, in itinere Olympum versùs, legit Sibthorp. ♃.

ÆGILOPS.

G. Pl. 343. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 175.

250. Ae. *ovata.* *Sp. Pl.* 1489.
Gramen spicatum, durioribus et crassioribus locustis, spicâ brevi. *Tourn. Inst.* 519.
Αἰγίλωψ *Diosc.*
Σιδερόςαρο *hodiè.*
Αγριόςάρι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 93.
In Archipelagi insulis frequens. ⊙.

251. Ae. *comosa,* spicâ cylindraceâ triflorâ, floribus inferioribus dentato-emarginatis: summo multiaristato.

Icon. *Fl. Græc. t.* 94.

In insulis Græciæ frequens. ⊙.

252. Ae. *cylindrica,* spicâ cylindraceâ strictâ multiflorâ, floribus inferioribus dentato-emarginatis: summo biaristato.

Gramen creticum, spicâ gracili, in duas aristas longissimas et asperas abeunte. *Tourn. Cor.* 39.

Icon. *Fl. Græc. t.* 95.

In insulâ Cretâ. ⊙.

ELYMUS.

G. Pl. 39. *Juss.* 31.

253. E. *arenarius. Sp. Pl.* 122.

Gramen spicatum secalinum maritimum, spicâ breviore. *Tourn. Inst.* 518.

Icon. *Mart. Rust. t.* 31.

In littoribus maritimis insularum Græcarum, ut et Ponti Euxini prope *Fanar.* ♃.

254. E. *crinitus,* spicâ erectâ, spiculis subbifloris scabris longissimè uniaristatis, involucro erecto setaceo scabro.

E. crinitus. *Schreb. Gram. v.* 2. 15. *t.* 24. *f.* 1.
Gramen hordeaceum, spicâ aristis longissimis circumvallatâ. *Scheuchz. Agr.* 20. *Buxb. Cent.* 1. 33. *t.* 52. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 96.
In collibus ad vias circa Smyrnam. ☉.

SECALE.

G. Pl. 39. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

255. S. *villosum*. *Sp. Pl.* 124.
Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas longissimas desinentibus. *Tourn. Inst.* 518.
Αγριοσέκαλι Zacynth.
Icon. *Fl. Græc. t.* 97.
In Cretæ et Zacynthi agris. ☉.

HORDEUM.

G. Pl. 39. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

256. H. *bulbosum*. *Sp. Pl.* 125.
H. strictum. *Desfont. Atlant. v.* 1. 113. *t.* 37.
Gramen creticum spicatum secalinum altissimum, tuberosâ radice. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 98.
In arenosis maritimis insulæ Cypri. ♃.

257. H. *murinum.* *Sp. Pl.* 126.
Gramen spicatum vulgare secalinum. *Tourn. Inst.* 517.
Τριχωϛάχυς *hodiè.*
Αγριοϛάκυς *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 9.

In regione et insulis Græciæ vulgaris, et circa Byzantium. ⊙.

258. H. *maritimum.* *Fl. Brit.* 156.
Gramen spicatum secalinum maritimum minus. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1205.

In littoribus maritimis insularum Græcarum frequens. ⊙.

TRITICUM.

G. Pl. 40. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

259. T. *junceum.* *Sp. Pl.* 128.
Gramen loliaceum maritimum, foliis pungentibus. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Fl. Græc. t.* 99.

In insularum Græcarum arenosis frequens. ♃.

260. T. *repens.* *Sp. Pl.* 128.
Gramen loliaceum, radice repente, sive gramen officinarum. *Tourn. Inst.* 516.
Αιρα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 909.

In cultis et ad vias Græciæ vulgaris. ♃.

261. T. *maritimum.* *Sp. Pl.* 128.

Gramen maritimum, paniculâ loliaceâ. *Tourn. Inst.* 517.

Icon. *Bauh. Theatr.* 130.

In arenosis maritimis insulæ Caphonissæ, prope Naxum. *Sibth. MSS.* ☉.

262. T. *unilaterale.* *Mant.* 35; synonymis confusis.

Gramen pusillum unicaule, paniculâ loliaceâ. *Tourn. Inst.* 517.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 57. *f.* 2.

In petrosis maritimis Messenæ. *Sibth. MSS.* ☉.
Gramen minimum *Bauh. Hist. v.* 2. 465 est Agrostis minima *Linn.* Knappia agrostidea *Fl. Brit.* 1387.

CENCHRUS.

G. Pl. 542. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 80.

263. C. *capitatus.* *Sp. Pl.* 1488.

Gramen spicatum, spicâ subrotundâ echinatâ. *Tourn. Inst.* 519.

Icon. *Fl. Græc. t.* 100.

In Bithyniâ. ☉.

264. C. *frutescens.* *Sp. Pl.* 1489.

Gramen orientale spicatum fruticosum spinosum, spicis echinatis in capitulum congestis. *Tourn. Cor.* 39.

Ναϛος *Diosc. Sibth.*

Πετροκάλαμο *Messen.*

Icon. *Alpin. Exot. t.* 104; ex Linnæo.

In littoribus arenosis Cretæ, quandoque etiam in Archipelagi insulis, copiosè. In Achaiæ et Messenæ maritimis. *Sibth. MSS.* ♃.

Planta mihi valdè obscura, quæ herbario Sibthorpiano ut et Linnæano omninò deest.

LAPPAGO.

Schreb. G. Pl. 55.

265. L. *racemosa.*

Cenchrus racemosus. *Sp. Pl.* 1487.

Gramen spicatum, locustis echinatis. *Tourn. Inst.* 519.

Icon. *Fl. Græc. t.* 101.

Circa Byzantium. ⊙.

III. Trigynia.

MONTIA.

G. Pl. 41. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 129.

266. M. *fontana.* *Sp. Pl.* 129.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 8.

In Laconiâ. ⊙.

HOLOSTEUM.

G. Pl. 42. *Juss.* 299. *Gærtn. t.* 130.

267. H. *umbellatum.* *Sp. Pl.* 130.
Alsine verna glabra, floribus umbellatis albis. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Engl. Bot. t.* 27.

In agro Peloponnesiaco et Byzantino. ⊙

POLYCARPON.

G. Pl. 42. *Juss.* 299. *Gærtn. t.* 129.

268. P. *tetraphyllum.* *Sp. Pl.* 131.
Herniaria alsines folio. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Fl. Græc. t.* 102.

Frequens ad vias in insulis Archipelagi. ⊙.

IV. TETRANDRIA.

I. *Monogynia.*

GLOBULARIA.

G. Pl. 47. *Juss.* 97. *Gærtn. t.* 44.

269. G. *Alypum. Sp. Pl.* 139.
G. fruticosa, myrti folio tridentato. *Tourn. Inst.* 467.
Αλυπον *Diosc.*
Στȣρέκι *hodiè.*
Σεννα *Zacynth.*
Icon. *Garidel. Aix. t.* 42.

In Peloponneso; etiam in Archipelagi insulis, sed rariùs. In Helenæ, Salaminis et Zacynthi collibus. ♄.

270. G. *vulgaris. Sp. Pl.* 139. *Tourn. Inst.* 467.
Icon. *Camer. Hort. t.* 7.

In monte Olympo Bithyno haud infrequens. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

DIPSACUS.

G. Pl. 48. *Juss.* 194. *Gærtn. t.* 86.

271. D. *sylvestris.* *Syst. Veg. ed.* 14. 143.
D. sylvestris, aut virga pastoris major. *Tourn. Inst.* 466.
Διψακος *Diosc.*
Σκυλτάρα, ἢ Νερόκρατης *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 402.

In Peloponneso vulgaris. Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in insulâ Zacyntho. ♂.

272. D. *laciniatus.* *Sp. Pl.* 141.
D. folio laciniato. *Tourn. Inst.* 466.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 403.

Ad fossarum margines inter Smyrnam et Bursam copiosè, et prope Thessalonicam. ♂.

SCABIOSA.

G. Pl. 48. *Juss.* 194. *Gærtn. t.* 86.

* *Corollulis quadrifidis.*

273. S. *alpina.* *Sp. Pl.* 141.
S. alpina, foliis centaurii majoris. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Lob. Ic.* 537. *f.* 2.

In monte Athone. ♃.

274. S. *decurrens*, corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus imbricatis, foliis pinnatis: foliolis decurrentibus inciso-serratis glabris.
S. orientalis, foliis centaurii majoris glabris et rigidis. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.*
Icon *nulla.*
In monte Athone cum priore, ut videtur, lecta et confusa. *Herb. Sibth.* ♃.
Flores flavi.

275. S. *transylvanica.* *Sp. Pl.* 141.
S. altissima annua, foliis agrimoniæ nonnihil similibus. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 111.
In campis Atticis et Byzantinis. ⊙.

276. S. *ambrosioides*, corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus imbricatis acutis, foliis interruptè bipinnatifidis incisis pubescentibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 103.
In monte Parnasso. ♃.

277. S. *bidens*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis inferioribus lyratis serratis, fructibus compressis bicornibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 104.
In Asiâ minore. ♂.

278. S. *syriaca.* *Sp. Pl.* 141.
S. fruticans latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Fl. Græc. t.* 105.
In arvis insulæ Cypri. ⊙.

279. S. *leucantha.* *Sp. Pl.* 142.
S. frutescens angustifolia alba. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 4. *f.* 1.
In collibus Græciæ. *Sibth. MSS.* ♃.

280. S. *integrifolia.* *Sp. Pl.* 142.
S. annua integrifolia, sive foliis bellidis. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 2. *f.* 1 ?
Prope Limyrum fluvium Lyciæ. *Sibth. MSS.* ⊙.

281. S. *amplexicaulis.* *Mant.* 195.
Κουφολαχανῆδα *Zacynth.*
Icon *nulla.*
In insulâ Zacyntho. ⊙.

282. S. *arvensis.* *Sp. Pl.* 143.
S. pratensis hirsuta, quæ officinarum. *Tourn. Inst.* 465.
Κουφολάχανον *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 13.
In Laconiæ arvis. ♃.

** *Corollulis quinquefidis.*

283. S. *columbaria.* *Sp. Pl.* 143.
S. capitulo globoso major. *Tourn. Inst.* 465.
Ψωρόχορτον *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1311.
In insulis Græciæ frequens. ♃.

284. S. *sicula.* *Mant.* 196.
S. sicula cardiacæ folio. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 15. S. divaricata.
In insulâ Cypro. ⊙.

285. S. *maritima.* *Sp. Pl.* 144.
S. maritima parva. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 7. *f.* 2.
In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ⊙.

286. S. *eburnea,* corollulis quinquefidis radiantibus fimbriato-dentatis calyce brevioribus, foliis pinnatifidis; summis linearibus indivisis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 106.
Inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

287. S. *prolifera.* *Sp. Pl.* 144.
S. stellata annua prolifera. *Tourn. Inst.* 465.
Σιτοθόρι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 107.
In insulæ Cypri arvis. ⊙.

288. S. *argentea.* *Sp. Pl.* 145.

S. orientalis argentea, foliis inferioribus incisis. *Tourn. Cor.* 34.

Icon. *Fl. Græc. t.* 108.

Circa Corinthum et Elin ; etiam in maritimis prope Byzantium, et ad vias inter Smyrnam et Bursam. ♃.

289. S. *africana* *Sp. Pl.* 145.

S. africana arborescens maxima, foliis rugosis et crenatis integris, major. *Tourn. Inst.* 465.

Σκαυϐηόζα, ἢ ἶϐα αϱτετηκα, Zacynth.

Icon. *Herm. Parad. t.* 219.

In insulâ Zacyntho. ♃.

290. S. *ochroleuca.* *Sp. Pl.* 146.

S. multifido folio, flore flavescente. *Tourn. Inst.* 464.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 439.

In monte Olympo Bithyno, et circa Byzantium. ♂.

291. S. *brachiata,* corollulis quinquefidis radiantibus crenatis, foliis subintegris, fructûs coronâ membranaceâ subtùs pertusâ.

Knautia palæstina. *Mant.* 197.

Icon. *Fl. Græc. t.* 109.

In arvis insulæ Cypri. ⊙.

292. S. *Sibthorpiana,* corollulis quinquefidis radiantibus integerrimis, foliis basi pinnatifidis, fructûs coronâ membranaceâ subtùs pertusâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 110.

In insulâ Cypro. ⊙.
Fortè præcedentis varietas.

293. S. *plumosa,* corollulis quinquefidis radiantibus acutis, foliis lyratis, fructûs coronâ obsoletâ; pappo plumoso.

S. cretica, capitulo pappos mentiente. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.*

Knautia plumosa. *Mant.* 197.

Icon. *Fl. Græc. t.* 111.

In Cretæ rupibus copiosè. ⊙.

294. S. *involucrata,* corollulis quinquefidis radiantibus acutis, foliis bipinnatifidis, fructûs coronâ exiguâ, calyce communi pinnatifido.

S. papposa. *Sp. Pl. ed.* 1. 101; nec *Syst. Veg.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 112.

In Cretæ et Cypri collibus, Junio florens. ⊙.

295. S. *pterocephala. Sp. Pl.* 146.

Icon. *Fl. Græc. t.* 113.

In montis Parnassi rupibus. ♄.

296. S. *tomentosa,* corollulis quinquefidis? caule procumbente fruticoso, foliis dentato-pinnatifidis incanis, calyce communi obtuso.

Icon *nulla.*

In excelsis montium Sphacioticorum in insulâ Cretâ, nive peractâ florens. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Herba* tomentoso-incana. *Folia* radicalia, lineari-oblonga, uncialia sive biuncialia, dentato-pinnatifida, laciniis obtusis, subindè divisis. *Pedunculi* solitarii, terminales, simplices, nudi, uniflori. *Calyx* communis e foliolis 8 sive 10, ovatis vel oblongis, obtusiusculis, incanis. *Seminum* pappus scaber.

297. S. *coronopifolia,* corollulis quinquefidis radiantibus dentatis, caule procumbente fruticoso, foliis bipinnatifidis glabris, pappo scabro.

Icon. *Fl. Græc. t.* 114.

In rupibus. ♃.

KNAUTIA.

G. Pl. 49. *Juss.* 195. *Gærtn. t.* 86.

298. K. *orientalis.* *Sp. Pl.* 146.

Icon. *Till. Pis. t.* 48.

In agro Byzantino. ⊙.

SHERARDIA.

G. Pl. 50. *Juss.* 196. *Gærtn. t.* 24.

299. S. *arvensis.* *Sp. Pl.* 149.
Aparine supina pumila, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 114.
Προβατόχορτον, ἢ σπηρόχορτον, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 13.

In arvis et vineis insularum Græcarum frequens. ⊙.

300. S. *muralis.* *Sp. Pl.* 149.
Galium minimum, seminibus oblongis. *Buxb. Cent.* 2. 31. *t.* 30. *f.* 2.
Icon. *Fl. Græc. t.* 115.

In Cretæ rupibus. ⊙.

301. S. *erecta,* caulibus erectis, foliis quaternis binisve deflexis, verticillis multifloris, pedunculis fructiferis erecto-patulis.
Asperula muralis verticillata minima. *Column. Ecphr.* 302. *t.* 300.
Icon. *Fl. Græc. t.* 116.

In rupibus insularum Græcarum. ⊙.

ASPERULA.

G. Pl. 50. *Juss.* 196.

302. A. *odorata.* *Sp. Pl.* 150.
Aparine latifolia humilior montana. *Tourn. Inst.* 114.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 15.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

303. A. *rivalis,* foliis octonis lanceolatis margine retrorsùm scabris, florum fasciculis paniculatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 117.

In insulâ Cretâ ad ripas fluvii prope Plataniam. ♃.

304. A. *longifolia,* foliis suboctonis lineari-lanceolatis deflexis margine scabriusculis, paniculis capillaribus multifloris, fructu lævi.
Icon. *Fl. Græc. t.* 118.

In sylvis Byzantinis ad pagum *Belgrad.* ♃.

305. A. *arvensis.* *Sp. Pl.* 150.
Gallium arvense, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Dod. Pempt.* 355. *f.* 3.

In arvis Argolicis. *Sibth. MSS.* ⊙.

306. A. *incana*, foliis senis linearibus incanis, floribus fasciculatis terminalibus pubescentibus.
Rubeola cretica incana, floribus purpurascentibus. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 119.
In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

307. A. *tinctoria*. *Sp. Pl.* 150.
Icon. *Tabern. Krauter-buch.* 433. *f.* 1.
In campis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

308. A. *lutea*, foliis quaternis linearibus glabris, caule erecto, floribus fasciculatis pubescentibus subaristatis.
Rubeola cretica saxatilis frutescens, flore flavescente. *Tourn. Cor.* 5 ?
Icon. *Fl. Græc. t.* 120.
In monte Parnasso. ♃.

309. A. *cynanchica*, foliis quaternis linearibus: superioribus maximè inæqualibus, floribus fasciculatis terminalibus, fructu cauleque glabro.
A. cynanchica. *Sp. Pl.* 151. *Fl. Brit.* 172.
Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus. *Tourn. Inst.* 130.

Icon. *Engl. Bot. t.* 33.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.

310. A. *rigida,* foliis linearibus quaternis: superioribus oppositis, floribus sparsis, caule diffuso pubescente, fructu glabro.

Icon. *Fl. Græc. t.* 121.

In Cretæ collibus et campis, Junio florens. ♃.

311. A. *littoralis,* foliis linearibus quaternis margine cauleque scabris, floribus quadrifidis pilosis, fructu hispido.

Icon. *Fl. Græc. t.* 122.

Ad maris Euxini littora. ♃.

312. A. *suberosa,* foliis linearibus quaternis subincanis, floribus muticis, caulibus adscendentibus cæspitosis, radice suberosâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 123.

In rupibus excelsis. ♃.

313. A. *nitida,* foliis linearibus quaternis nitidis aristatis, floribus quadrifidis retusis mucronulatis, caulibus cæspitosis.

Rubeola orientalis minima, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 5? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 124.

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ florens. ♃.

GALIUM.

G. *Pl.* 52. *Juss.* 196. *Gærtn. t.* 24.

* *Fructu glabro.*

314. G. *cruciatum.* *Fl. Brit.* 173.
Valantia cruciata. *Sp. Pl.* 1491.
Cruciata hirsuta. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Engl. Bot. t.* 143.

In dumetis Arcadiæ. ♃.

315. G. *coronatum,* foliis quaternis obovatis margine scabris: superioribus ellipticis, pedunculis quinquefidis diphyllis, caule lævi.
Cruciata orientalis glabra humifusa. *Tourn. Cor.* 4; (nec *Buxb. Cent.* 5. 47. *f.* 39.)
Icon. *Fl. Græc. t.* 125.

In summitate montis Olympi Bithyni. ♃.

316. G. *apricum,* foliis quaternis obovatis uniformibus margine scabris, pedunculis trifidis aphyllis, caulibus pilosis diffusis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 126.

In Cretæ et Archipelagi rupibus frequens. ⊙.

317. G. *junceum,* foliis quaternis obovato-linearibus obtusis glabris, floribus paniculatis congestis, caulibus erectis lævibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 127.
Ad sepes et agrorum margines in insulâ Cretâ. ♃.

318. G. *palustre.* *Sp. Pl.* 153.
Cruciata palustris alba. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Fl. Dan. t.* 423.
In aquosis circa Byzantium. ♃.

319. G. *suberosum,* foliis quaternis lanceolatis acutis glabris, floribus terminalibus ternis, caulibus diffusis ramosissimis lævibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 128.
In Cretæ montibus? ♃.

320. G. *apiculatum,* foliis senis lanceolatis scabriusculis, caule incano, pedunculis trichotomis foliolosis, corollâ apiculatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 129.
In Parnasso et Athone montibus. ♃.

321. G. *incanum,* foliis senis linearibus cauleque incanis, pedunculis trifloris, corollâ aristatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 130.
In monte Parnasso. *Sibth. apud Herb. Banks* ♃.

322. G. *pyrenaicum*, foliis senis linearibus nitidis aristatis, floribus subsessilibus oppositis solitariis, corollâ obtusâ muticâ.
G. pyrenaicum. *Suppl.* 121.
G. saxatile minimum pyrenaicum, musci facie. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Fl. Græc. t.* 131.

In cacumine montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

323. G. *incurvum*, foliis octonis linearibus glabris aristatis deflexis incurvis, caule paniculato, corollâ obtusâ muticâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 132.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

324. G. *verum*. *Sp. Pl.* 155.
G. luteum. *Tourn. Inst.* 115.
Γαλιον *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 13.

Ad vias in insulâ Samo, et in Peloponneso. ♃.

325. G. *Mollugo*. *Sp. Pl.* 155.
G. album vulgare. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Fl. Dan. t.* 455.

In agro Byzantino. ♃.

326. G. *glaucum.* *Sp. Pl.* 156.
G. saxatile, glauco folio. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 81.

In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

327. G. *purpureum.* *Sp. Pl.* 156.
G. nigro-purpureum montanum tenuifolium. *Tourn. Inst.* 115.
Icon *nulla fidenda.*

In Cretæ montibus Sphacioticis, etiam in monte Parnasso. ♃.

** *Fructu scabro.*

328. G. *tricorne.* *Fl. Brit.* 176.
Aparine semine lævi. *Tourn. Inst.* 114.
Κολυγίδα *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1641.

In arvis Græciæ, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

329. G. *verrucosum,* foliis senis lanceolatis margine antrorsùm aculeatis, pedunculis axillaribus trifloris, fructu verrucoso nutante.
Valantia Aparine. *Sp. Pl.* 1491.
Aparine semine coriandri saccharati. *Tourn. Inst.* 114.
Απαρινη *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 133.

In arvis Græciæ frequens. ⊙.

*** *Fructu (sæpius) hispido.*

330. G. *Aparine.* *Sp. Pl.* 157.
Aparine vulgaris. *Tourn. Inst.* 114.
Κολλητζίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 9.

In agro Byzantino. ⊙.

331. G. *floribundum,* foliis suboctonis linearibus deflexis scabriusculis, caule divaricato lævi, pedicellis capillaribus, corollâ aristatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 134.

In insulâ Cypro. ⊙.
Flores fusco-purpurei. Variat fructu piloso et glaberrimo. Confer G. setaceum, *Lamarck. Encycl. v.* 2. 584. *Desfont. Atlant. v.* 1. 129.

332. G. *capillare,* foliis octonis linearibus revoluto-sestaceis scabris; infimis obovatis, caule lævi, pedicellis capillaribus.
G. creticum annuum tenuifolium, flore albido. *Tourn. Cor.* 4.
Icon *nulla.*

In collibus sterilibus insularum Græcarum. ⊙.
Flores luteoli, mutici? Fructus pilosissimus. Confer G. setaceum et G. microspermum, *Desfont. Atlant. v.* 1. 130.

333. G. *brevifolium,* foliis septenis obovatis aristatis scabris, caule villoso, pedunculis trichotomis terminalibus, corollâ aristatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 135.

Ad littora Caramaniæ. *Sibth. in Herb. Banks.* ☉.
Confer G. album. *Willden. Sp. Pl. v.* 1. 598.

334. G. *græcum. Mant.* 38.

Aparine græca saxatilis incana tenuifolia. *Tourn. Cor.* 4.

Icon. *Fl. Græc. t.* 136.

In Cretæ et montis Parnassi rupibus. ♃.

VALANTIA.

G. Pl. 343. *Juss.* 197.

Cor. monopetala, plana, supera. *Germen* triflorum, monocarpum. *Fl. laterales* masculi, trifidi. *Semen* solitarium, tectum.

335. V. *muralis,* fructu lobato angulis dentato-fimbriatis, verticillis confertis.

V. muralis. *Sp. Pl.* 1490.

Icon. *Fl. Græc. t.* 137.

In monte Hymetto prope Athenas, et in montibus Argolicis. ☉.

336. V. *hispida*, fructu hispido, verticillis remotiusculis.
V. hispida. *Sp. Pl.* 1490.
Icon. *Fl. Græc. t.* 138.

In Cretæ montibus. ⊙.

CRUCIANELLA.

G. Pl. 52. *Juss.* 197. *Gærtn. t.* 24.

337. C. *angustifolia*. *Sp. Pl.* 157.
Rubeola angustiore folio. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Exot. Bot. t.* 109.

In monte Athone. *Sibth. MSS.* ⊙.

338. C. *latifolia*. *Sp. Pl.* 158.
Rubeola latiore folio. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Fl. Græc. t.* 139.

In Cretæ umbrosis frequens, et in Laconiâ. ⊙.

339. C. *monspeliaca*. *Sp. Pl.* 158.
Rubeola supina, spicâ longissimâ. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Fl. Græc. t.* 140.

In collibus insularum Græcarum non rara. ⊙.

RUBIA.

G. Pl. 52. *Juss.* 197.

340. R. *tinctorum.* *Sp. Pl.* 158.
R. tinctorum sativa. *Tourn. Inst.* 114.
Ερυθροδανον *Diosc.*
Ριζάρι, ἢ λιζάρι, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 141.

In insulis Græcis, etiam in Asiâ minori. Circa Athenas copiosè colitur. ♃.

341. R. *peregrina.* *Sp. Pl.* 158.
R. sylvestris monspessulana major. *Tourn. Inst.* 114.
Αγριοριζάρι *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 851.

In agro Eliensi, et in sylvis circa Byzantium. ♃.

342. R. *lucida.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 732.
R. quadrifolia asperrima lucida peregrina. *Tourn. Inst.* 114.
Ριζάρι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 142.

In Zacyntho et Cypro insulis. ♃.

ERNODEA.

Swartz. Prodr. 29.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. *Cal.* quadripartitus. *Stylus* simplex. *Bacca* bilocularis. *Sem.* solitaria.

343. E. *montana,* caule tereti pubescente, foliis petiolatis obtusis muticis.
Asperula calabrica. *Suppl.* 120.
Rubeola cretica fœtidissima frutescens myrtifolia, flore magno suaverubente. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 143.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.
Suadente eruditissimo Dryandro hùc retuli.

EXACUM.

G. Pl. 57. *Juss.* 142. *Gærtn. t.* 114.

344. E. *filiforme. Fl. Brit.* 182.
Gentiana filiformis. *Sp. Pl.* 335.
Centaurium palustre luteum minimum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Engl. Bot. t.* 235.

In paludosis Eliensibus. ⊙.

PLANTAGO.

G. Pl. 57. *Juss.* 90. *Gærtn. t.* 51.

Psyllium. *Juss.* 90.

Scapo nudo.

345. P. *major.* *Sp. Pl.* 163.
P. latifolia sinuata. *Tourn. Inst.* 126.
Αρνογλωσσον *Diosc.*
Πεντάνευρον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 11.
In umbrosis et pratis Peloponnesi, et insularum. Prope Cydoniam, Cretæ, et circa Byzantium. ♃.

346. P. *media.* *Sp. Pl.* 163.
P. latifolia incana. *Tourn. Inst.* 126.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 14.
In pascuis circa Byzantium. ♃.

347. P. *lanceolata.* *Sp. Pl.* 164.
P. angustifolia major. *Tourn. Inst.* 127.
Πεντάνευρον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 10.
In umbrosis insularum Archipelagi, et per totam Græciam, copiosissimè. ♃.

348. P. *Lagopus.* *Sp. Pl.* 165.
P. angustifolia, paniculis lagopi. *Tourn. Inst.* 127.
Αρνογλωσσον μικρον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 144.
In Peloponnesi, et insularum Græcarum, apricis aridis vulgatissima. ♃.

349. P. *albicans.* *Sp. Pl.* 165.
P. angustifolia albida hispanica. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Fl. Græc. t.* 145.
In Samo, aliisque Archipelagi insulis, sed rariùs. In Peloponneso. ♃.

350. P. *alpina.* *Sp. Pl.* 165.
P. alpina, folio angusto longo et nigricante. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 125.
In monte Olympo Bithyno, summitatem versùs. ♃.

351. P. *Bellardi.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 646.
Icon. *Fl. Græc. t.* 146.
In cacumine montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

352. P. *cretica.* *Sp. Pl.* 165.
P. cretica minima tomentosa, caule adunco. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 147.
In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

353. P. *maritima.* *Sp. Pl.* 165.
P. maritima major tenuifolia. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Fl. Græc. t.* 148.

In maritimis cœnosis insulæ Cypri. ♃.

354. P. *subulata.* *Sp. Pl.* 166.
P. gramineo folio major. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Lob. Ic.* 439. *f.* 2.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

355. P. *gentianoides,* glaberrima, foliis ovatis trinervibus subrepandis, scapo terèti, bracteis ovatis nudis calyce brevioribus.
Icon *nulla.*

In Olympo Bithyno cum præcedente. ♃.
Radix crassa. *Folia* ferè Gentianæ acaulis. *Scapi* palmares, nudi atque glaberrimi. *Spica* cylindracea, gracilis, vix uncialis, undique glabra. *Bracteæ,* ut et calyx, obtusæ, muticæ.

356. P. *Serraria.* *Sp. Pl.* 166.
P. pilosa bulbosa. *Tourn. Inst.* 127.
Πεντάνευρον *Zacynth.*
Icon. *Columm. Ecphr.* 259. *f.* 1.

In insulâ Zacyntho, et alibi. ♃.

357. P. *Coronopus.* *Sp. Pl.* 166.
Coronopus hortensis. *Tourn. Inst.* 128.

Κυπαρισσόχορτον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 892.

In maritimis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

** *Caule ramoso folioso.*

358. P. *Psyllium. Sp. Pl.* 167.
Psyllium majus erectum. *Tourn. Inst.* 128.
Ψυλλιον *Diosc.*
Ψυλλόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 149.

In vineis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

359. P. *afra. Sp. Pl.* 168.
Psyllium Dioscoridis, vel indicum, foliis crenatis. *Tourn. Inst.* 128.
Βουτυρόχορτον *Zacynth.*
Icon. *Bocc. Sic. t.* 4. *f.* A, B.

In insulâ Zacyntho. ⊙.
Forte præcedentis varietas.

360. P. *squarrosa. Willden. Sp. Pl. v.* 1. 650.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 28. P. ægyptiaca.

In arenosis maritimis insulæ Meli. ⊙.

361. P. *pumila. Suppl.* 125.
Icon. *Murray Comm. Goett. ann.* 1778. *t.* 5.
P. exigua. Ex auctoritate Willd.

In Peloponneso haud rara. ⊙.

362. P. *Cynops.* *Sp. Pl.* 167.
Psyllium majus supinum. *Tourn. Inst.* 128.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 513. Malè.
In Bithyniâ. ⊙.
Dignoscitur bracteis orbiculatis; superioribus retusis.

SANGUISORBA.

G. Pl. 58. *Juss.* 336.

363. S. *officinalis.* *Sp. Pl.* 169.
Pimpinella sanguisorba major. *Tourn. Inst.* 156.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1312.
In Laconiâ. ♃.

EPIMEDIUM.

G. Pl. 59. *Juss.* 287.

364. E. *alpinum.* *Sp. Pl.* 171.
Epimedium. *Tourn. Inst.* 232.
Icon. *Fl. Græc. t.* 150.
In sylvis ad pagum *Belgrad.* ♃.

CORNUS.

G. Pl. 59. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 26.

365. C. *mascula.* *Sp. Pl.* 171.
C. sylvestris mas. *Tourn. Inst.* 641.
Κρανια *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 151.

In sylvis inter Smyrnam et Bursam copiosè provenit; etiam in Arcadiæ nemoribus, et circa Byzantium. ♄.

366. C. *sanguinea.* *Sp. Pl.* 171.

C. fœmina. *Tourn. Inst.* 641.

Μαυροβεργιὰ *Eliens.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 249.

In Bithyniæ sylvis et dumetis circa Olympum frequens; etiam in agro Eliensi et Byzantino. ♄.

ISNARDIA.

G. Pl. 61. *Juss.* 333.

367. I. *palustris.* *Sp. Pl.* 175.

Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn. Inst.* 88? *Sm.*

Icon. *Bocc. Mus. t.* 84.

In agro Eliensi. ☉.

TRAPA.

G. Pl. 62. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 26.

368. T. *natans.* *Sp. Pl.* 175.

Tribuloides vulgare, aquis innascens. *Tourn. Inst.* 655.

Τριβολος ενυδρος *Diosc.*

Icon. *Camer. Epit.* 715. Opt.

In aquis Græciæ boreali confinibus. ☉.

ELÆAGNUS.

G. Pl. 62. *Juss.* 75.

369. E. *angustifolia.* *Sp. Pl.* 176.

E. orientalis angustifolius, fructu parvo olivæformi subdulci. *Tourn. Cor.* 53.

Ελαια αιθιοπικη *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 152.

In insulâ Samo, et inter Bursam et Smyrnam ♄.

CAMPHOROSMA.

G. Pl. 64. *Juss.* 84.

370. C. *Pteranthus.* *Mant.* 41. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 697.

Icon. *Fl. Græc. t.* 153.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

PARIETARIA.

G. Pl. 544. *Juss.* 404. *Gærtn. t.* 119.

371. P. *officinalis.* *Sp. Pl.* 1492.

P. officinarum et Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 509.

Ἑλξινη *Diosc.*

Ανεμόκλειτι, ἢ περδικάκι, hodiè.

Ya pu can *Turc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 63.

In rupibus et muris per totam Græciam, et in Archipelagi insulis, vulgaris. ♃.

372. P. *judaica.* *Sp. Pl.* 1492.

P. minor, ocymi folio. *Tourn. Inst.* 509.

Icon *nulla.*

In Archipelagi insulis, et in Laconiâ. ♃.

373. P. *cretica.* *Sp. Pl.* 1492.

P. cretica minor, capsulis seminum alatis. *Tourn. Cor.* 35.

Icon. *Fl. Græc. t.* 154.

In Cretæ et Cimoli rupibus. ♃.

ALCHEMILLA.

G. Pl. 64. *Juss.* 337. *Gærtn. t.* 73.

374. A. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 178. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Engl. Bot. t.* 597.

Ad rivulorum margines in monte Olympo Bithyno, et in Laconiâ. ♃.

375. A. *alpina.* *Sp. Pl.* 179.

A. alpina, quinquefolii folio, subtùs argenteo. *Tourn. Inst.* 508.

Λεωντοπόδιον *hodiè in Laconiâ.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 244.

In Olympi Bithyni rupibus excelsis, et in Laconiâ. ♃.

376. A. *arvensis.* *Fl. Brit.* 190.

A. montana minima. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1011.

In Peloponnesi arvis, et circa Byzantium. ⊙.

II. Digynia.

HYPECOUM.

G. Pl. 66. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

377. H. *procumbens.* *Sp. Pl.* 181.

H. latiore folio. *Tourn. Inst.* 230.

Ὑπήκοον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 155.

In arenosis maritimis insularum Græcarum. ⊙.

378. H. *imberbe,* siliquis arcuatis compressis articulatis, petalis omnibus imberbibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 156.

In insulâ Cypro. ⊙.

III. Tetragynia.

ILEX.

G. Pl. 67. *Juss.* 379.

379. I. *Aquifolium.* *Sp. Pl.* 181.

Aquifolium, sive Agrifolium vulgò. *Tourn. Inst.* 600.

Λεόπτερνα *hodiè in monte Pelic.* D. Hawkins.

Icon. *Engl. Bot. t.* 496.

In sylvis circa pagum *Belgrad.* In Pelio, Pindo, Athone, montibus, *D. Hawkins.* ♄.

POTAMOGETON.

G. Pl. 67. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 84.

380. P. *natans.* *Sp. Pl.* 182.

P. rotundifolium. *Tourn. Inst.* 233.

Ποταμογειτων *Diosc.*

Icon. *Fl. Dan. t.* 1025.

In Peloponnesi et Cretæ fluviis. ♃.

381. P. *perfoliatum.* *Sp. Pl.* 182.

Icon. *Engl. Bot. t.* 168.

In aquosis Thessalonicæ. ♃.

382. P. *densum*. *Sp. Pl.* 182.
Icon. *Engl. Bot. t.* 397.

In rivulis Argolicis. ♃.

383. P. *lucens*. *Sp. Pl.* 183.
P. foliis latis splendentibus. *Tourn. Inst.* 233.
Icon. *Engl. Bot. t.* 376.

In aquis Eliensibus et Byzantinis. ♃.

384. P. *crispum*. *Sp. Pl.* 183.
P. foliis crispis, sive lactuca ranarum. *Tourn. Inst.* 233.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 15.

In aquis Byzantinis. ♃.

385. P. *pectinatum*. *Sp. Pl.* 183.
Icon. *Engl. Bot. t.* 323.

In fossis Messenæ. ♃.

386. P. *gramineum*. *Sp. Pl.* 184.
Icon. *Raii Syn. ed.* 3. *t.* 4. *f.* 3.

In Arcadiæ rivulis. *Sibth. MSS.* ♃.

RUPPIA.

G. Pl. 68. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 84.

387. R. *maritima*. *Sp. Pl.* 184.
Corallina fœniculi folio longiore. *Tourn. Inst.* 571.

Icon. *Engl. Bot. t.* 136.

In insulâ Cypro, et in maritimis Argolicis. ⊙.

SAGINA.

G. Pl. 68. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

388. S. *procumbens.* *Sp. Pl.* 185.
Alsine minima, flore fugaci. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 12.

In herbidis umbrosis insularum Græcarum vulgaris. ⊙.

RADIOLA. *Fl. Brit.* 201.

Linum. *G. Pl.* 153. *Juss.* 303.

389. R. *millegrana.* *Fl. Brit.* 202.
Linum Radiola. *Sp. Pl.* 402.
Icon. *Engl. Bot. t.* 893.

In herbidis uliginosis montis Olympi Bithyni. ⊙.

V. PENTANDRIA.

I. Monogynia.

HELIOTROPIUM.

G. Pl. 73. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 68.

390. H. *europæum.* *Sp. Pl.* 187.
H. majus Dioscoridi. *Tourn. Inst.* 139.
Ἡλιοτροπιον μεγα *Diosc.*
Ἡλιοτρόπιον, ἢ βρομόχορτον, *hodiè.*
Bambal Otu. *Turc.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 207.

In arvis vineisque in Archipelagi insulis, et circa Athenas, frequentissimè. ☉.

391. H. *supinum.* *Sp. Pl.* 187.
H. minus, supinum. *Tourn. Inst.* 139.
H. humifusum, flore minimo, semine magno. *Tourn. Cor.* 7. *It. v.* 1. 85, *cum icone.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 157.

In Archipelagi insulis rariùs. In Amorgi campis maritimis. ☉.

MYOSOTIS.

G. Pl. 73. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 68.

392. M. *scorpioides.* *Sp. Pl.* 188.

α. Lithospermum arvense minus. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Engl. Bot. t.* 480.

β. L. palustre minus, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 13.

α. In arvis Græciæ haud infrequens. ⊙.
β. Ad rivulos in locis alpinis rariùs. ♃.

393. M. *nana.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 747.
Lithospermum alpinum tomentosum minimum. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Bocc. Mus. t.* 107, *post t.* 128.

In summitate montis Olympi Bithyni, et in Argolide et Arcadiâ. ♃.

394. M. *Lappula.* *Sp. Pl.* 189.
Buglossum angustifolium, semine echinato. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Columnn. Ecphr.* 179.

In agro Argolico. ⊙.

LITHOSPERMUM.

G. Pl. 74. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

395. L. *apulum*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 752.
Myosotis apula. *Sp. Pl.* 189.
Buglossum luteum annuum minimum. *Tourn. Inst.* 134.
Σκορπιοειδες *Diosc?* *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 158.

In Samo aliisque Archipelagi insulis. ☉.

396. L. *tenuiflorum*. *Suppl.* 130.
Buglossum chium arvense annuum, lithospermi folio, flore cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 159.

In insulâ Cypro. ☉.

397. L. *officinale*. *Sp. Pl.* 189.
L. majus erectum. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Engl. Bot. t.* 134.

In agro Byzantino. ♃.

398. L. *arvense*. *Sp. Pl.* 190.
Buglossum arvense annuum, lithospermi folio. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Engl. Bot. t.* 123.

In arvis Græciæ frequens. ☉.

399. L. *orientale.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 753.
Anchusa orientalis. *Sp. Pl.* 191.
Buglossum orientale, flore luteo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 160.

In insulis Græcis. ♃.

400. L. *purpuro-cæruleum.* *Sp. Pl.* 190.
L. minus repens latifolium. *Tourn. Inst.* 137.
Μυοσωτη *Diosc.*
Σκυλόγλωσσον *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 14.

In dumetis umbrosis Græciæ haud infrequens. ♃.

401. L. *fruticosum.* *Sp. Pl.* 190.
Buglossum fruticosum, rorismarini folio. *Tourn. Inst.* 134.
Δαδάκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 161.

In montosis Græciæ, et in Archipelagi insulis. ♄.

402. L. *hispidulum,* fruticosum diffusum, foliis elliptico-oblongis obtusis hispidis, ramis incanis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 162.

In insulâ Rhodo. ♄.
Confer Lithospermum callosum. *Vahl. Symb. v.* 1. 14.

403. L. *dispermum.* *Sp. Pl.* 191.
Icon. *Linn. fil. Dec.* 1. *t.* 7.
In monte Ossâ, Thessaliæ, legit D. Hawkins.
Ex horto Oxoniensi communicavit amicissimus D. Williams, Botanices Professor. ⊙.

ANCHUSA.

G. Pl. 74. *Juss.* 131.

Buglossum. *Gærtn. t.* 67.

404. A. *paniculata.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 177.
A. italica. *Retz. Obs. fasc.* 1. 12.
Buglossum angustifolium majus, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 134.
Βȣγλωσσον *Diosc.*
Βȣδόγλωσσον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 163.
In Græciâ vulgaris. ♂.

405. A. *angustifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 757.
A. officinalis. *Sp. Pl. ed.* 1. 133?
Buglossum angustifolium minus. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Fl. Græc. t.* 164.
In arvis vineisque insularum Græcarum vulgatissima. ♃.
A. officinali proxima.

406. A. *undulata.* *Sp. Pl.* 191.
Buglossum lusitanicum, echii folio undulato. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Fl. Græc. t.* 165.
In Melo, aliisque Archipelagi insulis. ♃.

407. A. *amplexicaulis,* foliis caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus repandis, spicis dichotomis diphyllis, calyce quinquefido.
Icon *nulla.*
In agro Byzantino. *Sibth.* Ex horto Oxoniensi benevolè communicavit D. Williams. ♃.

408. A. *tinctoria,* foliis oblongis, bracteis calycem quinquepartitum superantibus, valvulis corollæ staminibus brevioribus.
Buglossum radice rubrâ, sive Anchusa vulgatior, floribus cæruleis. *Tourn. Inst.* 134.
Αγχȣσα Diosc.
Icon. *Fl. Græc. t.* 166.
In Peloponneso, et in insulâ Cypro. ♃.
Planta Linnæo haud benè nota. Diversa omninò a Lithospermo tinctorio, *Sp. Pl. ed.* 1. Synonymon Dioscoridis ex descriptione huc retuli.

409. A. *parviflora*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 759.
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 167.
Prope Athenas. ☉.

410. A. *ventricosa*, foliis lanceolatis obtusis piloso-scabris, caulibus procumbentibus, calycibus fructiferis inflatis pendulis.
Lycopsis echioides β. *Herb. Linn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 168.
In Græciæ campestribus, et in insulâ Cypro. ☉.

411. A. *cæspitosa*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 759.
Buglossum creticum humifusum acaulon perenne, echii folio angustissimo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 169.
In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

CYNOGLOSSUM.

G. Pl. 75. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

412. C. *officinale*. *Sp. Pl.* 192.
C. majus vulgare. *Tourn. Inst.* 139.
Κυνογλωσσον *Diosc.*
Σχελόγλωσσον, ἡ Γϐϱγϐγιᾶννης *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 16.

In provinciis et insulis Græciæ frequens. ♂.

413. C. *apenninum.* *Sp. Pl.* 193.

C. montanum maximum. *Tourn. Inst.* 139.

Σχελόγλωσσον *hodiè apud Cypros.*

Γȣϱγȣγιᾶννης *Zacynth.*

Icon. *Columm. Ecphr.* 170.

In Græciæ campestribus, et in Zacyntho et Cypro. ♂.

414. C. *myosotoides.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 767.

Icon. *Billard. Pl. Syr. fasc.* 2. *t.* 2.

In Cretæ montibus Sphacioticis. *D. Hawkins.* ♃.

PULMONARIA.

G. Pl. 75. *Juss.* 130.

415. P. *officinalis.* *Sp. Pl.* 194.

P. italorum, ad buglossum accedens. *Tourn. Inst.* 136.

Icon. *Engl. Bot. t.* 118.

In nemorosis Græciæ. ♃.

SYMPHYTUM.

G. Pl. 76. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

416. S. *officinale.* *Sp. Pl.* 195.
S. Consolida major, flore purpureo, quæ mas. *Tourn. Inst.* 138.
Ξεκȣ́λι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 18.
In Græciæ provinciis et insulis. ♃.

417. S. *tuberosum.* *Sp. Pl.* 195.
S. majus, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 138.
Ξεκȣ́λι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 225.
In insulâ Zacyntho; et in Peloponneso. ♃.

CERINTHE.

G. Pl. 76. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

418. C. *aspera.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 772. *Roth. Catal. v.* 1. 33.
C. major β. *Sp. Pl.* 196.
C. quorundam major, spinoso folio, flavo flore. *Tourn. Inst.* 80.
Σκαλιζονάκι *hodiè.*
Παλαδρακȣ́λια *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 170.

In Peloponneso, in monte Athone, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

419. C. *retorta*, corollis clavato-cylindraceis retortis apice constrictis: limbo patentissimo, staminibus corollam æquantibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 171.

In Peloponneso; etiam in Cariæ cultis submontosis. ⊙.

420. C. *minor*. *Sp. Pl.* 196.

C. quorundam minor, flavo flore. *Tourn. Inst.* 80.

Τηλέφιον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 124.

In cultis; præcipuè inter vites tempore vernali, ut a Dioscoride memoratur. *Sibth.* ⊙.

ONOSMA.

Gl Pl. 76. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

421. O. *orientalis*. *Sp. Pl.* 196.

Symphytum orientale, echii foliominori, flore nunc albo nunc flavescente. *Tourn. Cor.* 6.

Ξυλοθρόμβος *hodiè.*

Icon *nulla.*

In insulæ Cypri campestribus *Sibth. MSS.* ♃.

422. O. *montana*, foliis lineari-oblongis obtusis sessilibus, pilis basi stellatis, caulibus diffusis, fructibus erectis.

O. echioides α. *Sp. Pl.* 196. *Sm. Tour*, *v.* 2. 308.

Symphytum echii folio angustiore, radice rubrâ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 138.

Μελίχορτον *hodie.*

Icon. *Columm. Ecphr.* 183. *f.* 2.

In insulâ Cretâ, et in Peloponneso. ♃.

423. O. *echioides*, foliis spatulato-oblongis, pilis simplicissimis, caulibus ramosis diffusis, floribus pendulis, fructu erecto.

O. echioides β. *Sp. Pl.* 197.

Cerinthe echioides. *Sp. Pl. ed.* 1. 137.

Symphytum echii folio ampliore, radice rubrâ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 138.

Icon. *Fl. Græc. t.* 172.

Ad Ponti Euxini littora. ♃.

424. O. *erecta*, foliis linearibus, pilis basi stellatis intertextis, caulibus simplicibus floribusque erectis.

Symphytum creticum, echii folio angustiore longissimis villis horrido, flore croceo. *Tourn. Cor.* 6; ex sententiâ Sibthorpii.

Icon. *Fl. Græc. t.* 173.

In montibus Cretæ elatioribus. ♃.

425. O. *fruticosa,* foliis ellipticis revolutis, pilis subsimplicibus, caulibus fruticosis ramosis, floribus solitariis terminalibus cernuis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 174.

In insulâ Cypro. ♄.

BORAGO.

G. Pl. 77. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

426. B. *officinalis.* *Sp. Pl.* 197.

B. floribus cæruleis. *Tourn. Inst.* 133.

Ἀρμπέτα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 36.

In Peloponnesi et insulæ Cypri ruderatis. ⊙.

427. B. *orientalis.* *Sp. Pl.* 197.

B. constantinopolitana, flore reflexo cæruleo, calyce vesicario. *Tourn. Cor.* 6. *It. v.* 2. 13, *cum icone.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 175.

In sylvâ ad pagum *Belgrad,* et circa Byzantium. ♃.

428. B. *cretica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 778.
B. cretica, flore reflexo elegantissimo suave-rubente. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 176.
In Cretâ et Zacyntho insulis, et in monte Athone. ♃.

ASPERUGO.

G. Pl. 77. *Juss.* 131.

429. A. *procumbens.* *Sp. Pl.* 198.
A. vulgaris. *Tourn. Inst.* 135.
Κολλητζίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 177.
In ruderatis insulæ Cypri, et in agro Argolico. ⊙.

LYCOPSIS.

G. Pl. 78. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

430. L. *variegata.* *Sp. Pl.* 198.
Buglossum creticum, verrucosum, perlatum quibusdam. *Tourn. Inst.* 134.
Σκαρδαβίκα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 178.
In insulâ Cretâ. In Archipelago et in Peloponneso rariùs occurrit. ⊙.

431. L. *orientalis.* *Sp. Pl.* 199.
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon *nulla.*

In Cariâ. ⊙.

ECHIUM.

G. Pl. 78. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

432. E. *plantagineum.* *Mant.* 202.
E. orientale, folio oblongo molli et cinericio. *Tourn. Cor.* 6 ?
Βέγλωσσον, ἢ βεδόγλωσσον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 179.

In insulis Græcis, solo fertiliore, haud infrequens. ⊙.

433. E. *italicum.* *Sp. Pl.* 200.
E. majus et asperius, flore albo. *Tourn. Inst.* 135.
Λυκοψὶς *Diosc.*
Μανένι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 16.

In Græciæ campestribus vulgaris. ♂.

434. E. *vulgare. Sp. Pl.* 200. *Tourn. Inst.* 135.
Εχιον *Diosc*?
Icon. *Engl. Bot. t.* 181.

Circa Byzantium, et in Laconiâ. ♂.

435. E. *pustulatum,* foliis lineari-oblongis repandis tuberculatis hispidis, caule erecto, spicis lateralibus, staminibus exsertis.
E. pustulatum. *Sibth. Cat. Iconum.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 180.

In Siciliâ. ♂.

436. E. *hispidum,* foliis lineari-oblongis hispidis subtuberculatis, caule erecto pilosissimo, spicis lateralibus, staminibus exsertis.
E. hispidum. *Sibth. Cat. Iconum.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 181.

In agro Neapolitano novam hanc speciem invenit Sibthorp. *Herb. Banks.* ♂.

Flores punicei.

437. E. *diffusum,* foliis lineari-spatulatis tuberculatis hispidis, caule diffuso, spicis terminalibus solitariis, staminibus inclusis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 182.

In insulâ Cretâ. ⊙.

Flores punicei. Stamina corollâ breviora.

438. E. *creticum.* *Sp. Pl.* 200.
E. creticum angustifolium rubrum. *Tourn. Inst.* 136.
Αγχȣσα ετερα *Diosc.* *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 183.

In arenosis maritimis Cretæ, et per totam Græciam vulgatissimè occurrit. ⊙.
Flores rubro-violacei. Magnitudine variat.

ANDROSACE.

G. Pl. 80. *Juss.* 96. *Gærtn. t.* 50.

439. A. *villosa.* *Sp. Pl.* 203.
A. alpina perennis angustifolia, villosa et multiflora. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Jacq. Coll. v.* 1. *t.* 12. *f.* 3.

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ florens. ♃.

PRIMULA.

G. Pl. 80. *Juss.* 96. *Gærtn. t.* 50.

440. P. *veris* α. *Sp. Pl.* 204.
P. veris odorata, flore luteo simplici. *Tourn. Inst.* 124.
Tauschian Kulaghe *Turc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 15. P. officinalis.

In sylvis circa pagum *Belgrad,* et in Olympi Bithyni nemorosis. ♃.

441. P. *vulgaris.* *Fl. Brit.* 222.

P. veris γ. *Sp. Pl.* 205.

P. veris, floribus ex singularibus pediculis, pallidis majoribus simplicibus. *Tourn. Inst.* 125.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 16. P. acaulis.

β. P. veris constantinopolitana, flore dilutè purpureo. *Tourn. Inst.* 125.

Icon. *Fl. Græc. t.* 184.

α. Ad ripas Alphei prope Olympiam, et in Arcadiæ montibus. *D. Hawkins.*

β. In agro Byzantino. ♃.

CYCLAMEN.

G. Pl. 82. *Juss.* 97.

442. C. *europæum.* *Sp. Pl.* 207.

C. orbiculato folio infernè purpurascente. *Tourn. Inst.* 154.

Τρήμερα, ἡ τριχλαμιὰ, *hodiè.*

Domus Togani *Turc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 401.

In montibus umbrosis Cretæ. ♃.

443. C. *persicum.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 196.
C. pyrolæfolium. *Salisb. Prodr.* 119.
Κυκλαμίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Mag. t.* 44.

In montibus Græciæ. Circa Athenas frequens. ♃.
Radix contusa ad Sepiam Octopodiam e latebris arcendam usurpatur.

444. C. *hederifolium.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 196.
Κυκλαμινος *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 185.

In umbrosis Græciæ vulgaris. ♃.

445. C. *repandum,* foliis cordatis repandis.
C. radice castaneæ magnitudinis. *Tourn. Inst.* 155.
Icon. *Fl. Græc. t.* 186.

In agro Byzantino. ♃.

MENYANTHES.

G. Pl. 82. *Juss.* 98. *Gærtn. t.* 114.

446. M. *nymphæoides.* *Sp. Pl.* 207.
Nymphoides aquis innatans. *Tourn. Inst.* 153.
Icon. *Engl. Bot. t.* 217.

In aquis Græciæ, et circa Byzantium. ♃.

LYSIMACHIA.

G. Pl. 83. *Juss.* 95. *Gærtn. t.* 50.

* *Pedunculis multifloris.*

447. L. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 209.
L. lutea major. *Tourn. Inst.* 141.
Λυσιμαχιον *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 19.
In Olympi Bithyni sylvis umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

448. L. *atro-purpurea.* *Sp. Pl.* 209.
L. orientalis angustifolia, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 187.
In uliginosis Parnassum versùs. ☉.

449. L. *dubia.* *Ait. Hort. Kew.* v. 1. 199. *Willd. Sp. Pl.* v. 1. 817.
L. spicata purpurea minor. *Buxb. Cent.* 1. 22. *t.* 33.
Icon. *Fl. Græc. t.* 188.
In uliginosis ad lacum Nicææ. ♂.

* * *Pedunculis unifloris.*

450. L. *punctata.* *Sp. Pl.* 210.
L. lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 366.

In Bithyniæ paludosis. ♃.

451. L. *Linum-stellatum.* *Sp. Pl.* 211.
L. annua minima, polygoni folio. *Tourn. Inst.* 142.
Icon. *Fl. Græc. t.* 189.

In Peloponnesi collibus, et in insulâ Cypro. ☉.

452. L. *anagalloides,* foliis ovatis, obtusis, floribus solitariis, caule ramosissimo diffuso, staminibus lævibus.
Anagallis cretica, vulgari simillima, flore luteo. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 190.

In montibus Cretæ, Junio florens. ♃.

453. L. *Nummularia.* *Sp. Pl.* 211.
L. humifusa, folio rotundiore, flore luteo. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 14.

In uliginosis circa pagum *Belgrad.* ♃.

ANAGALLIS.

G. Pl. 83. *Juss.* 95. *Gærtn. t.* 50.

454. A. *arvensis.* *Sp. Pl.* 211.
Αναγαλλις *Diosc.*
α. A. phœniceo flore. *Tourn. Inst.* 142.
Περδικȣλη *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 12.
β. A. cæruleo flore. *Tourn. Inst.* 142.
Icon. *Camer. Epit.* 395.

In vineis et arvis insularum Græcarum frequens, imprimis var. α.

455. A. *tenella.* *Syst. Veg. ed.* 14. 196.
Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 15.

In herbidis uliginosis Cretæ rariùs. In loco quo flumen oritur, Plataniæ. ♃.

PLUMBAGO.

G. Pl. 86. *Juss.* 92. *Gærtn. t.* 50.

456. P. *europæa.* *Sp. Pl.* 215.
P. quorundam. *Tourn. Inst.* 141.
Λεπιδόχορτον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 191.

Ad vias in Archipelagi insulis frequens; etiam in Laconiâ, et inter Smyrnam et Bursam. ♃.

CONVOLVULUS.

G. Pl. 86. *Juss.* 133. *Gærtn. t.* 134.

* *Caule volubili.*

457. C. *arvensis.* *Sp. Pl.* 218.
C. minor arvensis, flore roseo. *Tourn. Inst.* 83.
Περικλυμενον *Diosc.?* *Sibth.*
Περιπλοκάδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 13.

In arvis Græciæ vulgaris. ♃.

458. C. *sepium.* *Sp. Pl.* 218.
C. major albus. *Tourn. Inst.* 82.
Κλυμενον *Diosc.?* *Sibth.*
Περιπλοκάδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 13.

In sepibus Græciæ ubique. ♃.

459. C. *Scammonia.* *Sp. Pl.* 218.
C. syriacus, et Scammonia syriaca. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 192.

Ad sepes in insulâ Rhodo. ♃.

Ex hâc specie Scammonia Aleppica comparatur. *Sibth.*

460. C. *farinosus.* *Mant.* 2. 203.

Σκαμμωνια *Diosc.* *Sibth.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 35.

In arvis et sepibus Mysiæ, Livadiæ et Peloponnesi frequens. ♃.

461. C. *sagittifolius,* foliis cordato-hastatis pilosis basi angulatis, pedunculis subunifloris, capsulâ hirsutâ.

C. græcus, sagittæ foliis, flore albo. *Tourn. Cor.* 1. *Sibth.* at vix *Bocc. Mus. t.* 33.

Icon. *Fl. Græc. t.* 193.

In vineis et arvis Sami, aliarumque Archipelagi insularum. ♃.

462. C. *althæoides.* *Sp. Pl.* 222.

C. peregrinus pulcher, folio betonicæ. *Tourn. Inst.* 85.

Αγριο περιπλοκάδι *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 194.

Ad sepes insularum Græcarum non rara. ♃.

463. C. *tenuissimus*, foliis pedatis sericeis nitidissimis: lobis linearibus obtusis; radicalibus cordatis serratis, pedunculis unifloris.

C. althæoides β. *Sp. Pl.* 222.

C. argenteus elegantissimus, foliis tenuitèr incisis. *Tourn. Inst.* 85.

Τȣ̀ Καλογερȣ τὸ χόρτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 195.

In Cretâ, et circa Athenas, collibus elatioribus siccis; etiam in Zacyntho. ♃.

* * *Caule non volubili.*

464. C. *siculus*, *Sp. Pl.* 223.

C. siculus minor, flore parvo auriculato. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 196.

In Peloponneso, et in montibus umbrosis Cretæ. ☉.

465. C. *pentapetaloides*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. 229.

C. africanus minimus. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 197.

In insulis Græciæ. ☉.

466. C. *evolvuloides*, foliis spatulatis obtusis pilosis: superioribus amplexicaulibus, caule declinato, floribus solitariis sessilibus.

C. evolvuloides, *Desfont. Atlant. v.* 1. 176. *t.* 49.

Icon. *Fl. Græc. t.* 198.

In insulâ Cypro. ☉.

467. C. *lineatus.* *Sp. Pl.* 224.

C. argenteus angustifolius umbellatus, partim erectus, partim supinus. *Tourn. Cor.* 1.

Icon. *Fl. Græc. t.* 199.

In scopulo *Caloyero* dicto. ♃.

468. C. *Cneorum.* *Sp. Pl.* 224.

C. argenteus umbellatus erectus. *Tourn. Inst.* 84.

Icon. *Fl. Græc. t.* 200.

In scopulis Samo vicinis. ♄.

469. C. *Cantabrica.* *Sp. Pl,* 225.

C. linariæ folio assurgens. *Tourn. Inst.* 83; et humilior. *Ibid.* 84.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 296.

In collibus insularum Græciæ siccioribus. ♃.

470. C. *suffruticosus,* foliis lineari-lanceolatis, caule adscendente villoso, pedunculis axillaribus unifloris folio triplò longioribus.

C. *suffruticosus.* *Desfont. Atlant. v.* 1. 175.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 48.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ♃.

471. C. *Dorycnium.* *Sp. Pl.* 224.
C. ramosus incanus, foliis pilosellæ. *Tourn. Inst.* 84.
Icon. *Fl. Græc. t.* 201.

Prope Caneam in insulâ Cretâ, et ad vias circa Corinthum. ♄.

472. C. *lanatus.* *Vahl. Symb. v.* 1. 16. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 871.
C. orientalis humilis argenteus latifolius erectus et villosus. *Tourn. Cor.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 202.

In Cretæ collibus siccis. ♄.

473. C. *persicus.* *Sp. Pl.* 225.
Icon. *Gmel. It. v.* 3. 36. *t.* 7.

In arenosis maritimis Ponti Euxini prope *Fanar.* ♃.

474. C. *Soldanella.* *Sp. Pl.* 226.
C. maritimus nostras rotundifolius. *Tourn. Inst.* 83.
Κραμϐη θαλασσια *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 314.

In arenosis maritimis Thessalonicæ, Bithyniæ, Zacynthi et alibi, haud copiosè. ♃.

CAMPANULA.

G. Pl. 88. *Juss.* 164. *Gærtn. t.* 31.

* *Foliis lævioribus.*

475. C. *rotundifolia. Sp. Pl.* 232.
C. minor rotundifolia vulgaris. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 21.

In Laconiâ, et in monte Athone. ♃.

476. C. *spatulata,* pubescens, foliis inferioribus spatulatis crenatis; superioribus lanceolatis, caule unifloro, calyce dentato.
Icon. *Fl. Græc. t.* 203.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus. ♃?

477. C. *patula. Sp. Pl.* 232.
C. minor rotundifolia, flore in summis cauliculis. *Tourn. Inst.* 112.
Icon. *Engl. Bot. t.* 42.

In variis Peloponnesi locis. ♂.

478. C. *ramosissima,* glabriuscula, foliis serratis lanceolatis; infimis obovatis, caule ramosissimo multifloro erecto pentagono.
Αγρια Γȣλιὰ *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 204.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

479. C. *persicifolia.* *Sp. Pl.* 232.
C. persicæ folio. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Fl. Græc. t.* 205.

In sylvis umbrosis Bithyniæ Olympum versùs; etiam in monte Athone, et prope Byzantium. ♃.

480. C. *graminifolia.* *Sp. Pl.* 234.
C. alpina, tragopogi folio. *Tourn. Inst.* 110.
Icon. *Fl. Græc. t.* 206.

In insulâ Zacyntho. ♃.

481. C. *versicolor,* foliis cordatis serratis lævibus, thyrso terminali, laciniis calycinis subulatis, corollâ rotato-patulâ.
C. versicolor. *Andr. Repos. t.* 396.
Χαριτζιὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 207.

Prope Thessalonicam. ♃.

482. C. *lilifolia.* *Sp. Pl.* 233.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 3. *t.* 26.

In Cretæ montibus elatioribus nive obductis. *Sibth. MSS.* ♂.

483. C. *heterophylla.* *Sp. Pl.* 240.
C. saxatilis, foliis inferioribus bellidis, cæteris nummulariæ. *Tourn. Cor.* 3. *It. v.* 1. 93, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 208.
In insulâ Chéro, rarissimè. ♃.

484. C. *saxatilis.* *Sp. Pl.* 237.
C. cretica saxatilis, bellidis folio, magno flore. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 813.
In Cretæ rupibus maritimis borealibus. ♃.

485. C. *cymbalaria,* foliis reniformibus incisis glaberrimis nitidis, caulibus diffusis.
C. foliis cymbalariæ crispis, montis Olympi. *Tourn. Cor.* 3.
Icon *nulla.*
In umbrosis humidis montis Olympi Bithyni. ♃.

* * *Foliis scabris.*

486. C. *Trachelium.* *Sp. Pl.* 235.
C. vulgatior, foliis urticæ, vel major et asperior. *Tourn. Inst.* 109.
Icon. *Engl. Bot. t.* 12.
In monte Athone. ♃.

487. C. *glomerata*. *Sp. Pl.* 235.
C. pratensis, flore conglomerato. *Tourn. Inst.* 110.
Icon. *Engl. Bot. t.* 90.
In monte Athone. ♃.

488. C. *stricta*. *Sp. Pl.* 238.
C. orientalis, folio longo rigido aspero, flore sursùm spectante. *Tourn. Cor.* 3.
Icon *nulla*.
In Græciâ, ex herb. Sibth. at locus non memoratur. ♂.

489. C. *cichoracea,* capsulis obtectis, foliis oblongis undulatis hispidis; radicalibus sinuatis, floribus glomeratis sessilibus terminalibus.
C. capitata. *Sims in Curt. Mag. t.* 811?
Icon. *Fl. Græc. t.* 209.
In Thessaliâ. ♂.

490. C. *Medium*. *Sp. Pl.* 236.
C. hortensis, folio et flore oblongo, cæruleo. *Tourn. Inst.* 109.
Icon. *Dod. Pempt.* 163.
In Olympi Bithyni sylvis umbrosis, et circa Byzantium. ♂.

491. C. *betonicifolia,* capsulis obtectis reticulato-venosis, foliis elliptico-oblongis serratis pilosis, pedunculis terminalibus subternis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 210.

In monte Olympo Bithyno. ♂.

492. C. *dichotoma.* *Sp. Pl.* 237.

C. mollis β. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 910.

C. hirsuta, ocymi folio caulem ambiente, flore pendulo. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Fl. Græc. t.* 211.

In rupibus prope Athenas. ⊙.

A C. molli toto cœlo diversa.

493. C. *laciniata.* *Sp. Pl.* 237.

C. græca saxatilis, jacobææ folio. *Tourn. Cor.* 3? *It. v.* 1. 99, *cum icone?*

Μήδιον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Andr. Repos. t.* 385.

In rupibus umbrosis Græciæ rariùs. ♂.

494. C. *anchusiflora,* tomentosa, foliis radicalibus lyratis serratis, caule erecto paniculato multifloro, corollæ limbo hypocrateriformi.

Icon. *Fl. Græc. t.* 212.

In insulâ Polycandro, et in scopulis maritimis insulæ Hydræ. ♂.

Nomen specificum optimè suggessit D. Salisbury.

495. C. *rupestris,* tomentosa, foliis crenatis; radicalibus lyratis; caulinis obovato-rotundatis, caulibus diffusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 213.

In Bœotiæ et Peloponnesi rupibus. ♂?

496. C. *Erinus.* *Sp. Pl.* 240.

C. minor annua, foliis incisis. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Fl. Græc. t.* 214.

In rupibus insulæ Cypri, et in agro Argolico. ⊙.

497. C. *drabifolia,* caule dichotomo, foliis sessilibus dentatis; floralibus oppositis, corollæ tubo ventricoso.

C. drabæ minoris foliis. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Fl. Græc. t.* 215.

In vineis, et inter Gossypia, insulæ Sami, et prope Athenas. ⊙.

498. C. *Speculum.* *Sp. Pl.* 238.

C. arvensis erecta. *Tourn. Inst.* 112.

Αγρια Γȣλιὰ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 216.

In arvis, vineis, et inter Gossypia, in insulis Græciæ frequens. ⊙.

499. C. *hybrida.* *Sp. Pl.* 239.

C. arvensis minor, siliquâ ampliori. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Engl. Bot. t.* 375.

In Peloponnesi arvis. ⊙.

Præcedenti nimis affinis.

PHYTEUMA.

G Pl. 89. *Juss.* 165. *Gærtn. t.* 30.

500. Ph. *repandum,* spicâ laxiusculâ, foliis elliptico-oblongis petiola tisrepandis glabris, caule simplicissimo nudiusculo.

Icon *nulla.*

In monte Olympo Bithyno. ♃.

501. Ph. *ellipticum,* spicâ laxiusculâ, foliis ellipticis petiolatis crenatis scabris, caule simplicissimo folioso hirto.

Icon. *Fl. Græc. t.* 217.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

502. Ph. *limonifolium,* foliis lanceolatis dentato-repandis retrorsùm scabriusculis, caule paniculato, floribus sessilibus subternis.
Campanula limonifolia. *Sp. Pl.* 239.
C. orientalis, limonii minimi facie, flore patulo. *Tourn. Cor.* 3.
Icon. *Fl. Græc. t.* 218.

In herbidis Olympi Bithyni, summitatem versùs. ♃.

503. Ph. *amplexicaule. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 925.
Rapunculus orientalis, campanulæ pratensis folio. *Tourn. Cor.* 4.
Icon. *Fl. Græc. t.* 219.

In herbidis Olympi Bithyni, cacumen versùs. ♃.

504. Ph. *pinnatum. Sp. Pl.* 242.
Rapunculus creticus, seu Pyramidalis altera. *Tourn. Inst.* 113.
Icon. *Fl. Græc. t.* 220.

In Cretæ montosis atque scopulis maritimis copiosè. ♃.

JASIONE.

G. Pl. 455. *Juss.* 166. *Gærtn. t.* 30.

505. J. *montana.* *Sp. Pl.* 1317.

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Tourn. Inst.* 113.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 58.

In Olympo Bithyno. ☉.

LOBELIA.

G. Pl. 456. *Juss.* 165.

Rapuntium. *Gærtn. t.* 30.

506. L. *setacea,* foliis radicalibus spatulatis repandis; caulinis setaceis, caulibus simplicissimis unifloris erectis.

L. Laurentia β. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1321.

Rapuntium creticum minimum, bellidis folio, flore maculato. *Tourn. Inst.* 9.

Icon. *Fl. Græc. t.* 221.

In Cretæ et Cypri uliginosis. ☉.

VIOLA.

G. Pl. 457. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 112.

507. V. *hirta.* *Sp. Pl.* 1324.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 64.

In monte Athone. ♃.

508. V. *odorata.* *Sp. Pl.* 1324.

V. martia purpurea, flore simplici odoro. *Tourn. Inst.* 419.

Ιον πορφυρουν *Diosc.*

Βιολέτα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 63.

In umbrosis humidis ad montium radices, ut Parnassi et Athonis, et in Arcadiâ. ♃.

509. V. *canina.* *Sp. Pl.* 1324.

V. martia inodora sylvestris. *Tourn. Inst.* 419.

Βιολέτα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 61.

In insulâ Cypro, et in Olympo Bithyno et Athone montibus. Etiam in Peloponneso haud rara. ♃.

510. V. *tricolor.* *Sp. Pl.* 1326.

V. bicolor arvensis. *Tourn. Inst.* 421.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 65.

In insulis Archipelagi, et in Peloponneso. ⊙.

511. V. *gracilis,* caule ramoso angulato diffuso, foliis lanceolatis subcrenatis, stipulis tripartitis, radice repente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 222.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

512. V. *calcarata.* *Sp. Pl.* 1325.
V. montana cærulea grandiflora. *Tourn. Inst.* 420.
Icon. *Dalech. Hist.* 1204. Melanium montanum.

In Olympo Bithyno cum præcedente. ♃.

513. V. *cenisia.* *Sp. Pl.* 1325.
Icon. *Allion. Specim. Pedem. t.* 3. *f.* 4.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

SAMOLUS.

G. Pl. 89. *Juss.* 97. *Gærtn. t.* 30.

514. S. *Valerandi.* *Sp. Pl.* 243. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 20.

Ad rivulos in humidis umbrosis Cretæ frequens; etiam in Athone et Olympo Bithyno montibus. ♃.

LONICERA.

G. Pl. 93.

Caprifolium. *Juss.* 212. *Gærtn. t.* 27.

* Periclymena. *Caule volubili.*

515. L. *Caprifolium.* *Sp. Pl.* 246.
Caprifolium italicum. *Tourn. Inst.* 608.
Αγριόκλημα *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 357.

Ad sepes in Archipelagi insulis frequens; etiam in agro Argolico. ♄.

516. L. *Periclymenum.* *Sp. Pl.* 247.
Caprifolium germanicum. *Tourn. Inst.* 608.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 15.

In insulâ Cypro, et ad sepes Argolicas. In monte Hymetto prope Athenas, sed rariùs. ♄.

** Chamæcerasa. *Pedunculis bifloris.*

517. L. *nigra.* *Sp. Pl.* 247.
Chamæcerasus alpina, fructu nigro gemino. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 314.

In monte Athone. ♄.

518. L. *Xylosteum.* *Sp. Pl.* 248.
Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Fl. Græc. t.* 223.

In monte Parnasso. ♄.

519. L. *alpigena.* *Sp. Pl.* 248.
Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 274.

In monte Athone. ♄.

CORIS.

G. Pl. 97. *Juss.* 96.

520. C. *monspeliensis.* *Sp. Pl.* 252.
C. cærulea maritima. *Tourn. Inst.* 652.
Icon. *Camer. Epit.* 699.

In arenosis maritimis Græciæ. ⊙.

VERBASCUM.

G. Pl. 97. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 55.

521. V. *Thapsus.* *Sp. Pl.* 252.
V. mas latifolium luteum. *Tourn. Inst.* 146.
Φλομος λευκη αῤῥην *Diosc.*
Φλόμος *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 549.

In Græciæ provinciis et insulis frequens. ♂.

522. V. *phlomoides.* *Sp. Pl.* 253.
V. fœmina, flore luteo magno. *Tourn. Inst.* 147.
Icon. *Fl. Græc. t.* 224.

Circa Byzantium. ♂.

523. V. *auriculatum,* foliis elliptico-oblongis utrinque tomentosis basi auriculatis, racemis paniculatis flexuosis.
V. orientale maximum candidissimum, ramis candelabrum æmulantibus. *Tourn. Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 225.

In insulâ Samo. ♂.

524. V. *plicatum,* foliis lyrato-sinuatis crispis subcrenatis utrinque tomentosis, spicâ simplici interruptâ foliolosâ.

V. sinuatum β. *Sp. Pl.* 255.

V. græcum fruticosum, folio sinuato candidissimo. *Tourn. Cor.* 8. *It. v.* 1. 128, *cum icone.*

Φλομος λευκη θηλη *Diosc.*

Φλόμος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 226.

In insulâ Hydrâ. Circa Athenas copiosè. ♂.

525. V. *sinuatum,* foliis serratis pulverulentis; radicalibus pinnatifido-repandis; caulinis integris, caule paniculato multifloro.

V. sinuatum. *Sp. Pl.* 254.

V. nigrum, folio papaveris corniculati. *Tourn. Inst.* 147.

Φλομος μελας *Diosc.*

Φλόμος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 227.

In Græciæ provinciis et insulis hujusce generis omnium vulgatissima species. ♂.

526. V. *pinnatifidum*, foliis planis pinnatifidis incisis pulverulentis suprà denudatis; radicalibus petiolatis, caule paniculato multifloro.

V. pinnatifidum. *Vahl. Symb. v.* 2. 39. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1006, *excluso syn. Tournefortii.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 228.

In arenosis maritimis prope *Yalvam*, Bithyniæ. ♃.

527. V. *spinosum. Sp. Pl.* 254.

V. creticum spinosum frutescens. *Tourn.Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 229.

In montibus Cretæ elatioribus. ♄.

528. V. *Blattaria. Sp. Pl.* 254.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Tourn. Inst.* 147.

Σπυρὶ *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 393.

In Peloponneso, et in insulâ Zacyntho. ♂.

529. V. *triste*, foliis ellipticis dentato-repandis nudiusculis; radicalibus petiolatis, caule racemoso folioso.

Icon. *Andr. Repos. t.* 162. V. ferrugineum.

In monte Athone. ♃.
Flores tristè ferruginei. A V. ferrugineo *Ait. H. Kew.* diversum.

DATURA.

G. Pl. 98. *Juss.* 125.

Stramonium. *Gærtn. t.* 132.

530. D. *Stramonium.* *Sp. Pl.* 255.
Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo. *Tourn. Inst.* 119.
Τάτουλα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 17.

In agro Messeniaco et Arcadiensi. Ad viam inter Smyrnam et Bursam copiosè. ⊙.

HYOSCYAMUS.

G. Pl. 98. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 76.

531. H. *niger.* *Sp. Pl.* 257.
H. vulgaris vel niger. *Tourn. Inst.* 118.
Ὑοσκυαμος μελας *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 591.

In Græciæ ruderatis rariùs. Circa Lupadiam Bithyniæ. ♂.

532. H. *albus*. *Sp. Pl.* 257.

H. albus major, vel tertius Dioscoridis et quartus Plinii. *Tourn. Inst.* 118.

Ὑοσκυαμος λευκος *Diosc.*

Ὑοσκύαμος, ἡ γερούλι, *hodiè.*

Ben tochunni *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 230.

In ruderatis, muris, maritimis, et ad vias Græciæ ubique. ☉.

533. H. *aureus*. *Sp. Pl.* 257.

H. creticus luteus major et minor. *Tourn. Inst.* 118.

Ὑοσκυαμος μηλοειδης *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 231.

In muris et ruderatis Græciæ copiosè. ♂.

ATROPA.

G. Pl. 99. *Juss.* 125. *Gærtn. t.* 131.

Mandragora. *Juss.* 125. *Gærtn. t.* 131.

534. A. *Mandragora*. *Sp. Pl.* 259.

Mandragora fructu rotundo. *Tourn. Inst.* 76.

Μανδραγορας *Diosc.*

Μανδραγούρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 232.

In agro Eliensi, et prope Athenas. In insulis Græcis non rara. ♃.

535. A. *Bellàdonna.* *Sp. Pl.* 260.
Belladonna majoribus foliis et floribus. *Tourn. Inst.* 77.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 16.

In monte Athone. ♃.

PHYSALIS.

G. Pl. 99. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 131.

536. Ph. *somnifera.* *Sp. Pl.* 261.
Alkekengi fructu parvo verticillato. *Tourn. Inst.* 151.
Στρυχνος ὑπνωτικος *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 233.

In Cypri et Eubœæ petrosis maritimis. ♃.

537. Ph. *Alkekengi.* *Sp. Pl.* 262.
Alkekengi officinarum. *Tourn. Inst.* 151.
Στρυχνος ἁλικακαβος *Diosc.*
Κερασοῦλια *Bœotic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 234.

In Parnassi et Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

SOLANUM.

G. Pl. 100. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 131.

538. S. *Dulcamara.* *Sp. Pl.* 264.
S. scandens, seu Dulcamara. *Tourn. Inst.* 149.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 14.

In insularum Græcarum umbrosis humidis rariùs. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♄.

539. S. *nigrum.* *Sp. Pl.* 266.

S. officinarum acinis nigricantibus, et acinis luteis. *Tourn. Inst.* 148.

Στρυχνος μανικος Diosc.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 14.

In ruderatis Græciæ vulgaris. ⊙.

540. S. *sodomeum.* *Sp. Pl.* 268.

S. pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, borraginis flore, foliis profundè laciniatis. *Tourn. Inst.* 149.

Icon. *Fl. Græc. t.* 235.

In Siciliâ. ♄.

LYCIUM.

G. Pl. 103. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 132.

541. L. *barbarum.* *Sp. Pl.* 277.

Icon. *Trew. Ehret. t.* 68.

In insulâ Naxo. ♄.

542. L. *europæum.* *Mant.* 47.

Ῥαμνος Diosc.

Ῥάμνος hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 236.

In sepibus Græciæ vulgaris, at vix indigena. *D. Hawkins.* ♄.

CHIRONIA.

G. Pl. 101. *Juss.* 142. *Gærtn. t.* 114.

543. Ch. *Centaurium.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1068.
Gentiana Centaurium. *Sp. Pl.* 332.
Centaurium minus. *Tourn. Inst.* 122.
Κενταυριον μικρον *Diosc.*
Θερμόχορτον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 22.

In campestribus per totam Græciam. ⊙.

544. Ch. *maritima.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1069.
Gentiana maritima. *Mant.* 55.
Centaurium luteum pusillum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Fl. Græc. t.* 237.

In littore Messeniaco, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

545. Ch. *spicata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1069.
Gentiana spicata. *Sp. Pl.* 333.
Centaurium minus, spicatum, flore rubro. *Tourn. Inst.* 122.
Icon. *Fl. Græc. t.* 238.

In uliginosis inter Athenas et maris littora; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

RHAMNUS.

G. Pl. 105. *Juss.* 380. *Gærtn. t.* 106.

* *Spinosi.*

546. R. *catharticus. Sp. Pl.* 279. *Tourn. Inst.* 593.
Λευκάγκαθα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1629.

In Laconiâ. ♄.

547. R. *infectorius. Mant.* 49.
R. catharticus minor. *Tourn. Inst.* 593.
Λυκιον *Diosc.*
Λαδζιχέρι *hodiè.*
Απεῖλιρας *in insulâ Paro. D. Hawkins.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 111.

In Græciæ asperis et petrosis frequens. ♄.
Baccæ immaturæ tinctoriæ corium Turcicum colore flavo inficiunt. In Angliam copiosè deportantur. *D. Hawkins.*

548. R. *oleoides. Sp. Pl.* 279.
R. hispanicus, oleæ folio. *Tourn. Inst.* 593.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 110. *f.* 1.?

In Græciâ australiori, et in insulâ Melo. ♄.

549. R. *prunifolius,* spinis terminalibus, floribus quadrifidis planiusculis dioicis, foliis obovatis obtusis crenatis nudis.
R. creticus, amygdali folio minori. *Tourn. Cor.* 41.

Icon *nulla.*

In montibus Cretæ elatioribus. ♄.

Habitus R. oleoidis, sed folia crenata vel subserrata, nec integerrima. *Caulis* depressus, rigidus, ramosissimus, implexus. *Flores* dioici, staminibus in fœmineo obsoletis, vel omninò nullis. *Stylus* semibifidus.

550. R. *saxatilis.* *Sp. Pl.* 1671.

R. catharticus minor, folio longiori. *Tourn. Inst.* 593.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 53.

In montibus circa Athenas. ♄.

** *Inermes.*

551. R. *alpinus.* *Sp. Pl.* 280.

Frangula rugosiore et ampliore folio. *Tourn. Inst.* 612.

Icon. *Hall. Helvet. t.* 40.

In monte Parnasso. *Sibth. MSS.* ♄.

552. R. *pubescens,* inermis, floribus dioicis semidigynis, foliis subintegerrimis villosis lineatis obovato-rhombeis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 239.

In monte Parnasso. ♄.

553. R. *Frangula.* *Sp. Pl.* 280.
Frangula. *Tourn. Inst.* 612.
Icon. *Engl. Bot. t.* 250.
Circa Byzantium. ♄.

554. R. *Alaternus.* *Sp. Pl.* 281.
Alaternus. *Tourn. Inst.* 595
Κιτρινόξυλον *hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 50.
In agro Messeniaco, et in insulâ Zacyntho. ♄.

ZIZIPHUS.

Juss. 380. *Gærtn. t.* 43.

Paliurus. *Juss.* 380. *Gærtn. t.* 43.
Rhamnus. *G. Pl.* 105.

555. Z. *Paliurus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1103.
Rhamnus Paliurus. *Sp. Pl.* 281.
Paliurus. *Tourn. Inst.* 616.
Ῥαμνος τρισσος *Diosc.*
Παλιούρι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 240.
In sepibus et dumetis per totam Græciam. ♄.

556. Z. *vulgaris.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1105.
Ziziphus. *Tourn. Inst.* 627.
Rhamnus Zizyphus. *Sp. Pl.* 282.

Παλιουρος *Diosc.* ? *Sibth.*
Τζίντζιφον ἢ Ζίζιφι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 241.

Circa Megaram, et in monte Parnasso. ♄.

EUONYMUS.

G. Pl. 107. *Juss.* 377. *Gærtn. t.* 113.

557. E. *latifolius.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1131. *Tourn. Inst.* 617.
E. europæus β. *Sp. Pl.* 286.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 289.

In Olympi Bithyni et Athonis sylvis. ♄.

RIBES.

G. Pl. 111. *Juss.* 310.

558. R. *Grossularia.* *Sp. Pl.* 291.
Grossularia spinosa sativa. *Tourn. Inst.* 639.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1292.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.

559. R. *Uva-crispa.* *Sp. Pl.* 292.
Grossularia simplici acino vel spinosa, sylvestris, *Tourn. Inst.* 639.
Λαγοκερασιὰ *hodiè.*
Icon. *Schmidel. Ic. t.* 1.

In Helicone, Cylleni Arcadiæ, et Taygeto Laconiæ, montibus. *D. Hawkins.* ♄.

Fructus flavus, glaber.

HEDERA.

G. Pl. 111. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 26.

560. H. *Helix.* *Sp. Pl.* 292.
H. arborea. *Tourn. Inst.* 613.
Κισσος *Diosc.*
Κισσὸς ἢ Κισσὸν *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 16.

In sylvis et umbrosis Græciæ. ♄.

VITIS.

G. Pl. 112. *Juss.* 267. *Gærtn. t.* 106.

561. V. *vinifera.* *Sp. Pl.* 293.
V. sylvestris, Labrusca. *Tourn. Inst.* 613.
Αμπελος αγρια *Diosc.*
Αμπελος οινοφορος, planta sativa, *ejusdem.*
Κλῆμα ἢ Αγριάμπελος *hodiè.*
Σταφίδα ἢ Αμπελόνα *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 242.

Ad fluviorum margines Græciæ, omninò indigena. *D. Hawkins.* ♄.

CERATONIA.

G. Pl. 554. *Juss.* 347. *Gærtn. t.* 146.

562. C. *Siliqua.* *Sp. Pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Tourn. Inst.* 578.
Κερατια *Diosc.*
Ξυλοκερατιὰ *hodiè.*
Icon. *Cavan. Ic. t.* 113.

In insulis Archipelagi, et Græciæ provinciis australioribus. ♄.

LAGOECIA.

G. Pl. 112. *Juss.* 227. *Gærtn. t.* 23.

563. L. *Cuminoides.* *Sp. Pl.* 294.
Cuminoides vulgare. *Tourn. Inst.* 301.
Κυμινὸν αγριον *Diosc.*
Αγριοριγανὶ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 243.

In arvis et vineis Græciæ frequens. ⊙.

ACHYRANTHES.

G. Pl. 113. *Juss.* 88. *Gærtn. t.* 128.

564. A. *argentea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1191.
A. aspera α, *sicula.* *Sp. Pl.* 295.

Amaranthus siculus spicatus, radice perenni. *Tourn. Inst.* 235.

Icon. *Fl. Græc. t.* 244.

In Siciliâ. ♃.

ILLECEBRUM.

G. Pl. 114. *Juss.* 89.

565. I. *cymosum.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia lusitanica, polygoni folio, capitulis echinatis. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Fl. Græc. t.* 245.

In Cretæ arenosis maritimis. *D. Ferd. Bauer.* ⊙.

566. I. *Paronychia.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia hispanica. *Tourn. Inst.* 507.

Παρωνυχια *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 246.

In arenosis siccis insularum Græcarum, frequens. ♃.

567. I. *capitatum.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia narbonensis erecta. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Fl. Græc. t.* 247.

In insulâ Rhodo. ♃.

THESIUM.

G. Pl. 114. *Juss.* 75. *Gærtn. t.* 86.

568. T. *linophyllum.* *Sp. Pl.* 301.

Alchimilla linariæ folio, calyce florum albo. *Tourn. Inst.* 509.

Icon. *Engl. Bot. t.* 247.

In collibus insularum Græcarum. ♃.

VINCA.

G. Pl. 115. *Juss.* 144. *Gærtn. t.* 117.

569. V. *minor.* *Sp. Pl.* 304.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 120.

Κληματις *Diosc.*

Αγριολίτζα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 16.

In Arcadiâ, et in agro Eliensi et Argolico. ♃.

NERIUM.

G. Pl. 116. *Juss.* 145. *Gærtn. t.* 117.

570. N. *Oleander.* *Sp. Pl.* 305.

N. floribus rubescentibus. *Tourn. Inst.* 605.

Νηριον ἡ Ῥοδοδενδρον *Diosc.*

Πικροδάφνη ἡ Ῥοδοδάφνη *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 248.

In humidis umbrosis Græciæ, frequens. ♄.

II. Digynia.

PERIPLOCA.

G. Pl. 119. *Juss.* 146.

571. P. *græca.* *Sp. Pl.* 309.
P. foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 93.
Γαλαξίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 249.

In sepibus Bithyniæ circa Bursam, et in monte Athone. ♃.

CYNANCHUM.

G. Pl. 119. *Juss.* 147. *Gærtn. t.* 117.

572. C. *acutum.* *Sp. Pl.* 310.
Periploca monspeliaca, foliis acutioribus. *Tourn. Inst.* 93.
Σαρμάσικι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 250.

Ubique in Achipelagi insulis. ♃.

573. C. *monspeliacum.* *Sp. Pl.* 311.
Periploca monspeliaca, foliis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 93.

Icon. *Fl. Græc. t.* 251.

Frequens ad vias in insulis Græcis. ♃.

574. C. *erectum.* *Sp. Pl.* 311.

Apocynum folio subrotundo. *Tourn. Inst.* 92.

Αποκυνον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 38.

In Græciâ haud infrequens. ♃.

APOCYNUM.

G. Pl. 120. *Juss.* 146.

575. A. *venetum.* *Sp. Pl.* 311.

A. maritimum venetum, salicis folio, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 92.

Icon. *Lob. Ic.* 372. *f.* 1, 2.

In arenosis maritimis Ponti Euxini prope Byzantium. ♃.

ASCLEPIAS.

G. Pl. 120. *Juss.* 147. *Gærtn. t.* 117.

576. A. *Vincetoxicum.* *Sp. Pl.* 314.

A. albo flore. *Tourn. Inst.* 94.

Ασκληπιας *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. *Fl. Dan. t.* 849.

In Parnasso, aliisque Græciæ montibus. ♃.

HERNIARIA.

G. Pl. 121. *Juss.* 89.

577. H. *glabra.* *Sp. Pl.* 317. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Engl. Bot. t.* 206.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

578. H. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 317. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1379.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

579. H. *macrocarpa,* foliis obovato-lanceolatis utrinque calycibusque hirsutis, caulibus retrorsùm pubescentibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 252.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Laconiâ. ♃.

CHENOPODIUM.

G. Pl. 121. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

* *Foliis angulosis.*

580. Ch. *Bonus Henricus.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. folio triangulo. *Tourn. Inst.* 506.
Ατραφαξις *Diosc.*
Αγριοσπανάκια *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 17.

In montosis Græciæ vulgaris. ♃.

581. Ch. *urbicum.* *Sp. Pl.* 318.
Icon. *Engl. Bot. t.* 717.

In vineis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ☉.

582. Ch. *rubrum.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. pes anserinus primus. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 21.

In ruderatis circa Byzantium. ☉.

583. Ch. *murale.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. pes anserinus secundus. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 20.

Ad muros circa Byzantium. ☉.

584. Ch. *album.* *Sp. Pl.* 319.
Ch. folio sinuato candicante. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 15.

In vineis Græciæ. ☉.

585. Ch. *ficifolium.* *Fl. Brit.* 276.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 16. Ch. viride.

In ruderatis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ☉.

586. Ch. *Botrys.* *Sp. Pl.* 320.
Ch. ambrosioides, folio sinuato. *Tourn. Inst.* 506.
Βοτρυς *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 253.

Ad rivulorum ripas inter Smyrnam et Bursam. ☉.

** *Foliis integris.*

587. Ch. *olidum.* *Fl. Brit.* 277.
Ch. Vulvaria. *Sp. Pl.* 321.
Ch. fœtidum. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 20.

In cultis circa Byzantium, et in Zacyntho insulâ. ⊙.

588. Ch. *polyspermum.* *Sp. Pl.* 321.
Ch. betæ folio. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1480.

In ruderatis Byzantii. ⊙.

589. Ch. *Scoparia.* *Sp. Pl.* 321.
Ch. lini folio villoso. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Dod. Pempt.* 101. Osyris.

In agro Byzantino. ⊙.

BETA.

G. Pl. 122. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

590. B. *maritima.* *Sp. Pl.* 322.
B. sylvestris maritima. *Tourn. Inst.* 502.
Icon. *Fl. Græc. t.* 254.

In Ponti Euxini et insulæ Zacynthi littoribus cœnosis. ♃.

SALSOLA.

G. Pl. 122. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

591. S. *Kali.* *Sp. Pl.* 322.
Kali spinosum, foliis crassioribus et brevioribus. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 634.

In arenosis maritimis Græciæ frequens. ☉.

592. S. *Tragus.* *Sp. Pl.* 322.
Kali spinosum, foliis longioribus et angustioribus. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Lob. Ic.* 797. *f.* 2.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ☉.

593. S. *rosacea.* *Sp. Pl.* 323.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 286.

In Ponti Euxini arenosis maritimis circa *Fanar.* ☉.

594. S. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 323.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 702.

In insulæ Cypri maritimis. ☉.

595. S. *salsa.* *Sp. Pl.* 324.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 83.

In maritimis prope Athenas. ☉.

596. S. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 324.
Icon. *Fl. Græc. t.* 255.

In maritimis prope Athenas. ♄.

ANABASIS.

G. Pl. 122. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 77.

597. A. *aphylla.* *Sp. Pl.* 325.
Icon. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 18.

In Asiâ minori, haud longè a Thyatirâ, hodiè *Akhissar,* borealem versùs. ♄.

CRESSA.

G. Pl. 122. *Juss.* 134.

598. C. *cretica.* *Sp. Pl.* 325.
Quamoclit minima humifusa palustris, herniariæ folio. *Tourn. Cor.* 4.
Icon. *Fl. Græc. t.* 256.

In littoribus salsis Archipelagi frequens. ☉?

ULMUS.

G. Pl. 123. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 49.

599. U. *campestris.* *Sp. Pl.* 327. *Tourn. Inst.* 601.
Πτελεα *Diosc.*
Φτελιὰ ἢ βρυσὸς *hodiè.*
Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 197.

In sepibus Cretæ, et per totam ferè Græciam. ♄.

600. U? *Abelicea,* foliis ellipticis æqualitèr serratis basi inæqualibus subtùs tomentosis discoloribus, fructu inflato gibbo.
Abelicea di Candia. *Pon. Bald.* 112.
Pseudosantalum Creticum. *Bauh. Pin.* 393.
Icon. *Pon. Bald.* 112.

In Cretâ, ut ex herbario videtur, legit Sibthorp. ♄.
Arbor a botanicis systematicis prorsùs neglecta, cujus proculdubiò congener est *Ulmus nemoralis, Ait. Hort. Kew. v.* 1. 320, quæ *Rhamnus carpinifolius, Pall. Ross. v.* 1. *t.* 60; at character genericus, ab Ulmo forsitan alienus, adhuc in obscuris latet.

CELTIS.

G. Pl. 539. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 77.

601. C. *australis. Sp. Pl.* 1478.
C. fructu nigricante. *Tourn. Inst.* 612.
Λωτος δενδρον Diosc.
Γλυκοκόκκα, ἢ Μικροκȣ́κȣλι *hodiè*; hinc nomen gallicum *Microcouli. Sibth.*
Κεράδα *Zacynth.*
Κορτζιδιὰ *Lacon.*
Icon. *Camer. Epit.* 155.

In Græciâ frequens. In Zacyntho et Cretâ insulis, et circa Byzantium. ♄.

CUSCUTA.

G. Pl. 66. *Juss.* 135. *Gærtn. t.* 62.

602. C. *Epithymum.* *Syst. Veg. ed.* 13. 140. *Fl. Brit.* 283.

C. minor. *Tourn. Inst.* 652.

Επιθυμον *Diosc.*

Τῆς ἀλεπȣ̃ τὸ μετάξι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 55. C. europæa.

Parasitica in variis plantis, per insulas Græcas, et in monte Olympo Bithyno, invenitur. ♃?

603. C. *monogyna,* floribus monogynis, stigmate obtuso, corollâ fauce nudâ.

C. monogyna. *Willd. Sp. Pl.* 703. *Vahl. Symb. v.* 2. 32.

C. orientalis, viticulis crassissimis, convolvuli fructu. *Tourn. Cor.* 45. *Herb. Tourn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 257.

Parasitica in Tamarice gallicâ, ad ripas fluvii inter Smyrnam et Bursam. ♃.

GENTIANA.

G. Pl. 126. *Juss.* 141. *Gærtn. t.* 114.

604. G. *asclepiadea.* *Sp. Pl.* 329.

G. asclepiadis folio. *Tourn. Inst.* 80.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 328.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♃.

605. G. *verna.* *Sp. Pl.* 331.
G. alpina pumila verna major. *Tourn. Inst.* 80.
Icon. *Engl. Bot. t.* 493.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

606. G. *Amarella.* *Sp. Pl.* 334.
G. pratensis, flore lanuginoso. *Tourn. Inst.* 81.
Icon. *Engl. Bot. t.* 236.

In herbidis montis Olympi Bithyni. ☉.

ERYNGIUM.

G. Pl. 127. *Juss.* 226. *Gærtn. t.* 20.

607. E. *maritimum.* *Sp. Pl.* 337. *Tourn. Inst.* 327.
Icon. *Engl. Bot. t.* 718.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ♃.

608. E. *tricuspidatum.* *Sp. Pl.* 337.
E. capitulis psyllii. *Tourn. Inst.* 327.
Παπαδίτζα *Messan.*
Icon. *Bocc. Sic. t.* 47.

In Peloponneso; etiam in campo Trojano. ♃.

609. E. *campestre.* *Sp. Pl.* 337.
E. vulgare. *Tourn. Inst.* 327.
Ηρυγγιον *Diosc.*
Αγγαθία *hodiè.*
Φιδάγγαθον *Lacon.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 155.

In vineis Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ♃.

610. E. *cyaneum,* foliis radicalibus quinquepartitis pinnatifidis, caule ramosissimo divaricato, involucris subpentaphyllis.

Σφαλάγγαθος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 258.

In provinciis et insulis Græcis haud infrequens. ♃.

611. E. *multifidum,* foliis bipinnatifidis sublyratis apice radiatis, caule corymboso, involucris pinnatifidis.

E. creticum erectum, folio multifido, caule et ramis amethystinis. *Tourn. Cor.* 23?

Icon. *Fl. Græc. t.* 259.

In Peloponneso. ♃.

612. E. *parviflorum,* foliis bipinnatifidis, caule corymboso, involucris trifidis simplicibusve capitulo quadruplò longioribus.

E. foliis laciniatis, capitulis florum exiguis et densè congestis. *Tourn. Cor.* 23. Ex descr.

Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, sine loco memorato. ♃.

Herba albida. *Caulis* densè foliosus, apice multiflorus. *Folia* bi- vel tri-pinnatifida, laciniis

angustatis, divaricatis. *Florum* capitula exigua, involucris magnis, subpentaphyllis, integris trifidisve.

HYDROCOTYLE.

G. Pl. 127. *Juss.* 226. *Gærtn. t.* 22.

613. H. *vulgaris*. *Sp. Pl.* 338. *Tourn. Inst.* 328.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 19.

In Cretæ et Zacynthi Paludibus. ♃.

SANICULA.

G. Pl. 128. *Juss.* 225. *Gærtn. t.* 20.

614. S. *europæa*. *Sp. Pl.* 339.
S. officinarum. *Tourn. Inst.* 326.
Icon. *Engl. Bot. t.* 98.

In monte Athone. ♃.

BUPLEURUM.

G. Pl. 129. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 22.

* *Herbacea.*

615. B. *rotundifolium*. *Sp. Pl.* 340.
B. perfoliatum rotundifolium annuum. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Engl. Bot. t.* 99.

In insulæ Cypri arvis, et in agro Argolico et Byzantino. ⊙.

616. B. *odontites.* *Sp. Pl.* 342.
B. annuum minimum angustifolium. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 91.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

617. B. *nodiflorum,* involucellis pentaphyllis ovatis acuminatis trinervibus, umbellis lateralibus sessilibus, caule dichotomo.
Icon. *Fl. Græc. t.* 260.

In arvis insulæ Cypri cum præcedente. ⊙.

618. B. *glumaceum,* involucellis pentaphyllis ellipticis acuminatis trinervibus margine membranaceis, umbellis terminalibus, caule paniculato.
Βαλοκμικὸν *Zacynth.*
Icon *nulla.*

In insulâ Cypro cum præcedentibus, et in Zacyntho. ⊙.

Caulis pedalis aut sesquipedalis, erectus, paniculatus, ramosissimus, gracilis, lævis. *Folia* lineari-lanceolata; superiora subulata. *Umbellæ* multifloræ, radiis longitudine inæqualibus. *Involucra* pentaphylla, lanceolata, angustata, acuminata. *Involucella* breviora et latiora, margine dilatato, scarioso, albo.

619. B. *semicompositum.* *Sp. Pl.* 342.
Icon. *Fl. Græc. t.* 261.

In insulâ Cypro. ☉.

620. B. *ranunculoides.* *Sp. Pl.* 342.
B. montanum gramineo folio. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 299. *f.* 2?

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.
Species haud benè definita.

621. B. *tenuissimum.* *Sp. Pl.* 343.
B. angustissimo folio. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Engl. Bot. t.* 478.

In maritimis insulæ Sami, inter Juncos. ☉.

622. B. *Gerardi.* *Syst. Veg. ed.* 14. 274.
B. n. 7. *Gerard. Gallopr.* 233. *t.* 9. Ex ipso auctore habui.
Icon. *Fl. Græc. t.* 262.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam frequens. ☉.

623. B. *junceum.* *Sp. Pl.* 343.
B. annuum angustifolium. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Dod. Pempt.* 633. *f.* 1.

Inter Smyrnam et Bursam cum priore. ☉.
Caulis sesquipedalis, nec sexpedalis. *Involucri* foliola numero maximè varia.

** *Frutescentia.*

624. B. *fruticosum.* *Sp. Pl.* 343.
B. arborescens, salicis folio. *Tourn. Inst.* 310.
Σεσελι αιθιοπικον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 263.
In Thessaliæ maritimis. ♄.

625. B. *Sibthorpianum,* suffrutescens, foliis linearibus margine lævissimis, involucris involucellisque lanceolatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 264.
In Peloponneso. ♄.

ECHINOPHORA.

G. Pl. 129. *Juss.* 225.

626. E. *spinosa.* *Sp. Pl.* 344.
E. maritima spinosa. *Tourn. Inst.* 656.
Icon. *Fl. Græc. t.* 265.
Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Peloponneso. ♃.

627. E. *tenuifolia.* *Sp. Pl.* 344.
E. pastinacæ folio. *Tourn. Inst.* 656.
Σεσελι μασσαλεωτικον *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 266.
In Peloponneso copiosè; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

HASSELQUISTIA.

G. Pl. 135. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 21.

628. H. *ægyptiaca.* *Sp. Pl.* 255.

Καυκαλις *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 87.

In Græciâ, ex herbario Sibthorpiano, at locus specialis non memoratur. ⊙.

TORDYLIUM.

G. Pl. 130. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 21.

629. T. *syriacum.* *Sp. Pl.* 345.

T. minus, limbo granulato, syriacum. *Tourn. Inst.* 320.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 54.

In Câriâ. ⊙.

630. T. *officinale.* *Sp. Pl.* 345.

T. narbonense minus. *Tourn. Inst.* 320.

Τορδυλιον *Diosc.*? *Sibth.*

Καυκαλίδα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 267.

In regione et insulis Græcis; etiam in Asiâ minori. ⊙.

631. T. *apulum.* *Sp. Pl.* 345.

T. apulum minimum. *Tourn. Inst.* 320.

Icon. *Columm. Ecphr.* 124. *f.* 1.

In regione et insulis Græcis. ⊙.

632. T. *maximum.* *Sp. Pl.* 345. *Tourn. Inst.* 320.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 142.

In campis circa Messenam, et in agro Byzantino. ⊙.

633. T. *peregrinum.* *Mant.* 55.
T. lusitanicum, cicutæ folio, semine striato. *Tourn. Inst.* 320.
Conium dichotomum. *Desfont. Atlant. v.* 1. 246. *t.* 66.
Icon. *Camer. Hort. t.* 11. opt.

In Cariâ. ⊙.

CAUCALIS.

G. Pl. 130. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 20.

634. C. *grandiflora.* *Sp. Pl.* 346.
C. arvensis echinata magno flore. *Tourn. Inst.* 323.
Αγριοκαυκαλίδα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 54.

In arvis Græciæ. ⊙.

635. C. *daucoides.* *Sp. Pl.* 346.
C. dauci sylvestris folio, echinato magno fructu. *Tourn. Inst.* 323.
Βελόνι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 157.

In arvis Græciæ haud rara, et circa Byzantium. ⊙.

636. C. *latifolia.* *Syst. Veg. ed.* 12. 205.
C. arvensis echinata latifolia. *Tourn. Inst.* 323.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 128.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

637. C. *pumila.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1385. *Vahl. Symb. v.* 2. 47.
C. pumila maritima. *Tourn. Inst.* 323.
Daucus muricatus β. *Sp. Pl.* 349.
Icon. *Gerard. Gallopr. t.* 10.

In arenosis maritimis insulæ Cimoli. ⊙.

638. C. *leptophylla.* *Sp. Pl.* 347.
C. arvensis echinata, parvo flore et fructu. *Tourn. Inst.* 323.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 195. C. humilis.

In agro Argolico, et in sylvis ad pagum *Belgrad* prope Byzantium. ⊙.

639. C. *Anthriscus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1388. *Fl. Brit.* 298.
Tordylium Anthriscus. *Sp. Pl.* 346.
Daucus annuus minor, floribus rubentibus. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 261. Tordylium Anthriscus.

In agro Messeniaco et Byzantino, ad sepes. ⊙.

640. C. *nodosa.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1388. *Fl. Brit.* 299.

Tordylium nodosum. *Sp. Pl.* 346.

Daucus annuus, ad nodos floridus. *Tourn. Inst.* 308.

Icon. *Jacq. Austr. Append. t.* 24. Tordylium nodosum.

In arvis insulæ Cypri, et in agro Peloponnesiaco, et Byzantino. ⊙.

ARTEDIA.

G. Pl. 131. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 85.

641. A. *squamata.* *Sp. Pl.* 347.

Thapsia orientalis, anethi folio, semine elegantèr crenato. *Tourn. Cor.* 22.

Icon. *Fl. Græc. t.* 268.

In Peloponneso, et ad Limyrum fluvium Lyciæ. ⊙.

DAUCUS.

G. Pl. 131. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 20.

642. D. *Carota.* *Sp. Pl.* 348.

D. vulgaris. *Tourn. Inst.* 307.

Σταφυλινος *Diosc.*

Σταφυλόνα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1174.

Ad agrorum margines circa Byzantium. ⊙.

643. D. *guttatus*, pilis caulinis patentibus, involucro umbellâ breviore, involucellis membranaceis, flosculis centralibus abortivis discoloribus.

Σταφυλινος αγριος *Diosc.* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 269.

In insulis Græciæ frequens; etiam in Asiâ minore. ⊙.

Involucri foliola integra, trifida, vel pinnatifida. *Flosculi* centrales in umbellulis omnibus, ut et tota umbellula centralis, atro-sanguinei et abortivi.

644. D. *bicolor*, pilis patentibus, involucro trifido umbellâ longiore, involucellis hinc membranaceis, umbellulâ centrali discolore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 270.

In Asiâ minore. ⊙.

Involucri foliola omnia trifida. *Umbella* centralis tota purpurea, fertilis; reliquæ albæ.

645. D. *involucratus*, pilis patentibus, involucro pinnatifido umbellâ longiore, umbellulis paucifloris uniformibus, involucellis angustatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 271.

In maritimis insulæ Cypri. ⊙.

646. D. *littoralis,* pilis caulinis deflexis, involucro subtrifido umbellâ triplò breviore, involucellis membranaceis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 271.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

647. D. *aureus,* pilis caulinis deflexis, involucro decomposito umbellâ duplò breviore, involucellis membranaceis.

D. aureus. *Desfont. Atlant. v.* 1. 242.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 61.

Ad Limyrum fluvium Lyciæ. ⊙.

Præcedentibus major. *Umbella* multiradiata. *Flores* flavi. *Involucra* pinnatifida, angusta, lobis infimis sæpiùs tripartitis.

A M M I.

G. Pl. 132. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 22.

Visnaga. *Gærtn. t.* 21.

648. A. *majus. Sp. Pl.* 349. *Tourn. Inst.* 304.

Ασπροκέφαλος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 273.

In vineis et arvis insularum Græcarum ubique. ⊙.

649. A. *glaucifolium. Sp. Pl.* 349. *Villars. Dauph. v.* 2. 592?

A. n. 77. *Guettard. Obs. v. 2. 433 ; synonymis fortè alienis.*

Icon *nulla.*

In Græciâ e MSS. Sibth. at in herbario desideratur. ⊙.

Plantam a Guettardo optimè descriptam, e Lachenalio missam, in herbario Davallii possideo. Confer *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1393.

Vix præcedentis varietas.

650. A. *Visnaga,* foliorum omnium laciniis linearibus integerrimis.

A. Visnaga. *Desfont. Atlant. v.* 1. 245.

Daucus Visnaga. *Sp. Pl.* 348. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. 17.

Visnaga daucoides. *Gærtn. v.* 1. 92. *t.* 21. *f.* 12.

Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ. *Tourn Inst.* 311.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 26.

In Samo et Lemno insulis copiosissimè. ⊙.

BUNIUM.

G. Pl. 132. *Juss.* 223.

651. B. *ferulaceum,* involucro submonophyllo, foliis supradecompositis glabris: laciniis linearibus obtusis, fructu ovato-oblongo.

Bulbocastanum creticum, ferulæ folio, semine oblongo. *Tourn. Cor.* 21.

Topana *Turc.* Nomen a Græcis hodiè usurpatum.

Icon *nulla.*

In insulæ Cypri arvis. ♃.

Radix cocta esculenta.

652. B. *pumilum,* involucro submonophyllo, foliis bipinnatis pilosis incisis: laciniis acutis, fructu ovato-oblongo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 274.

In monte Parnasso. ♃.

CONIUM.

G. Pl. 132.

Cicuta. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 22.

653. C. *maculatum.* *Sp. Pl.* 349.

Cicuta major. *Tourn. Inst.* 306.

Κωνειον *Diosc.*

Βρομόχορτον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 17.

In ruderatis circa Byzantium. In Peloponneso haud infrequens. Copiosissimè inter Athenas et Megaram. ♂.

ATHAMANTA.

G. Pl. 133. *Juss.* 223.

Libanotis. *Gærtn. t.* 21.

654. A. *verticillata,* foliolis multipartitis verticillato-divaricatis glabris, seminibus oblongis nudis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 275.

In monte Parnasso. ♃.

655. A. *multiflora,* foliis tripinnatis incisis obtusiusculis glabris, seminibus ovatis nudis, caule ramosissimo paniculato.

Icon. *Fl. Græc. t.* 276.

In insulâ Cypro. ♃.

656. A. *annua.* *Sp. Pl.* 353.

Myrrhis annua, semine striato villoso, incana. *Tourn. Inst.* 315.

Icon. *Fuchs. Hist.* 231. Daucus creticus.

In insulâ Melo, ad agrorum margines. ⊙.

PEUCEDANUM.

G. Pl. 134. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 21.

657. P. *officinale.* *Sp. Pl.* 353.

P. germanicum. *Tourn. Inst.* 318.

Icon. *Rivin. Pent. Irr. t.* 11.

In Laconiæ maritimis. *Sibth. MSS.* ♃.

658. P. *alsaticum. Sp. Pl.* 354.

Oreoselinum pratense, cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 318.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 70.

In monte Athone. ♃.

Involucri foliola latitudine variant.

659. P. *obtusifolium,* foliolis pinnatifidis coriaceis: lacinulis oppositis obovatis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 277.

In Bœotiâ, et ad Ponti Euxini littora. ♃.

CRITHMUM.

G. Pl. 134. *Juss.* 223.

660. C. *maritimum. Sp. Pl.* 354.

C. sive fœniculum maritimum, minus. *Tourn. Inst.* 317.

Κριθμον *Diosc.*

Κρήταμον *hodiè.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 187.

In petrosis maritimis Græciæ frequens. ♃.

CACHRYS.

G. Pl. 135. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 140.

661. C. *sicula.* *Sp. Pl.* 355.
C. semine fungoso sulcato aspero, foliis peucedani latiusculis. *Tourn. Inst.* 325.
Πετροανάρθηκας *Cypr. hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 278.

In petrosis Bœotiæ et insulæ Cypri. ♃.

FERULA.

G. Pl. 136. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

662. F. *communis.* *Sp. Pl.* 355.
F. fœmina Plinii. *Tourn. Inst.* 321.
Ναρθηξ *Diosc.*
Ανάρθηκας *Cypr. hodiè.*
Icon. *Dod. Pempt.* 321. *f.* 1.

In insulâ Cypro vulgatissima. ♃.

663. F. *nodiflora.* *Sp. Pl.* 356.
F. sibirica. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1411?
F. minor, ad singulos nodos umbellifera. *Tourn. Inst.* 321.
Icon. *Fl. Græc. t.* 279.

In insulâ Cypro. ♃.

664. F. *thyrsiflora,* foliolis linearibus simplicibus scabriusculis, ramis floriferis terminalibus aggregatis compositis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 280.

In insulæ Cretæ rupibus. ♃.

665. F. *Ferulago,* foliolis lineari-oblongis planis trifidis, ramis floriferis subternis, bracteis reflexis obtusis.

F. Ferulago. *Sp. Pl.* 356.

F. nodiflora. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1413. *Jacq. Austr. append.* 28.

F. galbanifera. *Tourn. Inst.* 321.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 5.

In rupibus insulæ Cretæ. ♃.

LASERPITIUM.

G. Pl. 136. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

666. L. *aquilegifolium. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1415. *Jacq. Austr. v.* 2. 29.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 147.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. *Sibth. MSS.* ♃.

667. L. *Siler. Sp. Pl.* 357.

Ligusticum quod Seseli officinarum. *Tourn. Inst.* 323.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 145.

In Delphi, aliisque elatioribus Græciæ montibus. ♃.

Semina non minùs quam in reliquis Laserpitii speciebus alata, gustu valdè amara.

HERACLEUM.

G. Pl. 137. *Juss.* 222.

Sphondylium. *Gærtn. t.* 21.

668. H. *Sphondylium. Sp. Pl.* 358.
Sphondylium vulgare hirsutum. *Tourn. Inst.* 320.
Σφονδυλιον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 939.

Prope Patras, Peloponnesi, locis humidis, et in monte Athone. ♂.

669. H. *tomentosum,* foliis supradecompositis tomentosis incisis: laciniis lanceolatis acutis, umbellâ multiradiatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 281.

In Græciâ ex herb. Sibth. at locus non memoratur. ♃?

670. H. *aureum,* foliis pinnatis lobatis incisis pubescentibus; radicalibus rotundatis, umbellâ subtriradiatâ, caule ramosissimo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 282.

In monte Parnasso. ♂.

671. H. *humile,* foliis subbipinnatis incisis pubescentibus, caule simpliciusculo, seminibus supernè quadrilineatis.

Icon *nulla.*

In monte Olympo Bithyno. ♃.

Radix longissima. *Caulis* vix spithamæus. *Umbellæ* radii 4—7. *Flores* albidi. *Semina* pallida, glabriuscula, lineis 4 oblongis, rubris, ex apice ad medium usque pulcherrimè picta.

LIGUSTICUM.

G. Pl. 137. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

672. L. *cornubiense. Sp. Pl.* 359. *Fl. Brit.* 310.

L. alterum belgarum. *Lob. Ic.* 786.

Smyrnium lusitanicum minus, apii foliis. *Tourn. Inst.* 316.

Icon. *Sm. Ic. Pict. t.* 11.

In monte Athone. ♃.

Ab hac vix differt Danaa aquilegifolia, *Allion. Ped. v.* 2. 34. *t.* 63, ab ipso auctore missa.

ANGELICA.

G. Pl. 138. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

673. A. *sylvestris. Sp. Pl.* 361.

Imperatoria pratensis major. *Tourn. Inst.* 317.
Σεσελι πελοποννησιακον *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1128.

In Peloponneso copiosè. In Olympo Bithyno et Athone montibus. ♃.

SIUM.

G. Pl. 138. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 23.

674. S. *angustifolium.* *Sp. Pl.* 1672.
S. sive apium palustre, foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 67.

In aquosis agri Eliensis. ♃.

675. S. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 361.
S. aquaticum ad alas floridum. *Tourn. Inst.* 308.
Σιον *Diosc. Sibth.*
Νεροσέλινον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 639.

In aquis per totam Græciam frequens. ♃.

676. S. *Falcaria.* *Sp. Pl.* 362.
Ammi perenne. *Tourn. Inst.* 305.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 257.

In campestribus inter Smyrnam et Bursam, et in agro Messeniaco. ♃.

SISON.

G. Pl. 139. *Juss.* 221.

677. S. *Amomum.* *Sp. Pl.* 362.
Sium aromaticum, Sison officinarum. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 17.

In umbrosis humidis ad montem Olympum Bithynum, et circa Bursam. ⊙.

ŒNANTHE.

G. Pl. 140. *Juss.* 221. *Gærtn. t.* 22.

678. Œ. *fistulosa.* *Sp. Pl.* 365.
Œ. aquatica. *Tourn. Inst.* 313.
Icon. *Engl. Bot. t.* 363.

In paludibus circa Byzantium. ♃.

679. Œ. *prolifera.* *Sp. Pl.* 365.
Œ. prolifera apula. *Tourn. Inst.* 313.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 62.

In paludibus Lyciæ prope Myram. ♃.

680. Œ. *pimpinelloides.* *Sp. Pl.* 366.
Œ. apii folio. *Tourn. Inst.* 312.
Σγαράντζι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 394.

In paludibus Lyciæ cum præcedente, etiam in agro Eliensi, et circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum. ♃.

681. Œ. *peucedanifolia.* *Pollich. Palat. v.* 1. 289. *t.* 3. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1442.
Icon. *Engl. Bot. t.* 348.

In paludibus agri Eliensis. ♃.

CORIANDRUM.

G. *Pl.* 142. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 22.

682. C. *sativum.* *Sp. Pl.* 367.
C. majus. *Tourn. Inst.* 316.
Κοριον, η κοριαννον *Diosc.*
Κορίανδρον, ἤ κουσϐαρὰς *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 283.

Inter segetes Peloponnesi, et insulæ Cypri. ⊙.

683. C. *testiculatum.* *Sp. Pl.* 367.
C. minus, testiculatum. *Tourn. Inst.* 316.
Icon. *Lob. Ic.* 706. *f.* 1.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

SCANDIX.

G. *Pl.* 142. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 85.
Myrrhis. *Gærtn. t.* 23.

684. S. *odorata.* *Sp. Pl.* 368.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata. *Tourn. Inst.* 315.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 37.

In sylvis umbrosis Asiæ minoris. ♃.

685. S. *latifolia,* seminibus ellipticis hispidis, foliis biternatis ovatis incisis; vaginis cauleque glabris.

Cachrys cretica. *Lamarck. Encycl. v.* 1. 259. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1410.

C. cretica, angelicæ folio, asphodeli radice. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 284.

In insulâ Cypro, etiam in Græciâ, locis, ni fallor, palustribus. ♃.

686. S. *Pecten Veneris. Sp. Pl.* 368.

S. semine rostrato vulgaris, *Tourn. Inst.* 326.

Σκανδιξ *Diosc.*

Σανδύκι *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 21.

In arvis Græciæ et insulæ Cypri, tum in agro Byzantino. ⊙.

687. S. *australis. Sp. Pl.* 369.

S. cretica minor. *Tourn. Inst.* 326.

Icon. *Fl. Græc. t.* 285.

In arvis Græciæ, Cariæ, et insulæ Cypri. ☉.
Longitudine pedunculorum variat.

688. S. *Anthriscus*. *Sp. Pl.* 368.
Chærophyllum sylvestre, seminibus brevibus hirsutis. *Tourn. Inst.* 314.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 19.
In agro Eliensi, et insulâ Cypro. ☉.

CHÆROPHYLLUM.

G. Pl. 143. *Juss.* 220.
Myrrhis. *Gærtn. t.* 23.

689. Ch. *sylvestre*. *Sp. Pl.* 369.
Ch. sylvestre perenne, cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 314.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 24.
In Laconiâ. ♃.

690. Ch. *hirsutum*. *Sp. Pl.* 371.
Myrrhis palustris latifolia rubra. *Tourn. Ins.* 315.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 148.
In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

691. Ch. *aromaticum*. *Sp. Pl.* 371.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 150.
In Olympi Bithyni umbrosis. ♃.

IMPERATORIA.

G. Pl. 143. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 21.

692. I. *Ostruthium.* *Sp. Pl.* 371.
I. major. *Tourn. Inst.* 317.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1380.

In insulæ Cypri ruderatis. *Sibth. MSS.* ♃.

SESELI.

G. Pl. 143. *Juss.* 220.

693. S. *pimpinelloides.* *Sp. Pl.* 372.
Icon *nulla.*

Ad Limyrum fluvium Lyciæ, et in Græciâ. *Sibth. MSS.* ♃.

694. S. *glaucum.* *Sp. Pl.* 372.
Fœniculum sylvestre glauco folio. *Tourn. Inst.* 311.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 144.

In collibus circa Byzantium. ♃.

695. S. *annuum.* *Sp. Pl.* 373.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 55.

In insulæ Cypri montibus. *Sibth. MSS* ☉

696. S. *ammoides.* *Sp. Pl.* 373.
Fœniculum lusitanicum minimum acre. *Tourn. Inst.* 312.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 52.

In arvis Græciæ. ⊙.

697. S. *tortuosum. Sp. Pl.* 373.

Fœniculum tortuosum. *Tourn. Inst.* 311.

Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 16. *f.* 1.

In monte Hymetto prope Athenas? ♃.

698. S. *junceum,* caule ramosissimo divaricato, petiolis caulinis brevissimis patulis, umbellulis solitariis paucifloris.

Icon *nulla.*

In herbario Græco Sibthorpiano, sine nomine aut loco. ♃.

Planta spithamæa, rigida, glabra, subglauca. *Folia* radicalia biternata, foliolis carinatis trifurcis; caulina exigua. *Umbellulæ* parvæ, albæ.

699. S. *cæspitosum,* caule simplici nudiusculo, foliis radicalibus cæspitosis planis pinnatis incisis: foliolo terminali trifido decurrente.

Icon *nulla.*

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

Radix crassa, multiceps. *Caules* palmares aut spithamæi, simplices, (vix unquam divisi,) erecti, stricti, monophylli, læves. *Folia* radicalia densè cæspitosa, glabra, rigida, magnitudine varia. *Petioli* caulini margine membranacei.

Umbella subquinquefida. *Fructus* cylindraceus, obsoletè striatus, glaber.

THAPSIA.

G. Pl. 144. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 21.

700. Th. *villosa.* *Sp. Pl.* 375.
Th. latifolia villosa. *Tourn. Inst.* 322.
Ὁμοιοπλευρὸν *hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 192.

In Patmo et Cypro insulis, ad campos. ♃.

701. Th. *fœtida.* *Sp. Pl.* 375.
Πολύκαρπος *Zacynth.*
Icon. *Lob. Ic.* 780.

In Zacynthi et Cypri campestribus. ♃.

702. Th. *Asclepium.* *Sp. Pl.* 375.
Th. tenuiore folio, apula. *Tourn. Inst.* 322.
Αγλήγορα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 286.

In agro Eliensi, in insulâ Rhodo, et prope Byzantium. ♃.

703. Th. *garganica.* *Mant.* 57.
Th. sive Turbith garganicum, semine latissimo. *Tourn. Inst.* 322.
Θαψια *Diosc.*
Πολύκαρπος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 287.

In Græciæ provinciis et insulis frequens. ♃.

PASTINACA.

G. Pl. 144. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 21.

704. P. *sativa*. *Sp. Pl.* 376.

P. sylvestris latifolia. *Tourn. Inst.* 319.

Ελαφοβοσκον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 556.

Ad agrorum margines in insulis Archipelagi; etiam in Peloponneso. ♂.

705. P. *Opopanax*. *Sp. Pl.* 376.

P. sylvestris altissima. *Tourn. Inst.* 319.

Laserpitium Chironium. *Sp. Pl.* 358.

Πολύκαρπον, ἡ αμπελόνα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 288.

In Peloponneso, Achaiâ et Bœotiâ copiosè. ♃.

SMYRNIUM.

G. Pl. 144. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 22.

706. S. *perfoliatum*. *Sp. Pl.* 376.

S. peregrinum rotundo folio. *Tourn. Inst.* 316.

Σμυρνιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 289.

In montosis Græciæ, tum in Cretâ et Cypro insulis, vulgaris. ♂

707. S. *Olusatrum.* *Sp. Pl.* 376.
S. Matthioli. *Tourn. Inst.* 316.
Ἱπποσέλινον *Diosc.*
Ἀγριοσέλινον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 230.
In Cariæ littore, in insulâ Cypro, et in Peloponneso. ♂.

ANETHUM.

G. Pl. 145. *Juss.* 219.

Fœniculum. *Gærtn. t.* 23.

708. A. *graveolens.* *Sp. Pl.* 377.
A. hortense. *Tourn. Inst.* 318.
Ανηθον *Diosc.*
Icon. *Lob. Ic.* 776.
In Græciâ, tam sylvestris quam culta. ☉.

709. A. *segetum.* *Mant.* 219.
Fœniculum lusitanicum minus annuum, anethi odore. *Tourn. Inst.* 312.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 132.
In campestribus inter Smyrnam et Bursam. *Sibth. MSS.* ☉.

710. A. *Fœniculum.* *Sp. Pl.* 377.
Fœniculum vulgare minus, acriori et nigriori semine. *Tourn. Inst.* 311.

Μαραθρον *Diosc.*
Αγριομάλαθρον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1208.

Inter segetes Græciæ copiosè. ⊙.

PIMPINELLA.

G. Pl. 145. *Juss.* 219.

Anisum. *Gærtn. t.* 23.

711. P. *Anisum.* *Sp. Pl.* 379.
Apium Anisum dictum, semine suaveolente. *Tourn. Inst.* 305.
Ανισον *Diosc.*
Icon. *Matth. Valgr. v.* 2. 113.

In arvis Græciæ. ⊙.

712. P. *dioica.* *Syst. Veg. ed.* 13. 241. *Mant.* 357.
Seseli pumilum. *Sp. Pl.* 373.
Fœniculum minimum patulum. *Tourn. Inst.* 312.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 28. P. pumila.

In Athonis et Olympi Bithyni cacuminibus. ♃.

APIUM.

G. Pl. 146. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 22.

713. A. *Petroselinum.* *Sp. Pl.* 379.

A. hortense, seu Petroselinum vulgò. *Tourn. Inst.* 305.

Ορεοσέλινον *Diosc.* ?

Μυροδιὰ *hodiè.*

Icon. *Dod. Pempt.* 694.

In monte Athone, aliisque Græciæ locis asperis declivis. ♂.

714. A. *graveolens.* *Sp. Pl.* 379.

A. palustre et A. officinarum. . *Tourn. Inst.* 305.

Ελεοσέλινον *Diosc.*

Αγριοσέλινον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1210.

In aquosis Græciæ non rara. ♂.

ÆGOPODIUM.

G. Pl. 146. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 140.

715. Æ. *Podagraria.* *Sp. Pl.* 379.

Angelica sylvestris minor, sive erratica. *Tourn. Inst.* 313.

Icon. *Engl. Bot. t.* 940.

In Laconiâ. ♃.

III. Trigynia.

RHUS.

G. Pl. 146. *Juss.* 369. *Gærtn. t.* 44.

716. R. *Coriaria.* *Sp. Pl.* 379.
R. folio ulmi. *Tourn. Inst.* 611.
Ῥους *Diosc.*
Sumach *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 290.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam ; tum in monte Athone et circa Byzantium. ♄.

717. R. *Cotinus.* *Sp. Pl.* 383.
Cotinus coriaria. *Tourn. Inst.* 610.
Χρυσόξυλον *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 210.

In Laconiæ et Atticæ montibus. ♄.
Lignum lanas tingit colore pulcherrimo, saturatè aureo, et Athenis multùm hodiè in usu est. *Sibth.*

VIBURNUM.

G. Pl. 147. *Juss.* 213. *Gærtn. t.* 27.

718. V. *Lantana.* *Sp. Pl.* 384.

Viburnum. *Tourn. Inst.* 607.
Κλεμαξίδα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 341.

In Peloponneso. ♄.

719. V. *Opulus. Sp. Pl.* 384.
Opulus Ruellii. *Tourn. Inst.* 607.
Icon. *Engl. Bot. t.* 332.

In agro Byzantino. ♄.

SAMBUCUS.

G. Pl. 147. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 27.

720. S. *Ebulus. Sp. Pl.* 385.
S. humilis, sive Ebulus. *Tourn. Inst.* 606.
Χαμαιακτη *Diosc.*
Βουζιὰ *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 18.

In sepibus et dumetis montosis Græciæ vulgaris. ♃.

721. S. *nigra. Sp. Pl.* 385.
S. fructu in umbellâ nigro. *Tourn. Inst.* 606.
Ακτη *Diosc.*
Κουφοξυλιὰ *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 476.

In nemorosis et sepibus Græciæ frequens. ♄.

722. S. *racemosa*. *Sp. Pl.* 386.
S. racemosa rubra. *Tourn. Inst.* 606.
Ανδρυάνος *hodiè*.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 59.
In Arcadiæ montibus. ♄.

STAPHYLEA.

G. Pl. 148. *Juss.* 377. *Gærtn. t.* 69.

723. S. *pinnata*. *Sp. Pl.* 386.
Staphylodendron. *Tourn. Inst.* 616.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1560.
Ad sepes inter Smyrnam et Bursam. ♄.

TAMARIX.

G. Pl. 148. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 61.

724. T. *gallica*. *Sp. Pl.* 386.
Tamariscus narbonensis. *Tourn. Inst.* 661.
Μυρικη *Diosc.*
Μυστικιὰ, ἢ ἀρμυρίκη *hodiè*.
Il Ghin *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 291.
In humidiusculis Græciæ copiosè. ♄.

CORRIGIOLA.

G. Pl. 149. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 75.

725. C. *littoralis*, *Sp. Pl.* 388.
Icon. *Fl. Græc. t.* 292.

Circa Byzantium. ⊙.

ALSINE.

G. Pl. 150. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

726. A. *mucronata.* *Sp. Pl.* 389.
Icon. *Fl. Græc. t.* 293.

In Asiâ minore. ⊙.

727. A. *segetalis.* *Sp. Pl.* 390.
Icon. *Vaill. Paris. t.* 3. *f.* 3.

In agro Byzantino. ⊙.

DRYPIS.

G. Pl. 150. *Juss.* 303. *Gærtn. t.* 128.

728. D. *spinosa.* *Sp. Pl.* 390.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 49.

In monte Parnasso. ♂.

IV. Tetragynia.

PARNASSIA.

G. Pl. 151. *Juss.* 245. *Gærtn. t.* 60.

729. P. *palustris.* *Sp. Pl.* 391.
P. palustris et vulgaris. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 82.
In Olympi Bithyni uliginosis. ♃.

V. Pentagynia.

STATICE.

G. Pl. 153. *Juss.* 92. *Gærtn. t.* 44.

730. S. *Armeria.* *Sp. Pl.* 394.
S. montana minor. *Tourn. Inst.* 341.
Χολαϐροχόρτον *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 226.
In monte Hymetto prope Athenas, et in Laconiæ montibus. ♃.

731. S. *alliacea,* scapo simplici capitato, foliis lineari-lanceolatis subtrinervibus, aristis calycinis rigidis scabris.

S. alliacea. *Cavan. Ic. t.* 109. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1523.

Icon. *Fl. Græc. t.* 294.

In Athone et Hymetto montibus. ♃.

Latitudine foliorum variat. *Flores* albi.

732. S. *Limonium. Sp. Pl.* 394.

Limonium maritimum majus. *Tourn. Inst.* 341.

Θάλασσωγαμβρος *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 102.

In paludosis maritimis Græciæ ubique vulgaris. ♃.

733. S. *bellidifolia,* scapo paniculato tereti, foliis obovato-spatulatis retusis lævibus, calyce mutico obtusiusculo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 295.

Ad littora maris in Archipelagi insulis. In Rhodo. ♃.

734. S. *globularifolia,* scapo paniculato tereti; ramulis fastigiatis, foliis obovato-spatulatis mucronulatis lævibus, calyce acuto.

S. globulariæfolia. *Desfont. Atlant. v.* 1. 274; ex descr.

Limonium medium globulariæ folio. *Barrel. Ic. t.* 793, 794.
Icon. *Fl. Græc. t.* 296.

In Siciliæ maritimis. ♃.

735. S. *oleifolia*, scapo paniculato tereti; ramis inferioribus sterilibus, foliis oblongo-spatulatis obtusis lævibus submuticis.
S. oleæifolia. *Pourret in Herb. Linn. fil.*
S. oleæfolia. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1525? *excluso Scopolii synonymo, quæ ad S. auriculæfoliam Pourretii, et forsitan Broteri Fl. Lusit. v.* 1. 489, *spectat.*
Icon. *Lob. Ic.* 295. *f.* 2.

In maritimis Græciæ, ex herb. Sibth. ♃.

736. S. *dichotoma*, scapo paniculato; ramis punctato-scabris: inferioribus sterilibus multifidis capillaribus, foliis obovatis lævibus.
S. dichotoma. *Cavan. Ic. v.* 1. 37.
Limonium minus oleæ folio, *πολύκλαδον*. *Barrel. Ic. t.* 790.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 50.

In maritimis Græciæ, ex herb. Sibth. ♃.
Calyx albus, nitidus, obtusiusculus, muticus.

737. S. *palmaris*, punctato-scabra pruinosa, scapo paniculato tereti strictiusculo, foliis spatulatis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 297.

In Asiæ minoris littoribus maritimis. ♃.

738. S. *echioides*, punctato-scabra pruinosa, scapo paniculato tereti articulato ramosissimo flexuoso divaricato, foliis spatulatis.

S. echioides. *Sp. Pl.* 394; *excluso Magnoli syn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 298.

In Cretæ, Cypri et Meli maritimis; etiam inter Scalam novam et Smyrnam. ♃.

739. S. *aristata*, scapo paniculato tereti punctato; ramulis laxè racemosis, foliis obovatis scabris, calyce aristato.

Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel echioides. *Magn. Monsp.* 157, *cum icone. Tourn. Inst.* 342.

Icon. *Fl. Græc. t.* 299.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

740. S. *Echinus. Sp. Pl.* 395.

Limonium creticum juniperi folio. *Tourn. Cor.* 25.

Icon. *Fl. Græc. t.* 300.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et in Olympi Bithyni cacumine. ♃.

741. S. *sinuata*. *Sp. Pl.* 396.
Limonium peregrinum, foliis asplenii. *Tourn. Inst.* 342.
Τριπολιον *Diosc.*? *Sibth.*
Πρώφαϛις *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 301.

In littoribus maritimis inundatis insularum Græcarum frequens. ♃.

LINUM.

G. Pl. 153. *Juss.* 303. *Gærtn. t.* 112.

* *Foliis alternis.*

742. L. *usitatissimum*. *Sp. Pl.* 397.
L. sativum. *Tourn. Inst.* 339.
Λινον *Diosc.*
Λινάρι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 22.

In campis circa Byzantium. In Græciâ copiosè colitur. ⊙.

743. L. *viscosum*. *Sp. Pl.* 398.
Icon. *Scop. Carn. ed.* 2. *t.* 11. L. sylvestre.

In insulæ Cypri campestribus. *Sibth. MSS.* ♃.

744. L. *hirsutum.* *Sp. Pl.* 398.

L. sylvestre latifolium hirsutum cæruleum. *Tourn. Inst.* 339.

Icon. *Fl. Græc. t.* 302.

In herbidis montis Olympi Bíthyni, tum in insulæ Cypri campestribus, et in agro Eliensi. ♃.

Invenitur flore cæruleo et rubro. Hanc varietatem, in Cypro lectam, pro L. viscoso ex errore forsitan sumpsit Cl. Sibthorp.

745. L. *angustifolium.* *Fl. Brit.* 344.

α. L. sylvestre angustifolium, floribus dilutè purpurascentibus vel carneis. *Tourn. Inst.* 340.

Αγριολινάρι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 381.

β. L. angustifolium album, ramusculis per terram sparsis. *Tourn. Inst.* 340. *Sibth.*

Icon *nulla.*

In Peloponneso. β. In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

β. Fortè species distincta, floribus duplò minoribus, foliis latioribus, quam in α.

746. L. *alpinum.* *Sp. Pl.* 1672.

L. sylvestre angustifolium, flore magno intensè cæruleo. *Tourn. Inst.* 340.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 321.

In montibus Cretæ elatioribus. ♃.

747. L. *gallicum*. *Sp. Pl.* 401.
L. sylvestre minus luteum annuum, folio latiore. *Tourn. Inst.* 340.
Λινον *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 303.

In Laconiâ, et in Archipelagi insulis. ⊙.

748. L. *strictum*. *Sp. Pl.* 400.
L. foliis asperis umbellatum luteum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 304.

In insulis Archipelagi frequens. ⊙.

749. L. *arboreum*. *Sp. Pl.* 400.
L. sylvestre creticum arboreum luteum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 305.

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ. ♄.

750. L. *cæspitosum*, foliis obovatis acutis glaucis, caulibus fruticulosis cæspitosis.
L. creticum fruticosum, foliis globulariæ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 24.
Icon. *Fl. Græc. t.* 306.

In Cretæ montibus elatioribus. ♄.

** *Foliis oppositis.*

751. L. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 401.
L. luteum, ad singula genicula floridum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 307.
In Cypro et Zacyntho insulis. ☉.

752. L. *catharticum.* *Sp. Pl.* 401.
L. pratense floribus exiguis. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 19.
In agro Byzantino. ☉.

CRASSULA.

G. Pl. 154. *Juss.* 307

753. C. *rubens.* *Syst. Veg. ed.* 13. 253.
Sedum rubens. *Sp. Pl.* 619.
Icon. *Magn. Monsp.* 237.
In agro Argolico. *Sibth. MSS.* ☉.

754. C. *microcarpa,* foliis oblongis, caule incrassato, capsulis angulatis punctatis muticis.
Icon *nulla.*
In insulæ Cypri rupibus. ☉.

VI. Polygynia.

MYOSURUS.

G. Pl. 155. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 74.

755. M. *minimus.* *Sp. Pl.* 407.

Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis. *Tourn. Inst.* 293.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 26.

In arvis circa Byzantium. ☉.

FINIS PARTIS PRIMÆ.

TYPIS RICHARDI TAYLOR ET SOCII IN VICO SHOE LANE.